

FICHA TÉCNICA

AVATAR

CONTROLADOR CCT 4 ZONAS

Características Generales

Código de producto:80778Nombre del producto:AvatarVida útl nominal (h):50.000Índice de protección contra polvo y agua:IP20Material del producto:PVCFunciones de luz:CCT

Distancia remota: 30 metros (Espacio libre de barreras)

Accesorio soporte a pared: Incluido
Certificaciones: CE, RoHS
Garantia: 2 años

Características Eléctricas

Señal de salida: 2.4GHz (RF)
Alimentación del mando: 3VDC (AAAx2) Incluidas

Corriente de trabajo: < 5mA Tiempo de encendido: <0.1s

Características Térmicas

Temperatura de trabajo: -25 +50°C
Temperatura de almacenamiento: -30 +55°C
Humedad de trabajo: 90% RH

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética: A+

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación: >100.000

Dimensiones mando a distancia

 Ancho:
 53 mm

 Alto:
 122 mm

 Fondo:
 17,5 mm

Dimensiones soporte a pared

 Ancho:
 58 mm

 Alto:
 53 mm

 Fondo:
 22 mm

Datos logísticos

Código de barras del producto:4660134807782Peso Kg por unidad:0,06Volumen cm3 por unidad:311

Volumen cm3 por unidad: 3: Unidades por caja: 1











