

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2
	Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	Stampata il 29/09/2023
	Pagina n. 1/19
	Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)

La presente Scheda Dati di Sicurezza si riferisce alla sola miscela profumata impregnate l'articolo e non all'articolo completo.

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:	72791_OCEAN BREEZE
Denominazione	Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze
UFI :	5P93-905K-U00C-TJ68

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo	Geco profumatore ambienti
----------------------	---------------------------

Usi Sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO
Indirizzo	Via Ungaretti 6
Località e Stato	16157 Genova (Ge) Italia
	tel. +39 0108903600
	fax +39 0106129727

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	ufficiotecnico@starspa.net
---	----------------------------

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a	+39 010 8903640 (lunedì-venerdì, 8.30-13.00, 14.30-18.00) Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Roma, Piazza Sant'Onofrio, 4, 00165 - 06-68593726 Az. Osp. Univ. Foggia Foggia, V.le Luigi Pinto, 1, 71122 - 0881-732326 Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli, Via A. Cardarelli, 9, 80131 - 081-7472870 Policlinico "Umberto I" Roma, V.le del Policlinico, 155, 00161 - 06-49978000 Policlinico "A. Gemelli" Roma, Largo Agostino Gemelli, 8, 00168 - 06-3054343 Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze, Largo Brambilla, 3, 50134 - 055-7947819 Informazione Tossicologica Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10, 27100 - 0382-24444 Osp. Niguarda Ca" Granda Milano, Piazza Ospedale Maggiore,3, 20162 - 02-66101029 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo, Piazza OMS, 1, 24127 - 800883300
---------------------------------------	---

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:	H315	Provoca irritazione cutanea.
Irritazione cutanea, categoria 2		

72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2

H317
H411

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in [. . .]

Contiene: α -esilcinnamaldeide
d-limonene
nopol acetato
linalolo
metil 2-[(7-idrossi-3,7-dimetilottidene)amino]benzoato
linalil acetato
Olio di geranio
 β ,4-dimetilcicloes-3-en-1-propan-1-ale
estratto di arancio amaro
cineolo

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
INDEX -	7 ≤ x < 8	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336
CE 242-362-4		
CAS 18479-58-8		
Reg. REACH 01-2119447274-37-xxxx		
alcani, C12-14-iso		
INDEX -	5 ≤ x < 6	Asp. Tox. 1 H304, EUH066
CE 271-369-5		
CAS 68551-19-9		
Reg. REACH 01-2119491311-45		
3,5,5-trimetilesil acetato		
INDEX -	2 ≤ x < 2,5	Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411
CE 261-245-9		
CAS 58430-94-7		
Reg. REACH 01-211997325-34		
1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naptil)etan-1-one		
INDEX -	1 ≤ x < 1,5	Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 216-133-4		LD50 Orale: 964 mg/kg
CAS 1506-02-1		
Reg. REACH 01-2119539433-40		
nopil acetato		
INDEX -	1 ≤ x < 1,5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411
CE 204-891-9		
CAS 128-51-8		
2,2,4,6,6-pentametileptano		
INDEX -	1 ≤ x < 1,5	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 4 H413, EUH066
CE 236-757-0		
CAS 13475-82-6		
Reg. REACH 01-2119490725-29		
d-limonene		
INDEX 601-029-00-7	1 ≤ x < 1,5	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412
CE 227-813-5		
CAS 5989-27-5		

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO		Revisione n. 2
		Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze		Stampata il 29/09/2023
		Pagina n. 4/19
		Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
Reg. REACH 01-2119529223-47		
massa di reazione di allil (2-metilbutossi)acetato and allil (3-metilbutossi)acetato		
INDEX -	$1 \leq x < 1,5$	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, STOT RE 2 H373, Aquatic Acute 1 H400 M=1
CE 916-328-0		LD50 Orale: >300 mg/kg, LD50 Cutanea: >1000 mg/kg
CAS -		
Reg. REACH 01-2120794630-50-XXXX		
α-esilcinnamaldeide		
INDEX -	$1 \leq x < 1,5$	Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
CE 639-566-4		
CAS 165184-98-5		
Reg. REACH 01-2119533092-50		
estratto di arancio amaro		
INDEX -	$0,809 \leq x < 0,909$	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
CE 277-143-2		
CAS 72968-50-4		
Reg. REACH 01-2120060289-52		
β,4-dimetilcicloes-3-en-1-propan-1-ale		
INDEX -	$0,809 \leq x < 0,909$	Skin Sens. 1B H317
CE 229-846-0		
CAS 6784-13-0		
Reg. REACH 01-2120741135-63-XXXX		
cineolo		
INDEX -	$0,809 \leq x < 0,909$	Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317
CE 207-431-5		
CAS 470-82-6		
Reg. REACH 01-2119967772-24		
linalil acetato		
INDEX -	$0,2 \leq x < 0,25$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
CE 204-116-4		
CAS 115-95-7		
Reg. REACH 01-2119454789-19		
metil 2-[(7-idrossi-3,7-dimetilottlidene)amino]benzoato		
INDEX -	$0,2 \leq x < 0,25$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317
CE 201-908-1		
CAS 89-43-0		
Olio di geranio		
INDEX -	$0,2 \leq x < 0,25$	Asp. Tox. 1 H304, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412
CE 290-140-0		
CAS 8000-46-2		
Reg. REACH 01-2120769423-50		
linalolo		

INDEX -	0,2 ≤ x < 0,25	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
CE 201-134-4		
CAS 78-70-6		
Reg. REACH 01-2119474016-42-0000		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo		
INDEX -	0,2 ≤ x < 0,25	Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 204-881-4		
CAS 128-37-0		
Reg. REACH 01-2119480433-40		
[3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-2,3,4,7,8,8a-esaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulene		
INDEX -	0,05 ≤ x < 0,1	Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10
CE 207-418-4		
CAS 469-61-4		
beta Cedrene		
INDEX -	0,05 ≤ x < 0,1	Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10
CE 208-898-8		
CAS 546-28-1		

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2
	Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	Stampata il 29/09/2023
	Pagina n. 6/19
	Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

3,5,5-trimetilesil acetato

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,077	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	2895	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,29	mg/kg
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	2,66	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,573	mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			VND	0,07 mg/kg				
Inalazione			VND	230 mg/kg			VND	940 mg/l
Dermica			VND	0,07 mg/kg			VND	0,13 mg/kg

2,6-di-terz-butil-p-cresolo

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,004	mg/l
--------------------------------------	-------	------

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione			VND	0,002 mg/l				

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO

20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	liquido	
Colore	da incolore a giallo paglierino	
Odore	caratteristico	
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile	
Punto di ebollizione iniziale	non disponibile	
Infiammabilità	non disponibile	
Limite inferiore esplosività	non disponibile	
Limite superiore esplosività	non disponibile	
Punto di infiammabilità	> 60 °C	
Temperatura di autoaccensione	non disponibile	
Temperatura di decomposizione	non disponibile	
pH	non disponibile	
Viscosità cinematica	≤ 20,5 mm2/sec	Temperatura: 40 °C
Solubilità	liposolubile (etanolo, oli e grassi)	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	non disponibile	
Tensione di vapore	non disponibile	
Densità e/o Densità relativa	0.845 - 0.865	
Densità di vapore relativa	non disponibile	
Caratteristiche delle particelle	non applicabile	

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2 Data revisione 27/09/2023 Stampata il 29/09/2023 Pagina n. 9/19 Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO		Revisione n. 2
		Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze		Stampata il 29/09/2023
		Pagina n. 10/19
		Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
Informazioni non disponibili		
<u>Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>Effetti interattivi</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>TOSSICITÀ ACUTA</u>		
ATE (Inalazione) della miscela:		Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Orale) della miscela:		>2000 mg/kg
ATE (Cutanea) della miscela:		>2000 mg/kg
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
LD50 (Orale):		3020 mg/kg ratti
3,5,5-trimetilesil acetato		
LD50 (Cutanea):		5000 mg/kg Coniglio OECD 402
LD50 (Orale):		4250 mg/kg Ratto OECD 401
nopil acetato		
LD50 (Cutanea):		> 2000 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):		3000 mg/kg Ratto
2,2,4,6,6-pentametileptano		
LD50 (Cutanea):		> 3,16 mg/kg coniglio
LD50 (Orale):		> 5000 mg/kg ratto
LC50 (Inalazione vapori):		> 5 mg/l/4h ratto
d-limonene		
LD50 (Cutanea):		> 5000 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):		> 2000 mg/kg Ratto
massa di reazione di allil (2-metilbutossi)acetato and allil (3-metilbutossi)acetato		
LD50 (Cutanea):		> 1000 mg/kg Ratto
LD50 (Orale):		> 300 mg/kg Ratto
α-esilcinnamaldeide		

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO		Revisione n. 2
		Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze		Stampata il 29/09/2023
		Pagina n. 11/19
		Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
LD50 (Cutanea): > 3000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Orale): > 3100 mg/kg Ratto		
LC50 (Inalazione vapori): > 2100 mg/l/8h Ratto		
1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naptil)etan-1-one		
LD50 (Cutanea): 7940 mg/kg		
LD50 (Orale): 964 mg/kg		
cineolo		
LD50 (Cutanea): 2000 mg/kg		
LD50 (Orale): 4500 mg/kg		
estratto di arancio amaro		
LD50 (Cutanea): > 5000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Orale): > 5000 mg/kg Ratto		
β,4-dimetilcicloes-3-en-1-propan-1-ale		
LD50 (Orale): > 2000 mg/kg		
linalil acetato		
LD50 (Cutanea): > 5000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Orale): > 9000 mg/kg Ratto		
Olio di geranio		
LD50 (Orale): > 5000 mg/kg		
linalolo		
LD50 (Cutanea): 5610 mg/kg Coniglio		
LD50 (Orale): 2790 mg/kg Ratto		
LC50 (Inalazione vapori): > 3,2 mg/l/1h30 Topo		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo		
LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg Ratto		
LD50 (Orale): > 2000 mg/kg Ratto		
[3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-2,3,4,7,8,8a-esaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulene		
LD50 (Cutanea): > 5000 mg/kg Coniglio		
LD50 (Orale): > 5000 mg/kg Ratto		
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA		
Provoca irritazione cutanea		
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE		

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2 Data revisione 27/09/2023 Stampata il 29/09/2023 Pagina n. 12/19 Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-esaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulene	
LC50 - Pesci	0,6984 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	0,05 mg/l/48h Daphnia magna
massa di reazione di allil (2-metilbutossi)acetato and allil (3-metilbutossi)acetato	
LC50 - Pesci	0,3 mg/l/96h Poecilia Reticulata
EC50 - Crostacei	2,21 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	8,2 mg/l/72h
EC10 Alghe / Piante Acquatiche	1,2 mg/l/72h
linalil acetato	
LC50 - Pesci	11 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	59 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	62 mg/l/72h
2,6-di-terz-butil-p-cresolo	
LC50 - Pesci	0,053 mg/l
EC50 - Crostacei	0,061 mg/l Daphnia spp.
nopil acetato	
LC50 - Pesci	11,4 mg/l/96h OECD 203
EC50 - Crostacei	11,95 mg/l/48h Daphnia spp.; OECD 202
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	3,03 mg/l/72h OECD 201
α-esilcinnamaldeide	
LC50 - Pesci	1,7 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	0,36 mg/l/48h Daphnia spp.
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	> 0,065 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei	0,063 mg/l/504h Daphnia spp.
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,065 mg/l/72h
cineolo	
EC50 - Crostacei	> 100 mg/l/48h Daphnia spp.
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	74 mg/l/72h
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	37 mg/l
3,5,5-trimetilesil acetato	

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO		Revisione n. 2
		Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze		Stampata il 29/09/2023
		Pagina n. 14/19
		Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
LC50 - Pesci	7,7 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	5,4 mg/l/24h Daphnia spp. OECD 202	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	3,8 mg/l/72h	
1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naptil)etan-1-one		
LC50 - Pesci	0,314 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	0,244 mg/l/48h	
NOEC Cronica Crostacei	0,196 mg/l	
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,4 mg/l	
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
LC50 - Pesci	27,8 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	38 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	80 mg/l/72h	
NOEC Cronica Crostacei	9,5 mg/l	
d-limonene		
LC50 - Pesci	0,72 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	< 1 mg/l/48h Daphnia spp.	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	8 mg/l/72h	
linalolo		
LC50 - Pesci	27,8 mg/l/96h Salmo gairdneri	
EC50 - Crostacei	59 mg/l/48h Daphnia magna	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	88,3 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 96h	
EC10 Alghe / Piante Acquatiche	38,4 mg/l/96h Desmodesmus subspicatus	
NOEC Cronica Pesci	< 3,5 mg/l Salmo gairdneri 96h	
NOEC Cronica Crostacei	25 mg/l Daphnia magna 48h	
12.2. Persistenza e degradabilità		
beta Cedrene		
NON rapidamente degradabile		
massa di reazione di allil (2-metilbutossi)acetato and allil (3-metilbutossi)acetato		
Rapidamente degradabile		
linalil acetato		
Rapidamente degradabile		
cineolo		
Rapidamente degradabile		
2,2,4,6,6-pentamettileptano		
Rapidamente degradabile		
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
Rapidamente degradabile		
linalolo		
Rapidamente degradabile		
64.2% (consumo di ossigeno) a 28 giorni		
12.3. Potenziale di bioaccumulo		

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA:	3082
ADR / RID:	Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni ADR/RID, come previsto dalla Disposizione Speciale 375.
IMDG:	Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni dell'IMDG Code, come previsto dalla Sezione 2.10.2.7.
IATA:	Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle altre disposizioni IATA, come previsto dalla Disposizione Speciale A197.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (3,5,5-trimetilesil acetato; massa di reazione di allil (2-metilbutossi)acetato and allil (3-metilbutossi)acetato)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,5,5-trimethylhexyl acetate; reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate)
IATA:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,5,5-trimethylhexyl acetate; reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID:	Classe: 9	Etichetta: 9	
IMDG:	Classe: 9	Etichetta: 9	
IATA:	Classe: 9	Etichetta: 9	

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA:	III
------------------------	-----

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID:	Pericoloso per l'Ambiente	
IMDG:	Inquinante Marino	
IATA:	Pericoloso per l'Ambiente	

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Quantità Limitate: 5 L	Codice di restrizione in galleria: (-)
	Disposizione speciale: -		
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Quantità Limitate: 5 L	
IATA:	Cargo:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Passeggeri:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Disposizione speciale:	A97, A158, A197, A215	

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: E2

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2 Data revisione 27/09/2023 Stampata il 29/09/2023 Pagina n. 17/19 Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto
Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

ACQUA 75,68 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO		Revisione n. 2
		Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze		Stampata il 29/09/2023
		Pagina n. 18/19
		Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3	
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4	
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi, categoria 1	
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2	
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2	
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B	
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1	
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2	
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	
Aquatic Chronic 4	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 4	
H226	Liquido e vapori infiammabili.	
H302	Nocivo se ingerito.	
H312	Nocivo per contatto con la pelle.	
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
H318	Provoca gravi lesioni oculari.	
H319	Provoca grave irritazione oculare.	
H315	Provoca irritazione cutanea.	
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.	
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	
LEGENDA:		
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada		
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service		
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)		
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008		
- DNEL: Livello derivato senza effetto		
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test		
- EmS: Emergency Schedule		
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici		
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo		
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test		
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose		
- IMO: International Maritime Organization		
- INDEX: Numero identificativo nell`Allegato VI del CLP		
- LC50: Concentrazione letale 50%		
- LD50: Dose letale 50%		
- OEL: Livello di esposizione occupazionale		
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH		
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile		

STAR S.P.A. CON SOCIO UNICO	Revisione n. 2 Data revisione 27/09/2023
72791_OCEAN BREEZE - Geco profumatore ambienti - Ocean Breeze	Stampata il 29/09/2023 Pagina n. 19/19 Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/09/2023)
- PEL: Livello prevedibile di esposizione - PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti - REACH: Regolamento (CE) 1907/2006 - RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno - STA: Stima Tossicità Acuta - TLV: Valore limite di soglia - TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa. - TWA: Limite di esposizione medio pesato - TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine - VOC: Composto organico volatile - vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH - WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). BIBLIOGRAFIA GENERALE: 1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH) 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Regolamento (UE) 2019/1148 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Sito Web IFA GESTIS - Sito Web Agenzia ECHA - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità Nota per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici. METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9. Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11. Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12. Modifiche rispetto alla revisione precedente Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 01 / 03.	