



DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Unique identification code of the product-type:

89975058

(2) Intended use or uses of the construction product :

Laminate flooring for interiors

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
3

(6.a Harmonised standard : **EN 14041:2004/AC:2006**)

Notified body : **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	< 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	< 0.15 m ² K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(name and position)

Ronchin

(location)

14/10/2021

(date of issue)

Declaration of performance No. :

C52773-ADEO-21-0001



adeo

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Code d'identification unique du produit type:

89975058

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol stratifié pour interieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC:2006

)

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(Nom et fonction)

Ronchin

(lieu)

14/10/2021

(date d'émission)



adeo

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Código de identificación única del producto tipo:

89975058

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo laminado para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a Norma armonizada :
)

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766**

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	< 0.15 m ² K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nombre y función)

Ronchin

(ubicación)

14/10/2021

(fecha de emisión)



adeo

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

C52773-ADEO-21-0001

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

89975058

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de piso laminado interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC:2006

)

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	< 0.15 m ² K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e função)

Ronchin

(localização)

14/10/2021

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :

C52773-ADEO-21-0001



adeo

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

89975058

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου laminate για εσωτερικό

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14041:2004/AC:2006**

)

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m ² K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(όνομα και λειτουργία)

Ronchin

(τοποθεσία)

14/10/2021

(ημερομηνία έκδοσης)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :

C52773-ADEO-21-0001



adeo

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

89975058

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Acoperirea podelelor laminate interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a Standard armonizat : **EN 14041:2004/AC:2006**

)

Organism (organisme) notificat(e) : **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

Ronchin

(loc)

14/10/2021

(data eliberării)



adeo

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :
C52773-ADEO-21-0001

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

89975058

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti stratificati per interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a Norma armonizzata :
)

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766**

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	< 0.15 m ² K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzione)

Ronchin

(posizione)

14/10/2021

(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

C52773-ADEO-21-0001



adeo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

C52773-ADEO-21-0001

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

89975058

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny warstwowe podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a Norma zharmonizowana :
)

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki
notyfikowane :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB
0766**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	< 0.15 m ² K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwa i funkcja)

Ronchin

(lokalizacja)

14/10/2021

(data wydania)

