



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY

Declaración Nº: WHRRANGEB2022TOWELWARMER/00

Declaration No: WHRRANGEB2022TOWELWARMER/00

1- El código de identificación exacto del tipo de producto: <i>The exact identification code of the product type:</i>		Radiador Toallero <i>Towel Rail</i>
2- Marca del producto: <i>Product Mark:</i>		ZETA T- ZETA X-GARONA ZETA T-ZETA X-GARONA
3- Uso/fines previstos: <i>Intended use/Purposes:</i>		Sistemas de calefacción en edificios. <i>Heating System in Buildings</i>
4- Fabricante <i>Manufacturer:</i>		TECNA S.L. Avda. de la Vega Nº24 28108 Alcobendas Tel.:+34 91 628 20 56
5- No se requiere autorización. <i>Authorization not required.</i>		
6- Sistema de Validación y vericación de prestaciones: <i>To evaluate the constancy of performance and system(s) to verify:</i>		Sistema 3 <i>System 3</i>
7- Organismos notificados y cumplimiento de prestaciones: Nombres y números de identificación de los organismos notificados: <i>Notified bodies and performance compliance: Names and identification numbers of notifies bodies:</i>		Strojirensky zkusebni Ustav, sp. 30-15616/5/. Las declaraciones de conformidad incluyen informes de prueba de organismos notificados. <i>Strojirensky zkusebni Ustav,s.p. 30-15616/5/T Declarations of conformity include test reports from notified bodies.</i>
8- No aplica <i>Not applicable</i>		
9- Declaración de prestaciones: <i>Declared Performance:</i>		

Características basicas <i>Basic Characteristics</i>	Prestación <i>Performance</i>	Especificación Técnica Armonizada <i>Harmonized Technical Specification</i>
Reacción al fuego <i>Fire Resistance</i>	A1	EN 442-1:2015
Emisión de sustancias peligrosas <i>Release of Dangerous Substances</i>	No <i>None</i>	
Ensayo de presión <i>Pressure Sealing</i>	Sin fugas a 1,3 x la presión máxima de operación 13 bar (=1300 kPa). <i>No leakage found under 1,3 x maximum operation pressure 13 bar (=1300 kPa)</i>	
Temperatura superficial <i>Surface Temperature</i>	Máximo 120 °C <i>Maximum 120 °C</i>	
Resistencia a la presión <i>Pressure Resistance</i>	Sin roturas a 1,69 × presión máxima de funcionamiento de 16,9 bar [=1690 kPa]. <i>No tearing found under 1,69 x maximum operation pressure 16,9 [=1690 kPa]</i>	
Potencia Térmica nominal <i>Rated Thermal Output</i>	Φ30 = W Φ50 = W Φ60 = W Ver Tabla adicional. Φ30 = W Φ50 = W Φ60 = W <i>See additional table.</i>	
Potencia térmica en diferentes condiciones (curva característica) <i>Thermal Power in Different Operating Conditions (Characteristic curve)</i>	φ = Km x Δt ⁿ ver tabla adicional. φ = Km x Δt ⁿ <i>See additional table.</i>	
Aşağıdakiler açısından dayanıklılık: <i>Durability in terms of:</i>		
Resistencia a la corrosión: <i>Corrosion Resistance:</i>	No se observó corrosión después de 100 h de prueba de humedad. <i>Visually no corrosion found after 100 hours of humidity test</i>	
Resistencia a pequeños impactos: <i>Small Impact Resistance:</i>	Clase 0 <i>Class 0</i>	



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY

Declaración Nº: WHRRANGE2022TOWELWARMER/00

Declaration No: WHRRANGE2022TOWELWARMER/00

Modelo de producto "ZETA T Cromado recto y blanco recto/cromado curvo y blanco curvo/
negro recto

Product Model "ZETA T Profile Flat ZETA T and Flat White /
Curved Chrome and Curved White / Flat Black

Producto Product	Color Colour	Ancho Width	Altura Height	ΔT30	ΔT50	ΔT60	n
ZETA T	Blanco Recto Flat White	400	800	171	323	404	1,25
ZETA T	Blanco Recto Flat White	400	1200	259	499	624	1,28
ZETA T	Blanco Recto Flat White	400	1600	337	645	806	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	400	1800	410	781	976	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	800	195	369	461	1,25
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	1200	293	560	700	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	1600	378	723	904	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	1800	462	880	1100	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	500	800	213	403	504	1,25
ZETA T	Blanco Recto Flat White	500	1200	326	624	780	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	500	1600	414	792	990	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	500	1800	510	970	1213	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	550	800	232	437	546	1,24
ZETA T	Blanco Recto Flat White	550	1200	358	684	855	1,27
ZETA T	Blanco Recto Flat White	550	1600	454	864	1080	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	550	1800	563	1066	1333	1,25
ZETA T	Blanco Recto Flat White	600	800	254	476	595	1,23
ZETA T	Blanco Recto Flat White	600	1200	390	743	929	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	600	1600	491	935	1169	1,26
ZETA T	Blanco Recto Flat White	600	1800	613	1155	1444	1,24
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	400	800	171	323	404	1,25
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	400	1200	259	499	624	1,28
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	400	1600	337	645	806	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	400	1800	410	781	976	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	450	800	195	369	461	1,25
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	450	1200	293	560	700	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	450	1600	378	723	904	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	450	1800	462	880	1100	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	500	800	213	403	504	1,25
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	500	1200	326	624	780	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	500	1600	414	792	990	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	500	1800	510	970	1213	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	550	800	232	437	546	1,24
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	550	1200	358	684	855	1,27
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	550	1600	454	864	1080	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	550	1800	563	1066	1333	1,25
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	600	800	254	476	595	1,23
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	600	1200	390	743	929	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	600	1600	491	935	1169	1,26
ZETA T	Blanco Curvo Curved White	600	1800	613	1155	1444	1,24
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	400	800	125	236	295	1,25
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	400	1200	189	364	455	1,28
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	400	1600	246	471	589	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	400	1800	299	570	713	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	450	800	142	269	336	1,25
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	450	1200	214	409	511	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	450	1600	276	528	660	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	450	1800	337	642	803	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	500	800	155	294	368	1,25

ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	500	1200	238	456	570	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	500	1600	302	578	723	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	500	1800	372	708	885	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	550	800	169	319	399	1,24
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	550	1200	261	499	624	1,27
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	550	1600	332	631	789	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	550	1800	411	778	973	1,25
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	600	800	185	347	434	1,23
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	600	1200	285	542	678	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	600	1600	359	683	854	1,26
ZETA T	Cromo Recto Flat Chrome	600	1800	447	843	1054	1,24
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	400	800	125	236	295	1,25
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	400	1200	189	364	455	1,28
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	400	1600	246	471	589	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	400	1800	299	570	713	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	450	800	142	269	336	1,25
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	450	1200	214	409	511	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	450	1600	276	528	660	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	450	1800	337	642	803	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	500	800	155	294	368	1,25
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	500	1200	238	456	570	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	500	1600	302	578	723	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	500	1800	372	708	885	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	550	800	169	319	399	1,24
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	550	1200	261	499	624	1,27
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	550	1600	332	631	789	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	550	1800	411	778	973	1,25
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	600	800	185	347	434	1,23
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	600	1200	285	542	678	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	600	1600	359	683	854	1,26
ZETA T	Cromo Curvo Curved Chrome	600	1800	447	843	1054	1,24
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	770	146	276	345	1,25
ZETA T	Blanco Recto Flat White	450	1120	222	422	528	1,24
ZETA T	Blanco Liso Flat White	450	1500	302	574	718	1,26
ZETA X-GARONA	Blanco Recto Flat White	500	770	158	299	374	1,25
ZETA X-GARONA	Blanco Recto Flat White	500	1120	241	459	574	1,24
ZETA X	Blanco Recto Flat White	500	1500	328	624	780	1,26
ZETA X	Blanco Recto Flat White	500	1720	421	782	978	1,21
ZETA X	Blanco Recto Flat White	550	770	170	322	403	1,25
ZETA X	Blanco Recto Flat White	550	1120	260	495	619	1,24
ZETA X	Blanco Recto Flat White	550	1500	354	674	843	1,26
ZETA X	Blanco Recto Flat White	550	1720	457	847	1059	1,21
ZETA X	Blanco Recto Flat White	600	770	182	344	430	1,25
ZETA X	Blanco Recto Flat White	600	1120	286	539	674	1,24
ZETA X	Blanco Recto Flat White	600	1500	387	736	920	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	500	800	231	403	504	1,25
ZETA T	Negro Recto Flat Black	500	1200	326	624	780	1,27

ZETA T	Negro Recto Flat Black	400	800	171	323	404	1,25
ZETA T	Negro Recto Flat Black	550	800	232	437	546	1,24
ZETA T	Negro Recto Flat Black	550	1200	358	684	855	1,27
ZETA T	Negro Recto Flat Black	450	800	195	369	461	1,25
ZETA T	Negro Recto Flat Black	450	1200	293	560	700	1,27
ZETA T	Negro Recto Flat Black	400	1200	259	499	624	1,28
ZETA T	Negro Recto Flat Black	500	1600	414	792	990	1,27
ZETA T	Negro Recto Flat Black	550	1600	454	864	1080	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	450	1800	462	880	1100	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	600	1800	613	1155	1444	1,24
ZETA T	Negro Recto Flat Black	600	1200	390	743	929	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	500	1800	510	970	1213	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	550	1800	563	1066	1333	1,25
ZETA X-GARONA	Negro Recto Flat Black	500	770	158	299	374	1,25
ZETA X -GARONA	Negro Recto Flat Black	500	1120	241	459	574	1,24
ZETA X	Negro Recto Flat Black	500	1500	328	624	780	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	600	1600	491	935	1169	1,26
ZETA T	Negro Recto Flat Black	600	800	254	476	595	1,23
ZETA T	Negro Recto Flat Black	400	1600	337	645	806	1,27
ZETA T	Negro Recto Flat Black	450	1600	378	723	904	1,27
ZETA T	Negro Recto Flat Black	400	1800	410	781	976	1,26
ZETA X	Negro Recto Flat Black	450	770	146	276	345	1,25
ZETA X	Negro Recto Flat Black	550	770	170	322	403	1,25
ZETA X	Negro Recto Flat Black	550	1120	260	495	619	1,24
ZETA X	Negro Recto Flat Black	550	1500	354	674	843	1,26
ZETA X	Negro Recto Flat Black	600	1500	387	736	920	1,26
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	450	770	107	201	252	1,25
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	450	1120	162	308	385	1,24
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	450	1500	220	419	524	1,26
ZETA X-GARONA	Cromo Recto Flat Chrome	500	770	115	218	273	1,25
ZETA X-GARONA	Cromo Recto Flat Chrome	500	1120	176	335	419	1,24
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	500	1500	239	455	569	1,26
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	500	1720	307	571	714	1,21
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	550	770	124	235	294	1,25
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	550	1120	190	361	452	1,24
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	550	1500	258	492	615	1,26
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	550	1720	334	618	773	1,21
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	600	770	133	251	314	1,25
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	600	1120	209	393	492	1,24
ZETA X	Cromo Recto Flat Chrome	600	1500	282	537	672	1,26

10. Las prestaciones del producto definido en las cláusulas 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en la cláusula 6.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante tal como se especifica en el punto 4.

Oscar Uña de Paz
Product Manager
Octubre 2022

