

# Kit complet FLAT Jardin Confort

de 1 500 à 7 000 L




Schéma simplifié non contractuel



## COMPOSITION DU KIT :

### Cuve à enterrer extra-plate Flat

- ① Cuve à enterrer monobloc Flat
- ② Rehausse
- ③ Couverture avec sécurité enfant

### Filtration panier

- ④ Panier filtrant interne

### Kit technique jardin

- ⑤ Pompe électrique immergée NiRo 30
- ⑥ Regard Perfecta
- ⑦ Tuyau pression de 10 m

	KIT FLAT S		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	1 500 L	-	295130	4 023 122 201 540
	Kit 3 000 L*	2 x 1 500 L	295131	4 023 122 201 557
* Composé de : 2 cuves FLAT S 1 500 L + 1 set de jumelage				
	KIT FLAT M		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	3 000 L	-	295136	4 023 122 213 246
	Kit 6 000 L*	2 x 3 000 L	295137	4 023 122 213 253
* Composé de : 2 cuves FLAT M 3 000 L + 1 set de jumelage				
	KIT FLAT L		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	5 000 L	-	295153	4 023 122 213 888
	Kit 10 000 L*	2 x 5 000 L	295154	4 023 122 213 895
* Composé de : 2 cuves FLAT L 5 000 L + 1 set de jumelage				
	KIT FLAT XL NOUVEAU <sup>(1)</sup>		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	7 000 L <sup>(1)</sup>	-	295175	4 023 122 292 722
	Kit 14 000 L*	2 x 7 000 L	295176	4 023 122 292 739
<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024				
* Composé de : 2 cuves FLAT XL 7 000 L + 1 set de jumelage				

- Utilisation jardin
- Passage piétons

Le kit complet Jardin Confort permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser à l'extérieur (arrosage, nettoyage...).

## AVANTAGES

- Pompe électrique immergée auto-amorçante avec sécurité manque d'eau
- Prélèvement de l'eau facile grâce au regard de prélèvement inclus
- Système de filtration intégré (pouvoir de récupération 100 %)

## ACCESSOIRE

A commander séparément

Set de jumelage composé de :  
tuyau de raccordement, joint et scie-cloche

Set pour cuve S/M - Réf. 295584  
Set pour cuve L/XL - Réf. 295583



# Cuve à enterrer extra-plate FLAT

de 1 500 à 7 000 L



**CUVE FLAT**

1 500 - 3 000 - 5 000 L - 7 000 L<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024



La cuve à enterrer extra-plate FLAT permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser à l'extérieur (arrosage, nettoyage...) ou à l'intérieur de l'habitat (alimentation des toilettes, du lave-linge...).

## AVANTAGES

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite
- Manipulation facile grâce au faible poids de la cuve : 80 kg (1 500 L)
- Rehausse ajustable en hauteur et pivotante à 360° pour une pose facile
- Joints à lèvres montés sur la cuve et la rehausse pour des raccordements rapides et étanches

## COMPOSÉ DE :

- Cuve monobloc sans soudure équipée d'un joint à lèvres DN 110
- Rehausse télescopique Flat (pivotante 360° et ajustable en hauteur de 46 à 76 cm, Ø 68 cm) équipée de 2 joints à lèvres DN 100/110
- Couvercle avec sécurité enfants (passage piétons)

## ACCESSOIRES INDISPENSABLES

A commander séparément  
Filtration FLAT + Kit technique FLAT



### CUVE FLAT S

Capacité	Composition	Longueur L	Largeur l	Hauteur H	Poids	Réf.	EAN
1 500 L	-	210 cm	132 cm	75 cm	80 kg	295120	4 023 122 201 489
Kit 3 000 L*	2 x 1 500 L	210 cm	264 cm	75 cm	160 kg	295121	4 023 122 201 496

\* Composé de : 2 cuves FLAT S 1 500 L + 1 set de jumelage



### CUVE FLAT M

3 000 L	-	245 cm	160 cm	109 cm	115 kg	295115	4 023 122 213 208
Kit 6 000 L*	2 x 3 000 L	245 cm	320 cm	109 cm	230 kg	295116	4 023 122 213 215

\* Composé de : 2 cuves FLAT M 3 000 L + 1 set de jumelage



### CUVE FLAT L

5 000 L	-	245 cm	210 cm	134 cm	240 kg	295126	4 023 122 213 796
Kit 10 000 L*	2 x 5 000 L	245 cm	420 cm	134 cm	480 kg	295127	4 023 122 213 802

\* Composé de : 2 cuves FLAT L 5 000 L + 1 set de jumelage




### CUVE FLAT XL NOUVEAU<sup>(1)</sup>

7 000 L	-	330 cm	210 cm	134 cm	311 kg	295170	4 023 122 290 223
Kit 14 000 L*	2 x 7 000 L	330 cm	420 cm	134 cm	622 kg	295171	4 023 122 292 715

<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024 | \* Composé de : 2 cuves FLAT XL 7 000 L + 1 set de jumelage

## Données techniques

Hauteur de remblai maxi. :	760 mm
Passage véhicules :	Non
Hauteur de remblai mini-maxi avec un passage véhicules :	-
Pose dans la nappe phréatique :	Non
Hauteur de remblai mini-maxi pour une pose dans la nappe phréatique :	-
Raccordements :	3 x DN 110



# Panier filtrant interne

Filtration pour cuve à enterrer



Le panier filtrant interne permet de filtrer l'eau de pluie avant son arrivée dans la cuve.

#### CARACTÉRISTIQUES :


- À suspendre dans la rehausse de la cuve
- Mailles fines (0,35 mm)
- S'installe facilement dans une installation pré-existante
- Barre de fixation ajustable de 47 à 69 cm
- Convient aux surfaces de toiture  $\leq 200 \text{ m}^2$
- Pouvoir de récupération 100 %
- À entretenir régulièrement.

#### COMPOSÉ DE :

- ① Filtre panier interne
- ② Système de suspension (chaînes + barre de fixation)

Désignation	ø haut	ø bas	Hauteur	Poids	Condt	Réf.	Gencod
Panier filtrant interne	41 cm	33 cm	17,5 cm	1,5 kg	1	202044	4 023 122 108 283

## Schéma de principe - Cuve à enterrer Flat



# Kit technique Jardin

## pour cuve à enterrer extra-plate FLAT



### 1 Pompe immergée NiRo 30

- Pompe auto-amorçante
- Avec sécurité manque d'eau
- Traitée contre la corrosion
- Puissance 0,85 kW
- Hauteur maxi. 32 m
- Pression maxi. 3,2 bar
- Débit maxi. 5 100 L/h

### 2 Regard de raccordement externe

- Facilite le prélèvement de l'eau stockée dans la cuve
- Sélecteur 2 voies pour tuyau de tirage 1" (25 mm)
- Ø 28 cm | Hauteur 34 cm


### 3 Tuyau pression 10 m

- 25 mm (1")

### Kit technique Jardin

Réf. 202561

EAN 4 023 122 117 933



Exemple d'installation avec une cuve FLAT (Cuve + filtration vendues séparément)