

CAHIER TECHNIQUE


GAMME STOCK

Titre		Cahier technique		Gamme	TOUTES
Date de mise à jour:					
N° de mise à jour	001	A3			


CAHIER TECHNIQUE N°239

POURTE-FENÊTRE PVC
GAMME STOCK-B
POSE EN APPLIQUE 70 MM
PF1 - PMR - A70CL


Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas
1851 à 2350: 980mm



Plan d'élévation




Ech: 1/5




Coupe définition de base A-A

Ech:1/5




Coupe pièce d'appui de base

Ech: 1/3



Coupe poignée n°1

Ech: 1/3



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm


Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 20 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm


CAHIER TECHNIQUE N°250

PORTE-FENÊTRE PVC
GAMME STOCK-B
POSE EN APPLIQUE 100 MM
PF1 - PMR - A70CL

Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm




Plan d'élévation




Coupe pièce d'appui de base

Ech: 1/3





Coupe poignée n°1

Ech:1/3




Ech: 1/5



Coupe définition de base A-A

Ech:1/4



RESERVATION BRUTE MACONNERIE:
 = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
 = LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 20 mm x L Tab + 50 mm

Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm

CAHIER TECHNIQUE N°265

GAMME STOCK-B


POSE EN APPLIQUE 120 MM

PORTE-FENÊTRE PVC


PF1 - PMR - A70CL

GAMME STOCK-B
POSE EN APPLIQUE 120 MM

Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm




Plan d'élévation




Coupe pièce d'appui de base

Ech: 1/3




Coupe poignée n°1

Ech: 1/3




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/5




Coupe définition de base A-A

Ech:1/5




LARGEUR TABLEAU FINI





RESERVATION BRUTE MACONNERIE:

- = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
- = LARGEUR TABLEAU + 30 mm




Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 20 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




PORTE-FENÊTRE PVC
PF1 - PMR - 1/2 LINTEAU - A70CL

GAMME STOCK TUNNEL




Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm



Coupe définition de base B-B


Ech: 1/10



Coupe définition de base A-A


Ech: 1/4

CAHIER TECHNIQUE N°278




Coupe pièce d'appui de base

Ech:1/3




Coupe poignée n°1

Ech:1/3



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab - 10 mm x L Tab - 10 mm
Côtes Hors Tout = H Tab - 10 mm x L Tableau - 10 mm




RESERVATION BRUTE MACONNERIE:

= HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
= LARGEUR TABLEAU + 0 mm


PORTE-FENÊTRE PVC
PF1 - PMR - 1/2 LINTEAU - A70CL

**GAMME STOCK
FEUILLURE**

Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm




Plan d'élévation



Coupe définition de base B-B


Ech:1/5



Coupe définition de base A-A


Ech: 1/5

CAHIER TECHNIQUE N°290




Coupe pièce d'appui de base

Ech:1/3




Coupe poignée n°1

Ech:1/3



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 20 mm x L Tableau + 50 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE

= HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
= LARGEUR TABLEAU + 0 mm