

DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE

Déclaration des performances N° :
U43720 - 2025 - 941555

(1) Code d'identification unique du produit type:

RAINBOW

(Voir en annexe la liste des produits)

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement mural pour décoration intérieure

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organisme(s) notifié(s) :

LNE (numéro d'identification: 0071)

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C-s1, d0 Fixé sur plaque de plâtre à l'aide d'une colle à base de méthylcellulose.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement et émission de formaldéhyde	Réussite (< 120 mg/kg)	
Dégagement d'autres substances dangereuses		
- Métaux lourds et éléments spécifiques	Antimoine (Sb) Conforme : (< 10 mg/kg) Arsenic (As) Conforme (< 25 mg/kg) Baryum (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cadmium (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Plomb (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercure (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Sélénium (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)	Réussite (< 0,2 mg/kg)	
Absorption acoustique	α_p = APD (aucune performance déclarée)	
Résistance thermique	R = APD (aucune performance déclarée)	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

Ronchin

6/3/2025





ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N° :
U43720 - 2025 - 941555

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
RAINBOW
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Recubrimiento de pared para la decoración de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
Sistema 3
- (6.a) Norma armonizada :
Organismos notificados :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
LNE (número de identificación : 0071)
- (6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :
- (7) Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		C-s1, d0 Fijado en placas de yeso con un pegamento a base de metilcelulosa.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación y emisión de formaldehído		Conforme (< 120 mg/kg)	
Liberación de otras sustancias peligrosas			
- Metales pesados y elementos específicos	Antimonio (Sb) Conforme : (< 10 mg/kg)		
	Arsénico (As) Conforme (< 25 mg/kg)		
	Bario (Ba) Conforme (< 500 mg/kg)		
	Cadmio (Cd) Conforme (< 25 mg/kg)		
	Cromo (Cr) Conforme (< 60 mg/kg)		
	Plomo (Pb) Conforme (< 90 mg/kg)		
	Mercurio (Hg) Conforme (< 20 mg/kg)		
	Selenio (Se) Conforme (< 165 mg/kg)		
- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM)	Conforme (< 0,2 mg/kg)		
Absorción acústica	α_p = SRD (sin rendimiento declarado)		
Resistencia térmica	R = SRD (sin rendimiento declarado)		

- (8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin **6/3/2025**



Declaración de prestaciones N° :
U43720 - 2025 - 941555

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE

Dichiarazione di prestazione N° :
U43720 - 2025 - 941555

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RAINBOW
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)

(2) Usi previsti :
Rivestimento murale per decorazione d'interni

(3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
Sistema 3

(6.a) Norma armonizzata :
EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organismi notificati :
LNE (numero di identificazione : 0071)

(6.b) Documento per la valutazione europea :
Valutazione tecnica europea :
Organismo di valutazione tecnica :
Organismi notificati :

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco		C-s1, d0 Riparato su cartongesso usando una colla a base di metilcellulosa.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio ed emissione di formaldeide		Valido (< 120 mg/kg)	
Rilascio di altre sostanze pericolose - Metalli pesanti ed elementi specifici	Antimonio (Sb)	Valido : (< 10 mg/kg)	
	Arsenico (As)	Valido (< 25 mg/kg)	
	Bario (Ba)	Valido (< 500 mg/kg)	
	Cadmio (Cd)	Valido (< 25 mg/kg)	
	Cromo (Cr)	Valido (< 60 mg/kg)	
	Piombo (Pb)	Valido (< 90 mg/kg)	
	Mercurio (Hg)	Valido (< 20 mg/kg)	
- Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM)	Selenio (Se)	Valido (< 165 mg/kg)	
		Valido (< 0,2 mg/kg)	
Assorbimento acustico		α_p = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	
Resistenza termica		R = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin
(luogo e data del rilascio) **6/3/2025**





PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :
U43720 - 2025 - 941555

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
RAINBOW
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Revestimento de parede para decoração de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
Sistema 3
- (6.a) Norma harmonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismo(s) notificado(s) : **LNE (número de identificação : 0071)**
- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

Funcionalidades essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo		C-s1, d0 Fixado em placas de gesso usando cola à base de metilcelulose.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberação e emissão de formaldeído		Conforme (< 120 mg/kg)	
Libertação de outras substâncias perigosas - Metais pesados e elementos específicos	Antimônio (Sb)	Conforme : (< 10 mg/kg)	
	Arsênico (As)	Conforme (< 25 mg/kg)	
	Bário (Ba)	Conforme (< 500 mg/kg)	
	Cádmio (Cd)	Conforme (< 25 mg/kg)	
	Chrome (Cr)	Conforme (< 60 mg/kg)	
	Chumbo (Pb)	Conforme (< 90 mg/kg)	
	Mercúrio (Hg)	Conforme (< 20 mg/kg)	
- Liberação do monômero de cloreto de vinil (VCM)	Selênio (Se)	Conforme (< 165 mg/kg)	
		Conforme (< 0,2 mg/kg)	
Absorção acústica	α_p	NDD (nenhum desempenho declarado)	
Resistência térmica	R	NDD (nenhum desempenho declarado)	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin
(local e data de emissão)

6/3/2025



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
U43720 - 2025 - 941555

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

RAINBOW

(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

Σύστημα 3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

LNE (αριθμό αναγνώρισης : 0071)

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	C-s1, d0 Στερεωμένο σε γυψοσανίδες χρησιμοποιώντας κόλλα με βάση την μεθυλοκυταρίνη.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΐδης	συμμορφούμενου (< 120 mg/kg))	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών - Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία	αντιμόνιο (Sb) συμμορφούμενου : (< 10 mg/kg) Αρσενικό (As) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg)) Βάριο (Ba) συμμορφούμενου (< 500 mg/kg)) Κάδμιο (Cd) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg)) Chrome (Cr) συμμορφούμενου (< 60 mg/kg)) Μόλυβδος (Pb) συμμορφούμενου (< 90 mg/kg)) Υδράργυρος (Hg) συμμορφούμενου (< 20 mg/kg)) Σελήνιο (Se) συμμορφούμενου (< 165 mg/kg))	
- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βινυλίου (CVM)	συμμορφούμενου (< 0,2 mg/kg))	
Ακουστική απορρόφηση	α_p = μη καθορισμένη απόδοση	
Θερμική αντίσταση	R = μη καθορισμένη απόδοση	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).


Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

Ronchin

6/3/2025



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
U43720 - 2025 - 941555

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

RAINBOW
(zobacz listę produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Pokrycie ścienne do dekoracji wewnątrz
- (3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3
- (6.a) Norma zharmonizowana :

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

LNE (numer identyfikacyjny : 0071)
- (6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s1, d0 Mocowany na płycie gipsowo-kartonowej za pomocą kleju na bazie metylocelulozy.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie i emisja formaldehydu	Zgodny (< 120 mg/kg)	
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji		
- Metali ciężkich i pierwiastków specyficznych	Antymon (Sb) Zgodny : (< 10 mg/kg)	
	Arsen (As) Zgodny (< 25 mg/kg)	
	Bar (Ba) Zgodny (< 500 mg/kg)	
	Kadm (Cd) Zgodny (< 25 mg/kg)	
	Chrom (Cr) Zgodny (< 60 mg/kg)	
	Ołów (Pb) Zgodny (< 90 mg/kg)	
	Rtęć (Hg) Zgodny (< 20 mg/kg)	
	Selen (Se) Zgodny (< 165 mg/kg)	
- Wydanie monomeru chlorku winylu (CVM)	Zgodny (< 0,2 mg/kg)	
Absorpcja akustyczna	α _p = BDW (brak deklarowanej wydajności)	
Odporność termiczna	R = BDW (brak deklarowanej wydajności)	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin
(miejsce i data wydania)

6/3/2025

(nazwisko i stanowisko)



DECLARAȚIE DE PERFORMANTA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcțiiDECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
U43720 - 2025 - 941555

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

RAINBOW**(vezi lista produselor din apendice)**

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Acoperirea decorativă a pereților pentru spații interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

Sistemul 3

(6.a) Standard armonizat :

EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Organism (organisme) notificat(e) :

LNE (număr de identificare : 0071)

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :


Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	C-s1, d0 Fixat pe plăci de ipsos folosind un clei pe bază de metilceluloză.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea și emisia de formaldehidă	Conform (< 120 mg/kg)	
Eliberarea altor substanțe periculoase - Metalelor grele și a elementelor specifice	Antimoniu (Sb) Conform : (< 10 mg/kg) Arsenic (As) Conform (< 25 mg/kg) Bariu (Ba) Conform (< 500 mg/kg) Cadmiu (Cd) Conform (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conform (< 60 mg/kg) Plumb (Pb) Conform (< 90 mg/kg) Mercur (Hg) Conform (< 20 mg/kg) Seleniu (Se) Conform (< 165 mg/kg)	
- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM)	Conform (< 0,2 mg/kg)	
Absorbție acustică	α_p = FPD (fără performanță declarată)	
Rezistență termică	R = FPD (fără performanță declarată)	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**Eric LEMOINE****International Project Quality Leader****Ronchin****6/3/2025**



Declaration of performance No. : U43720 - 2025 - 941555

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

[illegible][illegible]