CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF28 - 0101
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVDH100.10R**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** D400 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm^2 - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm^2
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, diciembre 2018

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF29 - 0103
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVFD150 y KVFDH150**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** D400 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm² - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm²
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, julio 2018

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF33 - 0101
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVE150**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** E600 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm² - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm²
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, julio 2018

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF27 - 0101
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVF150**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** F900 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm² - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm²
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, mayo 2018

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF23 - 0102
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVFD200 y KVFDH200**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** D400 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm² - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm²
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, julio 2016

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF25 - 0101
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVE200**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desagüe:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx.:** E600 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm² - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm²
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eneko Ugalde
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, Julio 2016

ulmaarchitectural.com

CE

ULMA

Declaración de Prestaciones

1. Num:	PF21 - 0102
2. Producto:	**ULMA KOMPAQDRAIN® KVF200**
3. Uso:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
4. Fabricante:	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Representante autorizado:	---
6. Sistema de evaluación :	Sistema 3
7. Organismo Notificado:	Num: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Ref. ensayo tipo:	Varios. Detalles según requerimiento
9. Características esenciales:	**Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas **Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:** - **Carga máx:** F900 - **Ajuste permanente:** CSD **Durabilidad:** - **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm^2 - **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm^2
10. Norma Armonizada:	EN 1433:2002
11. Especificaciones técnicas armonizadas	---

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan Jesús Alberdi
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, mayo 2016

ulmaarchitectural.com