CE

ULMA

# Declaración de Prestaciones

| | |
|---|---|
| **1. Num:** | PF02 - 0101 |
| **2. Producto:** | **ULMA M100/K a M300/K y M100V** |
| **3. Uso:** | Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos. |
| **4. Fabricante:** | ULMA Architectural Solutions<br>Barrio Zubillaga, 89<br>Apdo.20 – 20560 Oñati<br>Gipuzkoa – SPAIN |
| **5. Representante autorizado:** | --- |
| **6.Sistema de evaluación :** | Sistema 3 |
| **7. Organismo Notificado:** | Num: 0370<br>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus<br>Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA. |
| **8. Ref. ensayo tipo:** | Varios. Detalles según requerimiento |
| **9. Características esenciales:** | **Estanqueidad al agua – uniones de canales de desague:** Sin fugas<br>**Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga:**<br>- **Carga máx:** C250<br>- **Ajuste permanente:** CSD<br>**Durabilidad:**<br>- **Resistencia al plegado por flexión** ≥ 22 N/mm$^2$<br>- **Resistencia a la compresión** ≥ 90 N/mm$^2$ |
| **10. Norma Armonizada:** | EN 1433:2002 |
| **11. Especificaciones técnicas armonizadas** | --- |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mikel Izurieta
Director General
ULMA Architectural Solutions

Oñati, julio 2013

ulmaarchitectural.com