




GAMA L20

CARGADOR RÁPIDO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

5.0 A

VENTAJAS

- Cargador compatible con toda la gama L20 de STAYER
- Cargador con dos indicadores luminosos LED para saber el estado de carga de batería:
 - Batería en carga.
 - Batería cargada.
 - Sobre calentamiento del cargador.
 - Avería en el funcionamiento.
- Detección de amperaje de la batería desde 2.0 hasta 5.0Ah.
- Sistema de refrigeración integrado.
- Protección contra sobrecarga y calentamiento, para aumentar la vida útil de la batería.



Cod. 12.916

Amperaje	5.0 A
Hercios	50/60 Hz
Dimensiones	18.2x12x9 cm
Longitud del cable	1.80 m
Peso	550 gr



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es



L20 SERIES

QUICK CHARGER WITH COOLING SYSTEM

5.0 A

ADVANTAGES

- Charger compatible with the entire STAYER L20 Series.
- Charger with two LED indicator lights for battery charge status:
 - Battery charging.
 - Battery charged.
 - Charger overheating.
 - Malfunction in operation.
- Battery amperage detection from 2.0 to 5.0Ah.
- Integrated cooling system.
- Overcharge and overheating protection to increase battery life.



Cod. 12.916


Amperage	15.0 A
Hertz	50/60 Hz
Dimensions	18.2x12x9 cm
Cable length	1.80 m
Weight	550 gr

STAYER

SMART CHARGER L20

5.0 A

Cooling System



DESIGNED FOR PROFESSIONALS

www.stayer.es




GAMME L20

CHARGEUR RAPIDE AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

5.0 A

AVANTAGE

- Chargeur compatible avec toute la gamme STAYER L20.
- Chargeur avec deux voyants LED pour l'état de charge de la batterie :
 - Batterie en cours de chargement.
 - Batterie chargée.
 - Surchauffe du chargeur.
 - Dysfonctionnement en cours de fonctionnement.
- Détection de l'ampérage de la batterie de 2,0 à 5,0 Ah.
- Système de refroidissement intégré.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe pour augmenter la durée de vie de la batterie.



Cod. 12.916

Ampérage	15.0 A
Hertz	50/60 Hz
Dimensions	18.2x12x9 cm
Longueur du câble	1.80 m
Poids	550 gr



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es