

## Déclaration de conformité CE

Je soussigné, **ADDAD Yann**, agissant en tant que Directeur Général de la société **YANTEC SAS** dont le siège social est situé 92 boulevard Victor Hugo, Bâtiments G et H, 3ème étage, 92110 CLICHY, déclare que les produits référencés :

REFERENCE	DESCRIPTION
VM35S	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 5W 345lm 2700K 36°
PACK2VM35S	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 5W 345lm 2700K 36°
VG50S	Ampoule LED GU10 5W 345lm 2700K 36°
VM35SCW	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 5W 345lm 4000K 36°
PACK2VM35SCW	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 5W 345lm 4000K 36°
MG450S	Ampoule LED GU10 5W 420lm 2700K 100°
MG450SCW	Ampoule LED GU10 5W 420lm 4000K 100°
VM50SCW	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 7W 620lm 4000K 36°
VM50S	Ampoule LED GU5.3 AC/DC 12V 7W 620lm 2700K 36°
VG50SCW	Ampoule LED GU10 5W 345lm 4000K 36°
VG35SCW	Ampoule LED GU10 3W 230lm 4000K 36°
VG35S	Ampoule LED GU10 3W 230lm 2700K 36°
ALR50CW	Ampoule LED R50 E14 6W 470lm 4000K 120°
ALR50	Ampoule LED R50 E14 6W 470lm 2700K 120°
RFE806G	Ampoule LED Filament A60 E27 7W 806lm 2700K 320°
EE1521GD	Ampoule LED Dim A65 E27 15W 1521lm 2700K 200°
EE1055GCW	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 4000K 180°
EE1055GPW	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 6500K 180°
EE2452G	Ampoule LED A70 E27 20W 2452lm 2700K 180°
EE2452GCW	Ampoule LED A70 E27 20W 2452lm 4000K 180°
RFE470G	Ampoule LED Filament A60 E27 4W 470lm 2700K 320°
RFE470GCW	Ampoule LED Filament A60 E27 4W 470lm 4000K 320°
RFE806GCW	Ampoule LED Filament A60 E27 7W 806lm 4000K 320°
RFE1055G	Ampoule LED Filament A60 E27 8W 1055lm 2700K 320°
EE1055G	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 2700K 180°
EE806GCW	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 4000K 180°
EE806G	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 2700K 180°
RFE1055GCW	Ampoule LED Filament A60 E27 8W 1055lm 4000K 320°
EE1521GCWD	Ampoule LED Dim A65 E27 15W 1521lm 4000K 200°
EE1521BD	Ampoule LED Dim G95 E27 15W 1521lm 2700K 150°
EE1900GCW	Ampoule LED A70 E27 18W 1900lm 4000K 200°
EE1521BDCW	Ampoule LED Dim G95 E27 15W 1521lm 4000K 150°
RFV470POD	Ampoule LED Filament Dim G45 E14 4W 470lm 2700K 320°
PACK2EE1521GCW	Ampoule LED A65 E27 15W 1521lm 4000K 200°
RFDE400GA	Ampoule LED Filament A60 E27 4W 350lm 1800K 320°
RFDE400B125A	Ampoule LED Filament G125 E27 4W 350lm 1800K 320°
EE1900G	Ampoule LED A70 E27 18W 1900lm 2700K 200°
RFDE850B95TG	Ampoule LED Filament G95 E27 8W 850lm 2600K 320°
ALG4160CW	Ampoule LED G4 AC/DC 12V 1.8W 230lm 4000K 300°

ALT26140	Ampoule LED T26 E14 2.4W 170lm 3000K 300°
PACK2EE1521G	Ampoule LED A65 E27 15W 1521lm 2700K 200°
RFE1521GOCW	Ampoule LED Filament A60 E27 11.8W 1521lm 4000K 320°
RFE1521G	Ampoule LED Filament A60 E27 11.8W 1521lm 2700K 320°
RFE1055ST	Ampoule LED Filament ST64 E27 8W 1055lm 2700K 320°
RFE1055STCW	Ampoule LED Filament ST64 E27 8W 1055lm 4000K 320°
EE470P	Ampoule LED G45 E27 6W 470lm 2700K 200°
RFE806GOCW	Ampoule LED Filament A60 E27 7W 806lm 4000K 320°
RFV470FC	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 2700K 320°
EV470FCW	Ampoule LED C37 E14 6W 470lm 4000K 250°
RFV470P	Ampoule LED Filament G45 E14 4W 470lm 2700K 320°
RFE1521GO	Ampoule LED Filament A60 E27 11.8W 1521lm 2700K 320°
RFV470FCOCW	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 4000K 320°
PACK2EV806F	Ampoule LED C37 E14 7W 806lm 2700K 240°
PACK2EV806FCW	Ampoule LED C37 E14 7W 806lm 4000K 240°
EV806P	Ampoule LED G45 E14 7W 806lm 2700K 180°
EV806PCW	Ampoule LED G45 E14 7W 806lm 4000K 180°
PACK2EE806G	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 2700K 180°
PACK2EE806GCW	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 4000K 180°
EE806GCWD	Ampoule LED Dim A60 E27 9.4W 806lm 4000K 180°
ME1521GCW	Ampoule LED A65 E27 14.2W 1521lm 4000K 200°
PACK5EE806GCW	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 4000K 180°
ME1055B	Ampoule LED G95 E27 11.5W 1055lm 2700K 150°
ME1055BCW	Ampoule LED G95 E27 11.5W 1055lm 4000K 150°
PACK2EE1055G	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 2700K 180°
PACK2EE1055GCW	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 4000K 180°
EB1521GCW	Ampoule LED A65 B22 14.2W 1521lm 4000K 200°
MB1521G	Ampoule LED A65 B22 14.2W 1521lm 2700K 200°
ME1521GPW	Ampoule LED A65 E27 14.2W 1521lm 6500K 200°
EB806G	Ampoule LED A60 B22 9W 806lm 2700K 180°
ME1521G	Ampoule LED A65 E27 14.2W 1521lm 2700K 200°
PACK5EE806G	Ampoule LED A60 E27 9W 806lm 2700K 180°
EE806GD	Ampoule LED Dim A60 E27 9.4W 806lm 2700K 180°
PACK2EV470PCW	Ampoule LED G45 E14 6W 470lm 4000K 200°
EB806GCW	Ampoule LED A60 B22 9W 806lm 4000K 180°
PACK2EV470P	Ampoule LED G45 E14 6W 470lm 2700K 200°
EB470P	Ampoule LED G45 B22 6W 470lm 2700K 200°
EV470P	Ampoule LED G45 E14 6W 470lm 2700K 200°
RFV470F	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 2700K 320°
EV806FCW	Ampoule LED C37 E14 7W 806lm 4000K 240°
PACK2EV470FCW	Ampoule LED C37 E14 6W 470lm 4000K 250°
RFV470FCO	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 2700K 320°
PACK2EV470F	Ampoule LED C37 E14 6W 470lm 2700K 250°
EV806F	Ampoule LED C37 E14 7W 806lm 2700K 180°
RFV470FOCW	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 4000K 320°
EB470F	Ampoule LED C37 B22 6W 470lm 2700K 250°
RFE1055GOCW	Ampoule LED Filament A60 E27 8W 1055lm 4000K 320°
RFV470FO	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 2700K 320°

EV470FC	Ampoule LED C37 E14 6W 470lm 2700K 250°
RFV470FCCW	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 4000K 320°
RFE1055GO	Ampoule LED Filament A60 E27 8W 1055lm 2700K 320°
EV470F	Ampoule LED C37 E14 6W 470lm 2700K 250°
RFV470FCW	Ampoule LED Filament C35 E14 4W 470lm 4000K 320°
RFE806GO	Ampoule LED Filament A60 E27 7W 806lm 2700K 320°
RFE1521GCW	Ampoule LED Filament A60 E27 11.8W 1521lm 4000K 320°
ALPAR20	Ampoule LED PAR20 E27 6W 510lm 4000K 36°
ALPAR38	Ampoule LED PAR38 E27 15W 1200lm 4000K 36°
ALPAR30	Ampoule LED PAR30 E27 10.8W 1000lm 4000K 36°
ALG4160	Ampoule LED G4 AC/DC 12V 2W 180lm 2700K 300°
ALR80	Ampoule LED R80 E27 12W 1055lm 2700K 120°
ALR80CW	Ampoule LED R80 E27 12W 1055lm 4000K 120°
MG400SCW	Ampoule LED PAR16 GU10 4.5W 320lm 4000K 100°
MG400S	Ampoule LED PAR16 GU10 4.5W 320lm 2700K 100°
RFDE280B125S	Ampoule LED Filament G125 E27 4W 280lm 1800K 320°
RFDMG160GS	Ampoule LED Filament A100 E27 4W 280lm 1800K 320°
RFDE280B95S	Ampoule LED Filament G95 E27 4W 280lm 1800K 320°
SEBRVBRW	Ampoule LED RVB+3000K E27 12W 1055lm 180°
ALMR11200	Ampoule LED MR11 4W 200lm 3000K 36°
PACK2ALG9400	Ampoule LED G9 4W 400lm 2700K 300°
ALR7S600	Ampoule LED R7S 3.5W 470lm 280°
RFDGE500GAD	Ampoule LED PS160 E27 8W 800lm 1800K 320°
PACK2ALG9400CW	Ampoule LED G9 4W 400lm 4000K 300°
RFDE400GTS	Ampoule LED A60 E27 4W 400lm 2600K 320°
RFDE400B100A	Ampoule LED R80 E27 4W 350lm 2500K 320°
SGRVBRW	Ampoule LED RVB+2700K E27 4W 280lm 100°
ALGU11200	Ampoule LED GU11 3.8W 200lm 3000K 36°
SE60BCCT	Ampoule LED G95 E27 10W 806lm 2700K/4000K/6500K 150°
SE60GCCT	Ampoule LED A60 E27 10W 806lm 2700K/4000K/6500K 200°
SG50SCCT	Ampoule LED GU10 7W 450lm 2700K/4000K/6500K 100°
SE75GDS	Ampoule LED A60 E27 12W 1055lm 2700K 200°
RFDHGE200B200S	Ampoule LED G200 E27 180lm 1800K 60°
RFDE800STA	Ampoule LED ST64 E27 7W 638lm 1800K 320°
RFDE400B125IRA	Ampoule LED G125 E27 6W 800lm 2500K 320°
EE2452B	Ampoule LED G120 E27 20W 2452lm 2700K 220°
RFDGE500B200AD	Ampoule LED G200 E27 8W 800lm 1800K 320°
RFDGE500T75AD	Ampoule LED PS160 E27 6W 800lm 1800K 320°
RFDE280STS	Ampoule LED ST64 E27 4W 300lm 1800K 320°
SV40FDS	Ampoule LED C37 E27 6W 470lm 2700K 200°
RFDGE500BT18AD	Ampoule LED BT180 E27 8W 800lm 1800K 320°
RFDE400STAT	Ampoule LED G45 E14 4W 360lm 1800K 320°
SG50SDS	Ampoule LED GU10 5W 345lm 2700K 36°
RFDE800B125A	Ampoule LED G125 E27 7W 638lm 1800K 320°
RFDE300T125A	Ampoule LED T32 E27 4W 323lm 1800K 320°
RFDHGE200GS	Ampoule LED PS165 E27 4W 180lm 1800K 60°
RFE1521BOCW	Ampoule LED G125 E27 11W 1521lm 4000K 320°
RFDE400M150F	Ampoule LED MUG150 E27 4W 200lm 2700K 320°

SERVBRW	Ampoule LED A60 E27 10W 806lm RVB+3000K 180°
SV40FCCT	Ampoule LED C37 E27 6W 470lm 2700K/4000K/6500K 220°
EE2452BCW	Ampoule LED G120 E27 20W 2452lm 4000K 180°
RFDE400B125IRF	Ampoule LED G125 E27 6W 600lm 2700K 320°
RFE1521BO	Ampoule LED G125 E27 11W 1521lm 2700K 320°
RFDE400M150A	Ampoule LED MUG150 E27 4W 323lm 2500K 320°
RFDE400B125AT	Ampoule LED G125 E27 4W 240lm 1800K 320°
RFDE400B100F	Ampoule LED R80 E27 4W 200lm 2700K 320°
ALR7S870	Ampoule LED R7S 7W 1055lm 2700K 320°
RFDE850B95TS	Ampoule LED G95 E27 8W 850lm 2600K 320°
RFDE400T150F	Ampoule LED R80 E27 4W 200lm 2700K 320°
RFDMGE160B150S	Ampoule LED G150 E27 4W 280lm 1800K 320°
PACK5RFDV400PA	Ampoule LED G45 E27 4W 380lm 1800K 320°
PACK5EEGRLPRVBJR	Ampoule LED G45 E27 1,2W 4 couleurs
VG50SD	Ampoule LED Dimmable GU10 5W 345lm 2700K 36°
VG50SCWD	Ampoule LED Dimmable GU10 5W 345lm 4000K 36°
PACK2VG50S	Ampoule LED GU10 5W 345lm 2700K 36°
PACK2VG50SCW	Ampoule LED GU10 5W 345lm 4000K 36°
PACK5RCXG50S	Ampoule LED GU10 4,5W 345lm 2700K 36°
PACK5RCXG50SCW	Ampoule LED GU10 4,5W 345lm 4000K 36°
SEDRVB	Ampoule LED E27 3W Multi-couleurs + moteur 180°
SE60GMS	Ampoule LED E27 10W 806lm 2700K 220° PIR sensor
SE60GLSCW	Ampoule LED E27 10W 806lm 4000K 220°
SE40GAM	Ampoule LED A60 E27 7W 680lm 2400K-4000K 180°
PACK5EV470F	Ampoule LED C37 E14 5,5W 470lm 2700K 180°
PACK5EV470FCW	Ampoule LED C37 E14 5,5W 470lm 4000K 180°
EV470PCW	Ampoule LED G45 E14 6W 470lm 4000K 200°
EE470PCW	Ampoule LED G45 E27 5,5W 470lm 4000K 180°
EB470PCW	Ampoule LED G45 B22 5,5W 470lm 4000K 180°
EE806GD	Ampoule LED Dimmable A60 E27 10W 806lm 2700K 180°
PACK2EB806G	Ampoule LED A60 B22 9W 806lm 2700K 180°
PACK2EB806GCW	Ampoule LED A60 B22 9W 806lm 4000K 180°
RFE806B80O	Ampoule LED G80 E27 6,5W 806lm 2700K 320°
RFE806B80OCW	Ampoule LED G80 E27 6,5W 806lm 4000K 320°
RFV806FO	Ampoule LED C35 E14 6,5W 806lm 2700K 320°
RFV806FOCW	Ampoule LED C35 E14 6,5W 806lm 4000K 320°
RFV806PO	Ampoule LED P45 E14 6,5W 806lm 2700K >240°
RFV806POCW	Ampoule LED P45 E14 6,5W 806lm 4000K >240°
PACK2RFV806FO	Ampoule LED B35 E14 6,5W 806lm 2700K >240°
PACK2RFV806FOCW	Ampoule LED B35 E14 6,5W 806lm 4000K >240°
PACK2RFV806PO	Ampoule LED P45 E14 6,5W 806lm 2700K 300°
PACK2RFV806POCW	Ampoule LED P45 E14 6,5W 806lm 4000K 300°
RFE806PO	Ampoule LED G45 E27 6,5W 806lm 2700K 280°
RFE806POCW	Ampoule LED G45 E27 6,5W 806lm 4000K 280°
RFE1055T45	Ampoule LED T45 E27 8,5W 1055lm 2700K 320°
RFE1055T45CW	Ampoule LED T45 E27 8,5W 1055lm 4000K 320°
RFDV400FA	Ampoule LED C35 E14 3,8W 350lm 1800K 320°
RFDV400PA	Ampoule LED G45 E14 3,8W 350lm 1800K 320°

RFDE400STA	Ampoule LED ST64 E27 3,8W 350lm 1800K 320°
RFDE470T30A	Ampoule LED E27 5W 500lm 1800K 320°
RFDE400B95A	Ampoule LED G95 E27 3,8W 350lm 1800K 320°
RFDE400STF	Ampoule LED ST64 E27 3,8W 230lm 1800K 320°
RFDE400B125F	Ampoule LED G125 E27 4W 230lm 1800K 320°
RFDE160T185S	Ampoule LED E27 4W 200lm 1800K 320°
RFDHE200STS	Ampoule LED ST64 E27 4W 200lm 1800K 320°
RFDHE200B95S	Ampoule LED G95 E27 4W 200lm 1800K 320°
RFDHE200B125S	Ampoule LED G125 E27 4W 200lm 1800K 320°
RFDHE200STSF	Ampoule LED ST64 E27 4W 100lm 2000K 60°
RFDHE200B125SF	Ampoule LED G125 E27 4W 100lm 2000K 60°
RFDE3000B200OCW	Ampoule LED G200 E27 24W 3200lm 4000K 320°
RFDE3000GOCW	Ampoule LED PS160 E27 24W 3200lm 4000K 320°
RFDME1521GOCW	Ampoule LED G100 E27 12W 1521lm 4000K 320°
RFDME1521B150OCW	Ampoule LED G150 E27 12W 1521lm 4000K 320°
RFDE240V02UNIC	Ampoule LED Deco E27 4W 240lm 2000K 320°
RFDE300BLP	Ampoule LED Deco E27 4W 300lm 2000K 320°
RFDE300BLG	Ampoule LED Deco E27 4W 340lm 2200K 320°
RFDE400B125SUN	Ampoule LED Deco E27 4W 100lm 2000K 200°
RFDE806GBOCW	Ampoule LED E27 6,5W 806lm 4000K 320°
RFDE806M150OCW	Ampoule LED E27 6,5W 806lm 4000K 320°
RDEB150G9DVOT	Ampoule LED Deco E27 G9 1,5W 180lm 4000K 300°
RDECB150G9DVOT	Ampoule LED Deco E27 G9 1,5W 180lm 4000K 300°
RDEE150G9DVOT	Ampoule LED Deco E27 G9 1,5W 180lm 4000K 300°
PACK2ALR50806	Ampoule LED R50 E14 8W 806lm 2700K 120°
PACK2ALR50806CW	Ampoule LED R50 E14 8W 806lm 4000K 120°
ALR63	Ampoule LED R63 E27 8,5W 806lm 2700K 120°
ALR63CW	Ampoule LED R63 E27 8,5W 806lm 4000K 120°
ALR80	Ampoule LED R80 E27 11,5W 1055lm 2700K 120°
ALR80CW	Ampoule LED R80 E27 11,5W 1055lm 4000K 120°
PACK3ALG9200	Ampoule LED G9 2W 200lm 2700K 300°
PACK3ALG9200CW	Ampoule LED G9 2W 200lm 4000K 300°
PACK5EEGRLP	Ampoule LED G45 E27 1,2W 2700K 220°
RFDE400ST3D	Ampoule LED Ambiance 3D 3,8W
RFDE400B1253D	Ampoule LED Ambiance 3D 3,8W
RFDE400B125F3D	Ampoule LED Ambiance 3D 3,8W

sont conformes aux directives du Parlement Européen et du Conseil et/ou aux règlements Européens suivants, ainsi qu'à leurs éventuels amendements ou textes se rattachant au droit français :

- Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 2014/30/UE
- Directive Basse Tension (DBT) 2014/35/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- RÈGLEMENT REACH 1907/2006

La conformité des produits en objet aux directives et règlements susvisés a été évaluée selon la (les) norme(s) applicable(s) en vigueur suivante(s) :

(CEM) 2014/30/UE :

- EN55015:2013+A1:2015
- EN61547: 2009
- EN61000-3-2 :2014
- EN61000-3-3 :2013

(DBT) 2014/35/UE :

- EN62560 :2012+A1 :2015
- EN62493 :2015
- IEC TR 62778 :2014
- EN62471 :2008

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fait à Clichy, le 15/01/2021

**ADDAD Yann**  
Directeur Général



**YANTEC SAS - XANLITE France**  
92, Boulevard Victor Hugo  
Bâtiment G - 3ème étage  
92110 CLICHY - France  
Tél : +33 (0)1 34 07 14 14 - Fax : +33 (0)1 44 02 24 35  
RCS Bobigny 390 995 462 - APE 4669 A  
N° intra FR 27 390 995 462 - Capital 801 720 €