


DEF'PRO SERV 106

NOTICE ORIGINALE




V1.0



ZI des forges - 53, route de Foëcy
18100 Vierzon - FRANCE
Tél. 02 48 53 05 75 - Fax : 02 48 53 05 76
www.domac.fr / info.contact@domac.fr


Thermador
Groupe

COMPOSITION DU PRODUIT

No.	Pièce	Qté.
A		1
B-1		2
B-2		2
C		1
D		4
E		1
F	 (M6*12)	2
G-L		1
G-R		1
H		2
I		1

Outils nécessaires au montage (non fourni)


Tournevis cruciforme



Avant l'installation, vous devez retirer les 2 portes et sortir tous les accessoires emballés à l'intérieur;
Parce que les broches à l'extrémité inférieure de la porte sont équipées de rondelles noires, veuillez noter lors du déchargement de la porte pour éviter la perte de rondelles noires.

ETAPE 1


INSTALLATION DE ROULETTES



A		1
B-1		2
B-2		2

ETAPE 2


INSTALLATION DU SUPPORT DE PLACEMENT DE LOT DE VIS




C		1
D		2

ETAPE 3


INSTALLATION DE CLOISONS


E		1
F		4



ETAPE 4

INSTALLATION DE PORTES

G-L		1
G-R		1
H		2



ETAPE 5

TIROIR SUR LE CHARIOT À OUTILS

I

