

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

V42368-460716-19

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Ventana deslizante horizontal de dos hojas con cajón de persiana VV40

(2) Usos previstos:

Lugares residenciales y comerciales

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

(6) Norma armonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados :

ENSATEC, S.L. - N° 1668

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga del viento	C3	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidad al agua	7A	
Sustancias peligrosas	NPD	
Capacidad de los dispositivos de seguridad	APTO	
Prestación acústica	33(-1,-4)dB 6/10/4	
Transmitancia térmica	4,2	
Permeabilidad al aire	3	
Transmisión luminosa	0,83	
Factor solar	0,8	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

15/01/2020

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

V42368-460716-19

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Janela delizante horizontal de vidro duplo com caixa de persiana VV40

(2) Usos previstos:

Lugares residenciais e comerciais

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

(6) Norma harmonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados:

ENSATEC, S.L. - N° 1668

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à carga do vento	C3	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidade à água	7A	
Substâncias perigosas	NPD	
Capacidade do dispositivo de segurança	APTO	
Desempenho acústico	33(-1,-4)dB 6/10/4	
Transmitância térmica	4,2	
Permeabilidade do ar	3	
Transmissão luminosa	0,83	
Fator solar	0,8	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

15/01/2020

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-460716-19

Ref LM	Designación / Designação	EAN
82456263	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 50X60 CARG	8436586460716
82456247	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 50X50 CARG	8436586460709
82456246	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 90X45 CARG	8436586460693
82459869	VENTANA ALU ARTENS 1H IZQ OSCIOBATIENT	8436586461706
82456490	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZQ PER 80X228,5	8436586460990
82456481	VENTANA ALU ARTENS 1H DCH OSC PER 75X115	8436586460792
82456238	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZQ 80X210 BLOQ	8436586460914
82456270	VENTANA ALU ARTENS 1 H IZQ OSCIL 50X100	8436586460754
82456267	VENTANA ALU ARTENS 1 H IZQ OSCIL 60X70	8436586460747
82456281	VENTANA ALU ARTENS OSCIL 120X100	8436586460822
82456279	VENTANA ALU ARTENS OSCIL 100X100	8436586460815
82456275	VENTANA ALU ARTENS 1 H DCH OSCIL 75X100	8436586460778
82456272	VENTANA ALU ARTENS 1 H IZQ OSCIL 70X100	8436586460761
82456265	VENTANA ALU ARTENS 1 H DCH OSCIL 60X70	8436586460730
82456277	VENTANA ALU ARTENS 1 H IZQ OSCIL 75X100	8436586460785
82456264	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 60X50 CARG	8436586460723
82456226	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZD 80X210 REJ	8436586460891
82456225	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH 80X210 REJ	8436586460884
82456242	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZQ PRACT 90X210	8436586460952
82456237	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH 80X210 BLOQ	8436586460907
82456484	VENTANA ALU ARTENS OSC PERSI 120X115	8436586460846
82456483	VENTANA ALU ARTENS OSC PERSI 100X115	8436586460839
82456485	VENTANA ALU ARTENS OSC PERSI 120X125	8436586460853
82456486	VENTANA ALU ARTENS OSC PERSI 140X125	8436586460860
82456488	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZQ 80X228,5	8436586460976
82456487	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH 80X228,5	8436586460969
82456489	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH PER 80X228,5	8436586460983
82456249	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 60X50 ROBLE	8436586461065
82456503	BALCONERA ALU ARTENS PER 160X228,5	8436586461058
82456283	VENTANA ALU ARTENS PRACT 50X60 CARG	8436586460877
82456250	VENTANA ALU ARTENS GOLPETE 60X50 GRIS	8436586461072
82456482	VENTANA ALU ARTENS 1H IZQ OSC PER 75X115	8436586460808

82456248	BALCONERA ALU ARTENS PRACTICABLE 160X210	8436586461034
82456243	BALCONERA ALU ARTENS PRACTICABLE 130X210	8436586461027
82456502	BALCONERA ALU ARTENS PER 130X228,5	8436586461041
82456501	BALCONERA ALU ARTENS 1H IZQ PER 90X228,5	8436586461010
82456491	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH PER 90X228,5	8436586461003
82456241	BALCONERA ALU ARTENS 1H DCH PRACT 90X210	8436586460945

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-460716-19

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 19	
V42368-460716-19	
EN 14351-1:2006+A2:2016 Ventana deslizante horizontal de dos hojas con cajón de persiana VV40 para lugares residenciales y comerciales / Janela deslizante horizontal de vidro duplo com caixa de persiana VV40, para lugares residenciais e comerciais	
Resistencia a la carga del viento / Resistência à carga do vento	C3
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	7A
Capacidad de los dispositivos de seguridad / Capacidade do dispositivo de segurança	APTO
Prestación acústica / Desempenho acústico	33(-1,-4)dB 6/10/4
Transmitancia térmica / Transmitância térmica	4,2
Permeabilidad al aire / Permeabilidade do ar	3
Transmitancia luminosa / Transmissão luminosa	0,83
Factor solar / Fator solar	0,8
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	