

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

V42368-461225-19

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Ventana Oscilo batiente Serie VV70 Hoja oculta con RPT

(2) Usos previstos:

Lugares residenciales y comerciales

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

(6) Norma armonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados :

LGA Technological Center, S.A. - N° 0370

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga del viento	5C	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidad al agua	E1200	
Sustancias peligrosas	NPD	
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD	
Prestación acústica	31(-1,-4)dB 4/16Ar -4 Be	
Transmitancia térmica	1,5	
Permeabilidad al aire	4	
Transmisión luminosa	0,66	
Factor solar	0,44	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

15/01/2020

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

V42368-461225-19

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Janela Oscilobatente Serie VV70 câmara oculta com RPT

(2) Usos previstos:

Lugares residenciais e comerciais

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

(6) Norma harmonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados:

LGAi Technological Center, S.A. - N° 0370

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à carga do vento	5C	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidade à água	E1200	
Substâncias perigosas	NPD	
Capacidade do dispositivo de segurança	NPD	
Desempenho acústico	31(-1,-4)dB 4/16Ar -4 Be	
Transmitância térmica	1,5	
Permeabilidade do ar	4	
Transmissão luminosa	0,66	
Fator solar	0,44	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

15/01/2020

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-461225-19

Ref LM	Designación / Designação	EAN
82456494	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 140X119	8436586461225
82456493	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 120X119	8436586461218
82456507	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 120X139	8436586461249
82456495	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 100X139	8436586461232
82456506	BALCO ALU RPT ARTENS 1H DCH OSC 85X229	8436586461171
82456262	VENTANA ALU RPT ARTENS OSCIL 100X100	8436586461195
82456492	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 100X119	8436586461201
82456514	BALCO ALU RPT ARTENS 1H IZD OSC 85X229	8436586461188
82456508	VENTANA ALU RPT ARTENS OSC PERSI 140X139	8436586461256
82456515	BALCO ALU RPT ARTENS OSC PERSI 140X229	8436586461263
82456252	VENTANA ALU RPT ARTENS 1 HOJA BASC 55X55	8436586461089
82456260	BALCO ALU RPT ARTENS 1HOJA DCH OS 85X210	8436586461157
82456504	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H DCH OSC 75X119	8436586461133
82456505	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H IZD OSC75X119	8436586461140
82456261	BALCO ALU RPT ARTENS 1H IZD OSC 85X210	8436586461164
82456255	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H IZDA OSC 60X70	8436586461102
82456253	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H DCHA OSC 60X70	8436586461096
82456258	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H IZDA OS 75X100	8436586461126
82456256	VENTANA ALU RPT ARTENS 1H DCHA OS 75X100	8436586461119

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-461225-19

CE	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
19	
V42368-461225-19	
EN 14351-1:2006+A2:2016 Ventana Oscilo batiente Serie VV70 Hoja oculta con RPT para lugares residenciales y comerciales / Janela Oscilobatente Serie VV70 câmara oculta com RPT, para lugares residenciais e comerciais	
Resistencia a la carga del viento / Resistência à carga do vento	5C
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	E1200
Capacidad de los dispositivos de seguridad / Capacidade do dispositivo de segurança	NPD
Prestación acústica / Desempenho acústico	31(-1,-4)dB 4/16Ar -4 Be
Transmitancia térmica / Transmitância térmica	1,5
Permeabilidad al aire / Permeabilidade do ar	4
Transmitancia luminosa / Transmissão luminosa	0,66
Factor solar / Fator solar	0,44
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	