

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

V42368-460938-19

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Puerta de una hoja con marco abierto y manivela VV40P

(2) Usos previstos:

Lugares residenciales y comerciales

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

(6) Norma armonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados :

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION - N° 1292

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga del viento	NPD	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidad al agua	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD	
Prestación acústica	NPD	
Transmitancia térmica	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Altura de puerta	2100 mm	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **15/01/2020**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

V42368-460938-19

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Porta de uma lamina com caxilheira aberta e maçaneta VV40P

(2) Usos previstos:

Lugares residenciais e comerciais

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

(6) Norma harmonizada:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismos notificados:

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION - N° 1292

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à carga do vento	NPD	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Estanqueidade à água	NPD	
Substâncias perigosas	NPD	
Capacidade do dispositivo de segurança	NPD	
Desempenho acústico	NPD	
Transmitância térmica	NPD	
Permeabilidade do ar	NPD	
Altura da porta	2100 mm	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

15/01/2020

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-460938-19

Ref LM	Designación / Designação	EAN
82456240	PUERTA ALU ARTENS 1H IZQ 80X210 MANIVE	8436586460938
82456239	PUERTA ALU ARTENS 1H DER 80X210 MANIVELA	8436586460921

ANEXO II MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

V42368-460938-19

CE	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 19	
V42368-460938-19	
EN 14351-1:2006+A2:2016 Puerta de una hoja con marco abierto y manivela VV40P para lugares residenciales y comerciales / Porta de uma lamina com caxilheira aberta e maçaneta VV40P, para lugares residenciais e comerciais	
Resistencia a la carga del viento / Resistência à carga do vento	NPD
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	NPD
Sustancias peligrosas / Substâncias perigosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad / Capacidade do dispositivo de segurança	NPD
Prestación acústica / Desempenho acústico	NPD
Transmitancia térmica / Transmitância térmica	NPD
Permeabilidad al aire / Permeabilidade do ar	NPD
Altura de puerta / Altura da porta	2100 mm
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	