Guia de montaje y uso del producto

Casco alto



Herramientas Necesarias
(No proporcionadas)

Martillo
Caucho

Llave allen

Destornillador de
Estrella (Cruz)

Destornillador
de Pala (Plano)

Personal Necesario
para Montaje

2 personas

30 Mn

Partes del Producto



1- Lateral (2x)



2- Tapa (2x)

3- Balda (2x)



4- Trasera (1x)

ATENCIÓN

- LEA EL MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO Y EL CERTIFICADO DE GARANTÍA, EN CASO DE DUDAS CONSULTE AL PROVEEDOR.

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: Tablero aglomerado con revestimiento de melamina

Herrajes



T1- Tornillo montaje (8x)



E1- Espiga Ø8x30 (12x)

TP1- Tapón tornillo (8x)

TP2- Tapón (4x)

S1- Soporte balda (8x)



S2- Bulón soporte balda (8x)

TP3- Tapón colgador (2x)

Premontaje

① Fijar las Espigas (E1) en las Tapas (2)



② Fijar los Soportes balda (S1) en la Balda (3)



③ Fijar los colgadores (no suministrados en el kit) en caso de ser necesario en los Laterales (1)



Una vez que el soporte está en su posición, girar la palanca de fijación hasta posicionarla según dibujo

Montaje

① Encajar las Tapas (2) en uno de los Laterales (1), utilizando los Tornillos monatje (T1)



② Girar el mueble y encajar la Trasera (3) en las ranuras de las Tapas (2) y del Lateral (1) haciendo coincidir los agujeros de la Trasera (4) de con el colgador



③ Encajar el otro Lateral (1) en las Tapas (2), utilizando los Tornillos montaje (T1),



④ Fijar las bases de bisagra (no suministrada en el kit) en los Laterales (1) según necesidad, utilizando los agujeros superiores e inferiores



⑤ Fijar los Bulones soporte balda (S2) en los Laterales (1) a la altura deseada,



⑥ Introducir las Baldas (3) en el interior del mueble sobre los Bulones soporte balda (S2) colocados anteriormente y ejercer presión hacia abajo hasta encajar la Balda (3) en su posición final

Fijar los Tapones tornillo (TP1) en los Tornillos montaje (T1) por la parte exterior del mueble

Fijar los Tapones (TP2) en los agujeros libres en caso de ser necesario

Una vez colocado y regulado el mueble en su posición final, fijar el Tapón Colgador (TP3) en los agujeros de la trasera





Limpieza, conservación y mantenimiento del mueble

- El mueble se debe limpiar con paño suave para retirar el polvo, o moderadamente humedecido con agua o una solución con jabón neutro.
- Para la eliminación de la grasa, debe humedecerse levemente un paño con alcohol y, enseguida, pasar un paño seco para eliminar los residuos de alcohol.
- Productos como cepillos, esponjas de acero y otros abrasivos, no pueden ser utilizados.
- Se debe evitar la exposición directa a los rayos solares, tanto UV (ultravioleta) como IV (infrarrojo).

Limpieza, conservación, de componentes metálicos

- Usar paño seco y limpio para eliminar polvo de las piezas.
- Cuando necesite de limpieza más profunda, utilizar solamente un paño húmedo con un poco de detergente neutro, con posterior enjuague y secado de las piezas.
- No maneje los componentes con las manos sucias de sal o condimentos.
- No utilizar cualquier tipo de esponja con capa agresiva.

Limpieza y conservación, de productos de acero inoxidable

- Debe usar solamente jabón y detergente neutro con un paño suave o una esponja de nylon y después, secar.
- No es indicado el uso de materiales abrasivos.

Limpieza y conservación, de componentes plásticos

- Debe usar solamente un paño ligeramente húmedo.

Recuerde

- Las ceras y otros productos utilizados tradicionalmente para la conservación y el embellecimiento de maderas naturales, no tienen efecto en los muebles. En algunos casos, pueden dañar el producto.
- Evite colocar ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes directamente sobre los tableros, puede causar daños en los mismos.
- Evite el exceso de vapor y de grasa. Ambos causan desperfectos en los módulos.
- Si hay salpicaduras o si cae agua sobre el módulo durante su uso o limpieza, enjuague inmediatamente, previniendo su degradación.
- No aconsejamos la aplicación de productos de limpieza directamente en el vidrio.

Ataques de termitas y otros insectos

- Nuestros proveedores de materias primas garantizan que el doblamiento de estos insectos no ocurre durante la fabricación.
- Durante nuestra fabricación, el ciclo es tan rápido que imposibilita que los insectos proliferen. Además de seguir rigurosos planes de desinsectación.
- Garantizamos la entrega de los productos sin cualquier foco o incidencia de insectos; pero, si se coloca en lugar infestado, el mueble podrá ser atacado.
- Asegúrese de que antes de la instalación de los muebles, su residencia no tiene focos de termitas. Si los hay, providencie una desinsectación del lugar y a partir de esta, repetir el proceso semestralmente.