IT

SCHEDA INFORMATIVA DI PRODOTTO SECONDO (EU) 2015/1185 ed (EU) 2015/1186

Marchio	Punto Fuoco
Identificativo del modello	PREZZEMOLO
Tipo	IP6,55S
Descrizione generale dell'apparecchio	Apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Norme applicate	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Organismo notificato	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Funzionalità di riscaldamento indiretto	NO

Potenza termica diretta	6,5	kW
Potenza termica indiretta	-	kW

Combustibile preferito	Legno compresso con tenore di umidità < 12%

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale (ηs)	83,3	%
Indice di efficienza energetica (EEI)	124	
Classe di efficienza energetica	A+	

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (13% O2)	PM	12	mg/Nm3
	OGC	7	mg/Nm3
	CO	187	mg/Nm3
	NOx	99	mg/Nm3
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (13% O2)	PM	19	mg/Nm3
	OGC	15	mg/Nm3
	CO	299	mg/Nm3
	NOx	66	mg/Nm3

Potenza termica	Potenza termica nominale (Pnom)	6,5	kW
	Potenza termica minima (Pmin)	3,0	kW
Efficienza utile (NCV Ricevuto)	Efficienza utile alla potenza termica nominale (ηth,nom)	91,5	%
	Efficienza utile alla potenza termica minima (ηth,min)	90	%
Consumo ausiliario di energia elettrica	Alla potenza termica nominale (elmax)	0,108	kW
	Alla potenza termica minima (elmin)	0,036	kW
	In modo stand-by (elsb)	0,004	kW

Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (F2 %)	Con controllo elettronico della temperatura ambiente	4

Altre opzioni di controllo (F3 %)	Controllo della temperatura ambiente conrilevamento di presenza	NO
	Controllo della temperatura ambiente conrilevamento di finestre apert	NO
	Con opzione di controllo a distanza	NO
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente	Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) (Ppilot)	---- kW
Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.		

31/08/2022 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

Eva Stampaggi S.r.l. Via Cal Longa Z.I. 31028 Vazzola (TV) ITALIA P.IVA: 01183110269 Tel. +39 0438 740433
Fax. +39 0438 740821 e-mail: info@evacalor.it / info@puntofuoco.net / info@evastampaggi.com

EN

PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO (EU) 2015/1185 and (EU) 2015/1186

Trademark	Punto Fuoco
Model identifier	PREZZEMOLO
Type	IP6,55S
Product description	Solid fuel local space heater
Harmonized technical specification	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Notified Body	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Indirect heating functionality	NO

Direct heat output	6,5	kW
Indirect heat output	-	kW

Preferred fuel	Compressed wood with moisture content < 12 %

Characteristics when operating with the preferred fuel only

Seasonal space heating energy efficiency (ηs)	83,3	%
Energy efficiency Index (EEI)	124	
Energy Efficiency Class	A+	

Space heating emissions at nominal heat output (13% O2)	PM	12	mg/Nm3
	OGC	7	mg/Nm3
	CO	187	mg/Nm3
	NOx	99	mg/Nm3
Space heating emissions at minimum heat output (13% O2)	PM	19	mg/Nm3
	OGC	15	mg/Nm3
	CO	299	mg/Nm3
	NOx	66	mg/Nm3

Heat output	Nominal heat output (Pnom)	6,5	kW
	Minimum heat output (Pmin)	3,0	kW
Useful efficiency (NCV as received)	Useful efficiency at nominal heat output (ηth,nom)	91,5	%
	Useful efficiency at minimum heat output (ηth,min)	90	%
Auxiliary electricity consumption	At nominal heat output (elmax)	0,108	kW
	At minimum heat output (elmin)	0,036	kW
	In standby mode (elsb)	0,004	kW

Type of heat output/room temperature control (F2 %)	With electronic room temperature control	4

Other control options (F3 %)	Room temperature control, with presence detection	NO
	Room temperature control, with open window detection	NO
	With distance control option	NO
Permanent pilot flame power requirement	Pilot flame power requirement (if applicable) (Ppilot)	---- kW
Read the instructions for installation, use and maintenance carefully.		

31/08/2022 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

Eva Stampaggi S.r.l. Via Cal Longa Z.I. 31028 Vazzola (TV) ITALIA P.IVA: 01183110269 Tel. +39 0438 740433
Fax. +39 0438 740821 e-mail: info@evacalor.it / info@puntofuoco.net / info@evastampaggi.com

FR

FICHE D'INFORMATION PRODUIT SELON (UE) 2015/1185 et (UE) 2015/1186

Marque	Punto Fuoco
Référence(s) du modèle:	PREZZEMOLO
Type	IP6,55S
Description du produit	Chauffage local à combustible solide
Harmonized technical specification	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Laboratoire notifié :	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Fonction de chauffage indirect	NO

Puissance thermique directe	6,5	kW
Puissance thermique indirecte	-	kW

Combustible de référence	Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs)	83,3	%
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	124	
Classe d'efficacité énergétique	A+	

Émissions de chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (13 % O2)	PM	12	mg/Nm3
	OGC	7	mg/Nm3
	CO	187	mg/Nm3
	NOx	99	mg/Nm3
Émissions de chauffage des locaux à puissance thermique minimale (13 % O2)	PM	19	mg/Nm3
	OGC	15	mg/Nm3
	CO	299	mg/Nm3
	NOx	66	mg/Nm3

Puissance thermique	Puissance thermique nominale (Pnom)	6,5	kW
	Puissance thermique minimale (Pmin)	3,0	kW
Rendement utile (PCI brut)	Rendement utile à la puissance thermique nominale (ηth,nom)	91,5	%
	Rendement utile à la puissance thermique minimale (ηth,min)	90	%
Consommation d'électricité auxiliaire	À la puissance ther mique nominale (elmax)	0,108	kW
	À la puissance ther mique minimale (elmin)	0,036	kW
	En mode veille (elsb)	0,004	kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (F2 %)	contrôle électronique de la tem pérature de la pièce	4

Autres options de contrôle (F3 %)	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NO
	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	NO
	contrôle à distance	NO
Puissance électrique requise par la veilleuse perma nente	Puissance électrique requise par la veil leuse permanente (le cas échéant) (Ppilot)	---- kW
Lire attentivement les instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien.		

31/08/2022 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

Eva Stampaggi S.r.l. Via Cal Longa Z.I. 31028 Vazzola (TV) ITALIA P.IVA: 01183110269 Tel. +39 0438 740433
Fax. +39 0438 740821 e-mail: info@evacalor.it / info@puntofuoco.net / info@evastampaggi.com

ES

FICHA INFORMATIVA DEL PRODUCTO SEGÚN (UE) 2015/1185 y (UE) 2015/1186

Marca	Punto Fuoco
Identificador(es) del modelo	PREZZEMOLO
Tipo	IP6,55S
Descripción:	Solid fuel local space heater
Norma de referencia:	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Organismo Notificado:	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Funcionalidad de calefacción indirecta:	NO

Potencia calorífica directa	6,5	kW
Potencia calorífica indirecta	-	kW

Combustible preferido	Madera comprimida, contenido de humedad ≤ 12 %

Características al funcionar con el combustible preferido

Eficiencia energética estacional de calefacción (ηs)	83,3	%
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	124	
Clase de eficiencia energética	A+	

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (13% O2)	PM	12	mg/Nm3
	OGC	7	mg/Nm3
	CO	187	mg/Nm3
	NOx	99	mg/Nm3
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica minimal (13% O2)	PM	19	mg/Nm3
	OGC	15	mg/Nm3
	CO	299	mg/Nm3
	NOx	66	mg/Nm3

Potencia calorífica	Potencia calorífica nominal (Pnom)	6,5	kW
	Potencia calorífica mínima (Pmin)	3,0	kW
Eficiencia útil (NCV de fábrica)	Eficiencia útil a po tencia calorífica nominal (ηth,nom)	91,5	%
	Eficiencia útil a po tencia calorífica mínima (ηth,min)	90	%
Consumo auxiliar de electricidad	A potencia calorífica nominal (elmax)	0,108	kW
	A potencia calorífica mínima (elmin)	0,036	kW
	En modo de espera (elsb)	0,004	kW

Tipo de control de potencia calorífica/de tempera tura interior (F2 %)	con control electrónico de temperatura interior	4

Otras opciones de control (F3 %)	control de temperatura interior con detección de presencia	NO
	control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	NO
	con opción de control a distancia	NO
Necesidad de energía del piloto permanente	Necesidad de energía del piloto (si procede) (Ppilot)	---- kW
Leer atentamente las instrucciones para la instalación, el uso y el mantenimiento.		

31/08/2022 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet