

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica System +, Caja de suelo L para 3 módulos dobles

INS52122

### Principal

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama                               | Unica                                                  |
| product type                       | Caja de salidas de suelo                               |
| Función                            | Tomas de corriente de distribución                     |
| sistema de instalación de cableado | Floor outlet box                                       |
| tipo de suelo                      | Suelo elevado<br>Suelo en cavidad<br>Hollow core floor |
| forma de la caja de suelo          | Rectangular                                            |
| colour                             | Gris                                                   |

### Complementario

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación del dispositivo    | Producto completo                                                                          |
| Compatibilidad del producto     | Marcos de cubierta Unica Plus - 45 mm 45 mm<br>Marcos de cubierta Unica Plus - 45 mm 90 mm |
| size ((*))                      | Carcasa, estado 1 L                                                                        |
| Montaje del dispositivo         | Montado en suelo                                                                           |
| modo de fijación                | Ajuste a presión<br>Alivio de tensión                                                      |
| Number of devices ( 45 x 45 mm) | 6                                                                                          |
| número de módulos               | 12 módulos                                                                                 |
| product material                | Plástico acabado con cepillo                                                               |
| Altura                          | 70 mm                                                                                      |
| Ancho                           | 200 mm                                                                                     |
| Profundidad                     | 275 mm                                                                                     |

### Entorno

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado de protección IK | IK08                                                    |
| Grado de protección IP | IP24D                                                   |
| Segmento de mercado    | Productos cosméticos<br>Petróleo y gas<br>Semiconductor |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Altura                   | 9,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 21,200 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 31,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,638 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S04        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 7          |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 12,270 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 84         |
| Paquete 3 Altura                   | 105,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 158,240 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | PL |
|----------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>            |                                                      |
| Información medioambiental                                                                                                      | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                                                                                                                      |                                                      |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>       |                                                      |
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                                 | Sí                                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                                           | Sí                                                   |
| Número SCIP                                                                                                                     | 3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0                 |
| Regulación China RoHS                                                                                                           | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |
| Use Again                                                                                                                       |                                                      |
| <div> <b>Reempaquetar y refabricar</b></div> |                                                      |
| Perfil de circularidad                                                                                                          | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                                                                                                      | No                                                   |