

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	
Accendifuoco Diavolina Linea Blu	Data revisione 21/12/2022

SECONDO I REGOLAMENTI CE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e 2020/878

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto
Nome del prodotto Accendifuoco Diavollina
Linea Blu
L'identificatore univoco della formula K500-W01G-T00P-QGAH
(UFI)
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso(i) identificato(i) Utilizzato per l'accensione di combustibili solidi.
Usi sconsigliati Non noto.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ragione Sociale Facco Giuseppe & C. S.p.A.
Indirizzo Corso XXII Marzo, 24
Località e Stato 20135 Milano (MI)
Italia
tel. +39 02 541790 1

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@facco.eu

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù": 06-68593726
Az. Osp. Univ. Foggia: 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli": 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I": 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli": 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica: 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica: 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda: 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII: 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona: 800011858

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) Flam. Sol. 1 :Solido infiammabile.
2.2 Elementi dell'etichetta



Nome del prodotto
Pittogramma o pittogrammi di pericolo

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Accendifuoco Diavolina linea Blu

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	

Parola segnale (s)	GHS02 Pericolo
Indicazione(i) di pericolo(i)	H228: Solido infiammabile. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH208: Contiene: formaldeide. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P370+P378: In caso di incendio: utilizzare anidride carbonica/schiuma/polvere per estinguere.
Identificatore univoco della formula (UFI)	K500-W01G-T00P-QGAH
2.3 Altri pericoli	Nessuno noto.
2.4 Informazioni aggiuntive	Nessuno.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze	Non applicabile.
3.2 Miscele	

INGREDIENTE(I) PERICOLOSO(I)	Numero CAS	Numero CE / Numero di registrazione REACH	%W/W	Indicazione(i) di pericolo(i)	Azzardo Pittogramma(i)
Idrocarburi, C11-C14, nalcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici		926-141-6 01-2119456620-43-XXXX	70-80	Aspide. Tox. 1 H304 EUH066	GHS08
Acido cloridrico 25%	7647-01-0	231-595-7 01-2119484862-27-XXXX	≤0,1	Incontrato. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335	GHS05 GHS07
Metanolo	67-56-1	200-659-6 01-2119433307-44-XXXX	<0,1	Flam. Liq. 2 H225 Tossina acuta. 3 H301 Tossina acuta. 3 H311 Tossina acuta. 3 H331 STOT SE 1 H370	GHS02 GHS06 GHS08

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	

Formaldeide	50-00-0	200-001-8 01-2119488953-20-XXXX	<0,1	Tossina acuta. 3 H301 Tossina acuta. 3 H311 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1 H317 Diga dell'occhio. 1 H318 Tossina acuta. 3 H331 Muta. 2 H341 Carc. 1B H350	GHS06 GHS05 GHS08 GHS07
-------------	---------	------------------------------------	------	---	----------------------------------

INGREDIENTE(I) PERICOLOSO(I)	Numero CAS	Limite di concentrazione specifica		Fattore M	MANGIAI
Metanolo	67-56-1	STOT SE 1	C>= 10,00 <= 100,00		Tossina acuta. 3 (H301) : 100.000
		STOT SE 2	C>= 3,00 < 10,00		Tossina acuta. 3 (H311) : 300.000
					Tossina acuta. 3 (H331) : 0,500
Formaldeide	50-00-0	Pelle Corr. 1B	C>= 25,00 <= 100,00		Tossina acuta. 3 (H301) : 100.000
		Pelle Irrit. 2	C>= 5,00 < 25,00		Tossina acuta. 3 (H311) : 300.000
		1	C>= 0,20 <= 100,00		Tossina acuta. 3 (H331) : 0,500
		Occhio Irrit. 2	C>= 5,00 < 25,00		
		STOT SE 3	C>= 5,00 <= 100,00		

Non contiene sostanze vPvB non classificate.

Non contiene sostanze non classificate con un limite di esposizione sul luogo di lavoro dell'Unione.

Per il testo completo delle dichiarazioni H/P vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione Se la respirazione è difficile, rimuovere la vittima all'aria aperta e tenerla a riposo in una posizione comoda per respirare.

Contatto con la pelle Lavare la pelle con acqua.

Contatto visivo Sciacquare gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.

Ingestione Lavare la bocca con acqua.

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Improbabile che sia necessario, ma se necessario trattare sintomaticamente.

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi estinguenti	
Mezzi estinguenti adatti	Utilizzare getto d'acqua, schiuma, polvere secca o CO ₂ per estinguere.
Mezzi estinguenti inadatti	Flussi d'acqua dritti
5.2 Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o miscela	
	Solido infiammabile. Si decompone in un incendio emettendo fumi tossici: monossido di carbonio,
	Diossido di carbonio
5.3 Consigli per i vigili del fuoco	I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi completi, compresi gli autorespiratori. Se è sicuro farlo, i contenitori devono essere rimossi dall'area dell'incendio perché è probabile che si rompano in condizioni di incendio.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza	Fornire un'adeguata ventilazione quando si utilizza il materiale e seguire i principi di buona igiene del lavoro per controllare le esposizioni personali. Evitare il contatto con fonti di calore e di accensione. Indossare guanti adatti se è probabile un contatto prolungato con la pelle.
6.2 Precauzioni ambientali	Fare non rilasciare grandi quantità nelle acque superficiali o negli scarichi.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	Pulire le sostanze versate nei contenitori, se del caso, prima inumidire per evitare spolverata.
6.4 Riferimento ad altre sezioni	Vedere Anche le sezioni 8, 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura	Generale Sono applicabili misure igieniche per la manipolazione di sostanze chimiche. Tener lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione degli occhi / protezione del viso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani e la pelle esposta dopo l'uso.
7.2 Condizioni per la conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità	Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.
Temperatura di conservazione	Ambientale.
Durata di conservazione	Stabile in condizioni normali.
Materiali incompatibili 7.3	Agenti ossidanti.
Usi finali specifici	

Facco Giuseppe & C. S.p.A.

Accendifuoco Diabolina Linea Blu

Data revisione 21/12/2022

Utilizzato per l'accensione di combustibili solidi.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di esposizione professionale

SOSTANZA	Numero CAS	LTCL (8 ore TWA ppm)	LTCL (8 ore TWA mg/m ³)	STCL (ppm)	STCL (mg/m ³)	Nota
Metanolo	67-56-1	200	266	250	333	Sk
Formaldeide	50-00-0	2	2.5	2	2.5	Carc ·
Acido cloridrico (nebbie di gas e aerosol)	7647-01-0	1	2	5	8	

Regione Fonte
Regno Unito UK Workplace Exposure Limits EH40/2005 (quarta edizione, pubblicata nel 2020)

Osservazione Note
Sk Può essere assorbito attraverso la pelle. Le sostanze assegnate sono quelle per le quali si teme che l'assorbimento cutaneo porti a tossicità.
Carc · In grado di causare cancro e/o danni genetici ereditari.

8.2 Controllo dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici appropriati Garantire un'adeguata ventilazione.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale



Protezione per gli occhi Normalmente non richiesto.



Protezione della pelle Normalmente non richiesto. Indossare guanti adatti se è probabile un contatto prolungato con la pelle.



Protezione respiratoria Normalmente non è necessaria alcuna protezione respiratoria personale.



Pericoli termici Non applicabile.

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diavolina Linea Blu	

8.2.3. Controllo dell'esposizione ambientale Non rilasciare grandi quantità nelle acque superficiali o negli scarichi.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico	Solido.
Colore	Bianco.
Odore	Inodore.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non noto.
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	>190°C (Cherosene inodore)
Infiammabilità	Solido infiammabile.
Limite di esplosione inferiore e superiore	Non applicabile.
Punto di infiammabilità	>62°C (Cherosene inodore)
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile.
Temperatura di decomposizione	Non noto.
ph	Non noto.
Viscosità cinematica	Non applicabile.
Solubilità	Solubilità (Acqua) : Insolubile. Solubilità (Altro) : Non nota.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non noto.
Tensione di vapore	Non noto.
Densità e/o densità relativa	0.8 g/cm ³ @ 20°C
Densità relativa del vapore	Non applicabile.
Caratteristiche delle particelle	Non noto.

9.2 Altre informazioni

Nessuno.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Stabile in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

No reazioni pericolose note se utilizzate per lo scopo previsto.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

No Prodotti di decomposizione pericolosi noti.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Ingestione	Metodo di calcolo : Non classificato.
------------------------------	---------------------------------------

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	Data revisione 21/12/2022

	Bassa tossicità orale.
	Stima della tossicità acuta calcolata (ATE): 48828.12
Tossicità acuta - Contatto con la pelle	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Bassa tossicità acuta.
	Stima della tossicità acuta calcolata (ATE): 193798,45
Tossicità acuta - Inalazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Bassa tossicità acuta.
	Stima della tossicità acuta calcolata (ATE): 323
Corrosione/irritazione cutanea	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Non irritante.
Gravi danni agli occhi/irritazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Non irritante.
Dati di sensibilizzazione cutanea	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Non è un sensibilizzante della pelle.
Dati di sensibilizzazione respiratoria	Metodo di calcolo : Non classificato.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Non vi è alcuna evidenza di potenziale mutageno.
Cancerogenicità	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Nessuna evidenza di cancerogenicità.
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Nessuna evidenza di effetti riproduttivi.
Lattazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
STOT - esposizione singola	Metodo di calcolo : Non classificato.
STOT - esposizione ripetuta	Metodo di calcolo : Non classificato.
Pericolo di aspirazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
11.2 Informazioni su altri pericoli	

L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità	
Tossicità - Invertebrati acquatici	Bassa tossicità per gli invertebrati.
Tossicità - Pesce	Bassa tossicità per i pesci.
Tossicità - Alghe	Bassa tossicità per le alghe.
Tossicità - Compartimento dei sedimenti	Non classificato.
Tossicità - Compartimento terrestre	Non classificato.
12.2 Persistenza e degradabilità	
	Parte dei componenti sono biodegradabili.
12.3 Potenziale di bioaccumulo	

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diavolina Linea Blu	

Nessuna informazione disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Insolubile in acqua. Si prevede che il prodotto abbia una bassa mobilità nel suolo.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non classificato come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Nessuno noto.

12.7 Altri effetti avversi

Non noto.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Disporre di vuota contenitori e rifiuti in modo sicuro. Smaltire in un sito di rifiuti adatto.

13.2 Informazioni aggiuntive

Lo smaltimento deve essere conforme alla legislazione locale, statale o nazionale.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU o numero ID

ONU No. 2623

14.2 Denominazione di spedizione propria ONU

Nome di spedizione proprio ONU ACCENDIFUOCO
SOLIDI

14.3 Classe/e di pericolo per il trasporto

ADR/RID

Classe ADR/RID 4.1

Codice di classificazione ADR F1

Quantità limitate 5 kg

Quantità esenti E1

Codice di azione di emergenza 1Z

Istruzioni di imballaggio miste per i pacchetti P002 LP02 R001

Disposizioni speciali di imballaggio per gli imballaggi PP15

Istruzioni di imballaggio miste per i pacchetti MP11

Categoria di trasporto ADR 4

Codice di restrizione del tunnel E

IMDG

IMDG Classe 4.1

Quantità limitate 5 kg

Quantità esenti E1

Istruzioni di imballaggio miste per i pacchetti P002 LP02 R001

Disposizioni speciali di imballaggio per gli imballaggi PP15

IMDG EMS F-A, S-I

Stivaggio e movimentazione Categoria A

Segregazione SG35

ICAO/IATA

Nome di spedizione proprio IATA ACCENDIFUOCO
SOLIDI

Quantità esenti E1

Facco Giuseppe & C. S.p.A.

Accendifuoco Diabolina Linea Blu

Data revisione 21/12/2022

Passenger and Cargo Aircraft Limited Y443

Quantità Istruzioni di imballaggio

Passenger and Cargo Aircraft Limited 10Kg

Quantità Max netta Qtà

Imballaggio di aeromobili passeggeri e cargo 446

Disposizioni

Aerei passeggeri e cargo Max netto 25Kg

Qty

Istruzioni per l'imballaggio degli 449

aeromobili cargo

Cargo Aircraft Max net Qty 100Kg

Disposizioni speciali A803

Guida alla risposta alle emergenze (ERG) 3L

Codice

Etichette

Etichette

4.1



14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo di imballaggio III

14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoli ambientali Non classificato come inquinante marino.

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore

Precauzioni speciali per l'utente Non noto.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti dell'IMO

Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Normative/normative in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

Regolamento Europeo - Autorizzazioni e/o Restrizioni d'Uso

Elenco delle sostanze candidate di Non elencato

Facco Giuseppe & C. S.p.A.

Accendifuoco Diabolina Linea Blu

Data revisione 21/12/2022

Grande preoccupazione per l'autorizzazione

REACH: ALLEGATO XIV elenco delle sostanze Non

Elencati con riserva di autorizzazione

REACH: Allegato XVII Restrizioni relative alla Metanolo (67-56-1), formaldeide (50-00-0), acido cloridrico (7647-01-0) Fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

Piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) Metanolo (67-56-1), formaldeide (50-00-0)

Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Non

elencato Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti

Regolamento (CE) n. 1005/2009 relativo al regolamento (CE) n. 1005 Sostanze non elencate che riducono lo strato di ozono

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Non elencato

Parlamento europeo e del Consiglio

sull'esportazione e importazione di

sostanze chimiche pericolose

Normative nazionali

Altro _____ Non noto.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non applicabile.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le sezioni seguenti contengono revisioni o nuove istruzioni:

2, 5, 7, 16

LEGGENDA

Pittogramma o pittogrammi di pericolo



GHS02

GHS05: GHS: Corrosione

GHS06: GHS: Cranio e ossa incrociate

GHS07: GHS: Punto esclamativo

GHS08: GHS: Pericolo per la salute

Classificazione dei pericoli

Flam. Liq. 2 : Liquido infiammabile, categoria 2

Flam. Sol. 1 : Solidi infiammabili, categoria 1

Incontrato. Corr. 1 : Sostanze o miscele corrosive per i metalli, categoria 1

Tossina acuta. 3 : Tossicità acuta, categoria 3

Aspide. Tox. 1 : Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

1A : Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A

1B : Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B

1 : Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1

Diga dell'occhio. 1 : Lesioni/irritazioni oculari gravi, categoria 1

STOT SE 3 : Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	

	Muta. 2 : Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 Carc. 1B : Cancerogenicità, categoria 1B STOT SE 1 : Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1
Indicazione(i) di pericolo(i)	H225: Liquido e vapore altamente infiammabili. H228: Solido infiammabile. H290: Può essere corrosivo per i metalli. H301: Tossico se ingerito. H304: Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. H311: Tossico a contatto con la pelle. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H331: Tossico se inalato. H335: Può provocare irritazione respiratoria. H341: Sospettato di causare difetti genetici. H350: Può provocare il cancro. H370: Provoca danni agli organi. EUH066: L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. P240: Contenitore di terra e di legame e apparecchiature di ricezione. P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. P370+P378: In caso di incendio: utilizzare getto d'acqua, schiuma, polvere secca o CO₂ per estinguere.
Acronimi	ADR : Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose Merci su strada ATE : Stima della tossicità acuta CAS : Servizio Estratti Chimici CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele CE : Comunità europea IATA : Associazione internazionale del trasporto aereo IBC : Intermediate Bulk Container ICAO : Organizzazione internazionale dell'aviazione civile IMDG : Merci marittime pericolose internazionali LTEL : Limite di esposizione a lungo termine

Facco Giuseppe & C. S.p.A.	Data revisione 21/12/2022
Accendifuoco Diabolina Linea Blu	

PBT : persistente, bioaccumulabile e tossico

REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID : Regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

STEL : Limite di esposizione a breve termine

STOT : Tossicità specifica per organi

bersaglio ONU : Nazioni Unite

vPvB : molto persistente e molto bioaccumulabile

Principali riferimenti bibliografici e fonti per i dati del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) utilizzati per compilare la SDS

Rinunce

Si ritiene che le informazioni contenute in questa pubblicazione o altrimenti fornite agli Utenti essere precisi e forniti in buona fede, ma spetta agli Utenti assicurarsi dell'idoneità del prodotto per il proprio scopo particolare. Facco SPA non fornisce alcuna garanzia in merito all'idoneità del prodotto per uno scopo particolare e qualsiasi garanzia o condizione implicita (legale o di altro tipo) è esclusa, tranne nella misura in cui l'esclusione sia impedita dalla legge. Facco SPA non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni (diversi da quelli derivanti da morte o lesioni personali causate da prodotto difettoso, se provato), derivanti dall'affidamento su queste informazioni. La libertà sotto brevetti, copyright e disegni non può essere assunta.