


INCA SLIM

Mampara corredera 6 mm (1 puerta corredera + 1 puerta fija)
 Porta de duche de correr 6 mm (1 porta de correr + 1 porta fixa)



ANCHURA MÁXIMA (CM)	EAN PERFIL CROMADO	EAN PERFIL NEGRO	ANCHO DE PASO (CM)	ALTURA (CM)
100	8413509274742	8413509274988	42	195
110	8413509274759	8413509274995	47	195
120	8413509274766	8413509275008	52	195
130	8413509274773	8413509275015	57	195
140	8413509274780	8413509275022	62	195
150	8413509274797	8413509275039	67	195
160	8413509274803	8413509275046	72	195

LARGURA MÁXIMA (CM)	EAN PERFIL CROMADO	EAN PERFIL PRETO	LARGURA DA PASSAGEM (CM)	ALTURA (CM)
100	8413509274742	8413509274988	42	195
110	8413509274759	8413509274995	47	195
120	8413509274766	8413509275008	52	195
130	8413509274773	8413509275015	57	195
140	8413509274780	8413509275022	62	195
150	8413509274797	8413509275039	67	195
160	8413509274803	8413509275046	72	195



CARACTERÍSTICAS (E)

- Mampara de ducha frontal corredera reversible **con anti-cal**
- **Altura: 195cm.**
- Sin perfil inferior
- Cristal de seguridad transparente de **6 mm de espesor y acorde con UNE EN 14428**
- Material del perfil: Aluminio anodizado
- Acabado de los perfiles: Cromado o Negro mate
- Sin tornillos visibles
- Tipo de cierre magnético para una mejor estanqueidad
- Rodamiento doble arriba y guía(s) abajo
- Puerta extraíble para facilitar su limpieza
- Sentido de apertura: Derecha o izquierda (**reversible**)
- Tirador de aluminio ultrafino en cromo o negro mate

CARACTERÍSTICAS (P)


- Porta de duche de correr frontal reversível **com tratamento anticalcário**
- **Altura: 195cm.**
- Sem perfil inferior
- Vidro de segurança transparente de **6 mm de espessura e acordo com UNE EN 14428**
- Material dos perfis: Alumínio anodizado
- Acabado dos perfis: Cromado ou Preto mate
- Sem parafusos visíveis
- Porta magnetizada para uma maior estanqueidade
- Rolamento superior duplo e guia inferior
- Porta extraível para facilitar a sua limpeza
- Sentido de abertura: Direita ou esquerda (**reversível**)
- Puxador de alumínio ultrafino em cromo ou preto mate






STROHM



STROHM







	L
1	980-1000
2	1080-1100
3	1180-1200
4	1280-1300
5	1380-1400
6	1480-1500
7	1580-1600

N01
 22
 Sólo si es necesario
 Only if necessary
 Somente se necessário

N02
 21
 20mm
 SW 2.5

N03
 5
 20

N04
 22
 24
 26

5

20
ST3, 5x32

21

22


24




26


3


© STROHM BATHROOM SOLUTIONS, S.A. (2024)



www.strohm-teka.com













Welcome to your comfort zone

[strohm-teka.com](https://www.strohm-teka.com)



Versión: Abril 2025