

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 202/K/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

DUST

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg Załącznika nr 1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

ARMATURA KRAKÓW S.A.

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

Miejsce produkcji wyrobu:

Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

5422-815-00, 5422-815-81, 5422-815-44, 5422-815-31, 5422-815-34, 5422-815-61, 5422-815-33, 5422-815-32, 5427-015-00, 5427-015-81, 5427-015-44, 5427-015-31, 5427-015-34, 5427-015-61, 5427-015-33, 5427-015-32, 5422-711-00, 5422-711-81, 5422-711-44, 5422-711-31, 5422-711-34, 5422-711-61, 5422-711-33, 5422-711-32, 5424-010-00, 5424-010-81, 5426-010-00, 5426-010-81	PN-EN 817:2025-02
5424-510-44, 5424-510-31, 5424-510-34, 5424-510-61, 5424-510-33, 5424-510-32, 5425-510-00, 5425-510-81, 5425-510-44, 5425-510-31, 5425-510-34, 5425-510-61, 5425-510-33, 5425-510-32, 5426-510-44, 5426-510-31, 5426-510-34, 5426-510-61, 5426-510-33, 5426-510-32, 5426-910-00, 5426-910-31, 5426-910-32, 5426-910-33, 5426-910-34, 5426-910-44, 5426-910-61, 5426-910-81, 5429-501-00, 5429-501-31, 5429-501-32, 5429-501-33, 5429-501-34, 5429-501-44, 5429-501-61, 5429-501-81, 5425-210-00, 5425-210-81, 5425-210-44, 5425-210-31, 5425-210-34, 5425-210-61, 5425-210-33, 5425-210-32	PN-EN 817:2025-02 PN-EN 1112:2008 PN-EN 1113:2015-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,0 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura ≤ 70°C		
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar≤ P ≤5bar)		
	Temperatura ≤ 65°C		
Grupa akustyczna	II		
Klasa przepływu	Z	5422-815-00, 5422-815-81, 5422-815-44, 5422-815-31, 5422-815-32, 5422-815-33, 5422-815-34, 5422-815-61, 5427-015-00, 5427-015-81, 5427-015-44, 5427-015-31, 5427-015-32, 5427-015-33, 5427-015-34, 5427-015-61, 5422-711-00, 5422-711-81, 5422-711-44, 5422-711-31, 5422-711-32, 5422-711-33, 5422-711-34, 5422-711-61	
	B/S	5424-010-00, 5424-010-81	
	B/A	5424-510-44, 5424-510-31, 5424-510-32, 5424-510-33, 5424-510-34, 5424-510-61, 5425-510-00, 5425-510-81, 5425-510-44, 5425-510-31, 5425-510-32, 5425-510-33, 5425-510-34, 5425-510-61	
	S/A	5425-210-00, 5425-210-81, 5425-210-44, 5425-210-31, 5425-210-32, 5425-210-33, 5425-210-34, 5425-210-61	
	B	5426-010-00, 5426-010-81	
	A	5426-510-44, 5426-510-31, 5426-510-32, 5426-510-33, 5426-510-34, 5426-510-61	
	A/A	5426-910-00, 5426-910-81, 5426-910-44, 5426-910-31, 5426-910-34, 5426-910-61, 5426-910-33, 5426-910-32, 5429-501-00, 5429-501-81, 5429-501-44, 5429-501-31, 5429-501-34, 5429-501-61, 5429-501-33, 5429-501-32	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 19.08.2025 r.
(miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWU nr 202/K/2025

Indeks	Typ baterii
5422-815-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM
5422-815-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, CZARNY
5422-815-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, BIAŁY
5422-815-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5422-815-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5422-815-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, GRAFIT
5422-815-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, ŻŁOTY POŁYSK
5422-815-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA Z KORKIEM KLIK-KLAK, MIEDŹ POŁYSK
5422-711-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, CHROM
5422-711-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, CZARNY
5422-711-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, BIAŁY
5422-711-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5422-711-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5422-711-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, GRAFIT
5422-711-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, ŻŁOTY POŁYSK
5422-711-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, MIEDŹ POŁYSK
5424-010-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA, CHROM
5424-010-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA, CZARNY
5424-510-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, BIAŁY
5424-510-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5424-510-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5424-510-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, GRAFIT
5424-510-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, ŻŁOTY POŁYSK
5424-510-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, MIEDŹ POŁYSK
5425-210-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, CHROM
5425-210-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, CZARNY
5425-210-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, BIAŁY
5425-210-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5425-210-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5425-210-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, GRAFIT
5425-210-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, ŻŁOTY POŁYSK
5425-210-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA STOJĄCA, MIEDŹ POŁYSK

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mroziak - Dyrektor ds. jakości

 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 19.08.2025 r.
 (miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWW nr 202/K/2025 c.d.

Indeks	Typ baterii
5425-510-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, CHROM
5425-510-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, CZARNY
5425-510-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, BIAŁY
5425-510-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5425-510-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5425-510-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, GRAFIT
5425-510-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, ŻŁOTY POŁYSK
5425-510-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, MIEDŹ POŁYSK
5426-010-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA, CHROM
5426-010-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA, CZARNY
5426-510-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, BIAŁY
5426-510-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5426-510-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5426-510-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, GRAFIT
5426-510-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, ŻŁOTY POŁYSK
5426-510-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, MIEDŹ POŁYSK
5426- 910-00	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, CHROM
5426- 910-31	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5426- 910-32	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, MIEDŹ POŁYSK
5426- 910-33	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, ŻŁOTY POŁYSK
5426- 910-34	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5426- 910-44	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, BIAŁY
5426- 910-61	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, GRAFIT
5426- 910-81	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, CZARNY
5427-015-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, CHROM
5427-015-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, CZARNY
5427-015-44	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, BIAŁY
5427-015-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5427-015-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5427-015-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, GRAFIT

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mroziak - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków 19.08.2025 r.
(miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWU nr 202/K/2025 c.d.

5427-015-33	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, ŻŁOTY POŁYSK
5427-015-32	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA Z KORKIEM STEROWANYM, MIEDŹ POŁYSK
5429-501-00	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, CHROM
5429-501-31	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5429-501-32	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, MIEDŹ POŁYSK
5429-501-33	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, ŻŁOTY POŁYSK
5429-501-34	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5429-501-44	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, BIAŁY
5429-501-61	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, GRAFIT
5429-501-81	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWANY, CZARNY

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków 19.08.2025 r.
(miejsce i data wydania)