

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 205/K/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

FLINT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg Załącznika nr 1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

Miejsce produkcji wyrobu: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

5332-815-00, 5332-815-22, 5332-815-31, 5332-815-34, 5332-815-61, 5332-815-81, 5337-015-22, 5339-810-00, 5339-810-22, 5339-810-31, 5339-810-34, 5339-810-61, 5339-810-81, 5332-712-00, 5332-712-22, 5332-712-31, 5332-712-34, 5332-712-61, 5332-712-81	PN-EN 817:2025-02
5334-510-22, 5335-210-22, 5335-510-22, 5336-510-22, 5336-910-00, 5336-910-22, 5336-910-31, 5336-910-34, 5336-910-61, 5336-910-81, 5339-501-00, 5339-501-22, 5339-501-31, 5339-501-34, 5339-501-61, 5339-501-81	PN-EN 817:2025-02 PN-EN 1112:2008 PN-EN 1113:2015-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,0 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura $\leq 70^{\circ}\text{C}$		
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)		
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$		
Grupa akustyczna	II		
Klasa przepływu	Z	5322-815-22, 5332-712-22, 5337-015-22, 5339-810-22, 5339-810-00, 5339-810-81, 5339-810-31, 5339-810-34, 5339-810-61, 5332-815-00, 5332-815-81, 5332-815-31, 5332-815-34, 5332-815-61, 5332-712-00, 5332-712-81, 5332-712-31, 5332-712-34, 5332-712-61	
	S/A	5334-510-22,	
	B/A	5335-210-22, 5335-510-22,	
	A	5336-510-22	
	A/A	5336-910-22, 5336-910-00, 5336-910-81, 5336-910-31, 5336-910-34, 5336-910-61, 5339-501-22, 5339-501-00, 5339-501-81, 5339-501-31, 5339-501-34, 5339-501-61	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 19.08.2025 r.
(miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWU nr 205/K/2025

Indeks	Typ baterii
5332-815-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM
5332-815-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5332-815-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5332-815-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5332-815-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, GRAFIT
5332-815-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CZARNY
5332-712-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM
5332-712-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5332-712-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5332-712-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5332-712-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, GRAFIT
5332-712-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CZARNY
5337-015-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, Z KORKIEM STEROWANYM, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5334-510-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA, Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5335-210-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, 4-OTWOROWA, STOJĄCA, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5335-510-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5336-510-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, NATRYSKOWA, ŚCIENNA, Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5336-910-00	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, CHROM
5336-910-22	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5336-910-31	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5336-910-34	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5336-910-61	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, GRAFIT
5336-910-81	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ ŚCIENNĄ, CZARNY
5339-501-00	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, CHROM
5339-501-22	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5339-501-31	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5339-501-34	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5339-501-61	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, GRAFIT
5339-501-81	ZESTAW NATRYSKOWY, PODTYNKOWY, CZARNY
5339-810-00	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, CHROM
5339-810-22	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5339-810-31	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5339-810-34	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5339-810-61	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, PVD GUN METAL GREY
5339-810-81	BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, CZARNY

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 19.08.2025 r.
(miejsce i data wydania)