



EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE****DECLARATION OF PERFORMANCE n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Unique identification code of the product-type:

**89973250**

(2) Intended use or uses of the construction product :

**Internal use as floor covering**

(3) Manufacturer :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction  
**3**

(6.a) Harmonised standard :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Notified body :

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Declared performance

| Essential characteristics          | Performance  | Harmonised technical specification             |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Reaction to fire                   | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| pentachlorophenol content          | NPD          |                                                |
| Formaldehyde emission              | E1           |                                                |
| Waterproofing                      | NPD          |                                                |
| Slipperiness                       | DS           |                                                |
| Electrical behaviour               | NPD          |                                                |
| Thermal resistance                 | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Durability of the reaction to fire | NPD          |                                                |

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(name and position)

**ERIC LEMOINE**  
ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

**Ronchin**

(location)

**13/09/2021**

(date of issue)

Declaration of performance No. :

098101-002-ADEO-21



FR

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES****DECLARATION DES PERFORMANCES n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Code d'identification unique du produit type:

**89973250**

(2) Usage(s) prévu(s) :

**Revêtement de sol pour usage intérieur**

(3) Fabricant :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**3**

(6.a) Norme harmonisée :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Organisme(s) notifié(s) :

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles    | Performances | Spécifications techniques harmonisées          |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Réaction au feu                  | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Teneur en pentachlorophénol      | NPD          |                                                |
| Emission de formaldéhyde         | E1           |                                                |
| Étanchéité à l'eau               | NPD          |                                                |
| Glissance                        | DS           |                                                |
| Electrical behaviour             | NPD          |                                                |
| Résistance thermique             | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Durabilité de la réaction au feu | NPD          |                                                |

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(Nom et fonction)

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

**Ronchin**

(lieu)

**13/09/2021**

(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

098101-002-ADEO-21



ES

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**89973250**

(2) Usos previstos :

**Revestimiento de suelo para uso en interiores**

(3) Fabricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

**3**

(6.a) Norma armonizada :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Organismos notificados :

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Rendimiento declarado

| Características principales      | actuaciones  | Especificaciones técnicas armonizadas          |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Reacción al fuego                | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Contenido de pentaclorofenol     | NPD          |                                                |
| Emisión de formaldehído          | E1           |                                                |
| Estanqueidad al agua             | NPD          |                                                |
| Carácter deslizante              | DS           |                                                |
| Comportamiento eléctrico         | NPD          |                                                |
| Resistencia térmica              | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Duración de la reacción al fuego | NPD          |                                                |

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE****International Project Quality Leader**

(nombre y función)

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

**Ronchin**

(ubicación)

**13/09/2021**

(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

098101-002-ADEO-21



IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**89973250**

(2) Usi previsti :

**Rivestimento del pavimento per uso in interni**

(3) Fabbricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

**3**

(6.a) Norma armonizzata :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Organismi notificati :

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Prestazioni dichiarate

| caratteristiche principali         | spettacoli   | Specifiche tecniche armonizzate                |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco                  | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Tenore di pentaclorofenolo         | NPD          |                                                |
| Emissione di formaldeide           | E1           |                                                |
| Tenuta stagna all'acqua            | NPD          |                                                |
| Sdruciolevolezza                   | DS           |                                                |
| Comportamento elettrico            | NPD          |                                                |
| Resistenza termica                 | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Durabilità della reazione al fuoco | NPD          |                                                |

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nome e funzione)**ERIC LEMOINE**  
ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)**Ronchin**  
(posizione)**13/09/2021**  
(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

098101-002-ADEO-21



PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

**89973250**

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

**Revestimento de pavimentos para utilização interna**

(3) Fabricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

**3**

(6.a) Norma harmonizada :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Organismo(s) notificado(s) :

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Desempenho declarado

| características principais     | Desempenho             | especificações técnicas harmonizadas           |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Reação ao fogo                 | <b>Bfl-S1</b>          | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Teor de pentaclorofenol        | <b>NPD</b>             |                                                |
| Emissão de formaldeído         | <b>E1</b>              |                                                |
| Estanquidade à água            | <b>NPD</b>             |                                                |
| Qualidade antiderrapante       | <b>DS</b>              |                                                |
| Comportamento elétrico         | <b>NPD</b>             |                                                |
| Resistência térmica            | <b>&lt; 0.15 m²K/W</b> |                                                |
| Durabilidade da reação ao fogo | <b>NPD</b>             |                                                |

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e função)

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

**Ronchin**

(localização)

**13/09/2021**

(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

098101-002-ADEO-21



GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :

098101-002-ADEO-21

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

89973250

- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου

- (3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC\_2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

- (7) δηλωθείσες επιδόσεις

| Βασικά χαρακτηριστικά               | απόδοση      | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές   |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                 | Bfl-S1       | EN 14041:2004<br>EN 14041:2004/AC_2006 |
| Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη | NPD          |                                        |
| Εκπομπή φορμαλδεΐδης                | E1           |                                        |
| Υδατοστεγανότητα                    | NPD          |                                        |
| Ολισθηρότητα                        | DS           |                                        |
| Ηλεκτρική συμπεριφορά               | NPD          |                                        |
| Θερμική αντίσταση                   | < 0.15 m²K/W |                                        |
| Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά   | NPD          |                                        |

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

(όνομα και λειτουργία)

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

Ronchin

(τοποθεσία)

13/09/2021

(ημερομηνία έκδοσης)



PL

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**89973250**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Użytkowanie wewnątrz jako pokrycie podłogowe**

(3) Producent :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**3**

(6.a) Norma zharmonizowana :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**

Jednostka lub jednostki

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Deklarowane wyniki

| podstawowe cechy charakterystyczne | wydajność    | Zharmonizowane specyfikacje techniczne         |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                   | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Zawartość pentachlorofenolu        | NPD          |                                                |
| Emisja formaldehydu                | E1           |                                                |
| Wodoszczelność                     | NPD          |                                                |
| Śliskość                           | DS           |                                                |
| Zachowanie elektryczne             | NPD          |                                                |
| Opór cieplny                       | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Trwałość reakcji na ogień          | NPD          |                                                |

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE****International Project Quality Leader**

(nazwa i funkcja)

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)

**Ronchin**

(lokalizacja)

**13/09/2021**

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

098101-002-ADEO-21



RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA****DECLARAȚIE DE PERFORMANTA n° :  
098101-002-ADEO-21**

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

**89973250**

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

**Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior**

(3) Fabricant :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

**3**

(6.a) Standard armonizat :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC\_2006**Organism (organisme) notificat(e) : **TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) Performanța declarată

| caracteristici esențiale      | performanță  | Specificații tehnice armonizate                |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Reacția la foc                | Bfl-S1       | <b>EN 14041:2004<br/>EN 14041:2004/AC_2006</b> |
| Conținutul de pentaclorofenol | NPD          |                                                |
| Emisie de formaldehidă        | E1           |                                                |
| Etanșeitate la apă            | NPD          |                                                |
| Alunecare                     | DS           |                                                |
| Comportamentul electric       | NPD          |                                                |
| Rezistența termică            | < 0.15 m²K/W |                                                |
| Durabilitatea reacției la foc | NPD          |                                                |

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(denumire și funcție)

**ERIC LEMOINE**  
ERIC LEMOINE (Sep 2, 2025 09:15:07 GMT+2)**Ronchin**

(loc)

**13/09/2021**

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

098101-002-ADEO-21



098101-002-ADEO-21

## ANNEX

## Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

| Model N° | Description                                                               | EAN code      | Model N° | Description                                                                       | EAN code      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 84509596 | RIGID PLANK CLIC ART MED MINTO 2 W/UNDER<br>122x18CM/4.5MM/0.3MM 1.98M2   | 3276007455267 | 84509594 | RIGID TILE CLIC ART INT-EXT BAHIA W/UND<br>30.5X61CM/5.5MM/0.55MM                 | 3276007455243 |
| 89973248 | RIGID PLANK CLIC ART FOR KINVARRA W/UNDER<br>122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2   | 3276007328820 | 84509591 | RIGID TILE CLIC ART INT-EXT MUSKWA W/UN 45.7X91.4CM<br>5.5/0.55MM 1.67M2          | 3276007455212 |
| 89973249 | RIGID PLANK CLIC ART FOR LEIRVIK W/UNDER 122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2       | 3276007328837 | 84509592 | RIGID TILE CLIC ART INT-EXT ALBURY W/UN 45.7X91.4CM 5.5/0.55MM 1.67M2             | 3276007455229 |
| 89973250 | RIGID PLANK CLIC ART FOR LOUTH W/UNDER 122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2         | 3276007328844 | 87943138 | RIGID TILE CLIC ART IN-EX BLUSH 45.7X91.4CM/5.5MM/0.55 MM 1.67M2                  | 3276007664256 |
| 89973257 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX GRANADA2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM        | 3276007328912 | 87943155 | RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UND ERICE 61,5x12,3CM/5.5MM/0.55 MM 1.51M2             | 3276007664461 |
| 89973259 | RIGID PLANK CLIC ART I-E CONONDALE2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM        | 3276007328936 | 87943186 | RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UND TERAMO 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2               | 3276007664478 |
| 89973261 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX TELMEN2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM         | 3276007328950 | 88566847 | RIGID PLANK CLIC ART IE W/UND VERCELLI<br>61,5x12,3CM/5.5MM/0.55MM                | 3276007712254 |
| 89973262 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX BLARNY W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2      | 3276007328967 | 91773162 | RIGID PLANK CLIC ART INT-EXT CABIRES W/UND 122X22.9CM MIXED 4.5+1/0.55MM 1.68 M2  | 3276007873351 |
| 89973265 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX WHARTON2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM        | 3276007328998 | 91773152 | RIGID TILE CLIC ART INT-EXT NEW ZEIA W/UND 45.72X91.44 4.5+1/0.55MM 1.67 M2       | 3276007873399 |
| 89973267 | RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UN ZARAGOZA2<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM         | 3276007329018 | 91773156 | RIGID TILE CLIC ART INT-EXT MONTAIGNE SYNC W/UND<br>61X122CM 4.5+1/0.55MM 2.23 M2 | 3276007873320 |
| 89973271 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX GLENTANA2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55MM 1.54M2 | 3276007329056 | 96048795 | RIGID PLANK CLIC ART INT EX W/U BERELIN 122x22,9cm 4.5+1mm/1.68M2                 | 3276007976212 |
| 89973273 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX MERIDA2 W/UN<br>122X18CM/5.5MM/0.55 MM         | 3276007329070 | 96048773 | RIGID TILE CLIC ART INT EX W/U CANEZIA 91,4x45,7cm 4.5+1mm/1.67M2                 | 3276007976199 |
| 89973276 | RIGID PLANK CLIC ART IN-EX JAEN 2 W/UND 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2     | 3276007329100 |          |                                                                                   |               |
| 84509629 | RIGID PLANK CLIC ART IE DAVEN W/UND 122x22.9CM/5.5MM/0.55 MM 1.4M2        | 3276007455595 |          |                                                                                   |               |
| 85544031 | RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UN KINVARRA 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2      | 3276007565430 |          |                                                                                   |               |
| 89973251 | RIGID TILE CLIC ART I-E CORMORANT W/UNDER 30.5X61.5.5CM/0.55 MM 1.40M2    | 3276007328851 |          |                                                                                   |               |
| 89973252 | RIGID TILE CLIC ART INT EXT SIBAI W/UNDER<br>30.5X61CM/5.5MM/0.55MM 1.49  | 3276007328868 |          |                                                                                   |               |