



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
E74762-0001-ADEO-19
Version : 1
Date : 03/06/2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

E74762-0001-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Uso o usi previsti	Rivestimento murale decorativo
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Not applicable
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	System 3
6a. Norma armonizzata	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organismo/i notificato/i:	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Documento di valutazione europeo	Not applicable
Valutazione tecnica europea	Not applicable
Organismo di valutazione tecnica	Not applicable
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Not applicable



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Classe di reazione al fuoco	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio di formaldeide	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio di metalli pesanti e elementi specifici	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio del monomero di cloruro di vinile	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Assorbimento acustico	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Resistenza termica	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eddy El Azouzi

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
E74762-0001-ADEO-19
Version : 1

Date : 03/06/2019

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Rivestimento murale decorativo	
Classe di reazione al fuoco Rilascio di formaldeide Rilascio di metalli pesanti e elementi specifici	C-s2,d0 < 0,033 mg/kg Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg
Rilascio del monomero di cloruro di vinile	≤ 2 mg/kg
Assorbimento acustico	NPD
Resistenza termica	NPD



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

E74762-0001-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Zamierzone zastosowanie	Dekoracyjne okleiny ścienne
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Not applicable
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	System 3
6a. Norma zharmonizowana	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Jednostka notyfikowana:	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Europejski dokument oceny	Not applicable
Europejska ocena techniczna	Not applicable
Jednostka ds. oceny technicznej	Not applicable
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Not applicable



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na klasę ognia	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie formaldehydu	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie metali ciężkich i określonych pierwiastków	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie monomeru chlorku winylu	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Absorpcja dźwięku	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Opór cieplny	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Eddy El Azouzi

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
E74762-0001-ADEO-19
Version : 1

Date : 03/06/2019

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

CE	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Dekoracyjne okleiny ścienne	
Reakcja na klasę ognia	C-s2,d0
Uwalnianie formaldehydu	< 0,033 mg/kg
Uwalnianie metali ciężkich i określonych pierwiastków	Sb > 20 mg/kg
	As ≤ 3 mg/kg
	Ba ≤ 500 mg/kg
	Cd ≤ 3 mg/kg
	Cr ≤ 20 mg/kg
	Pb ≤ 20 mg/kg
	Hg ≤ 2 mg/kg
	Se ≤ 10 mg/kg
Uwalnianie monomeru chlorku winylu	≤ 2 mg/kg
Absorpcja dźwięku	NPD
Opór cieplny	NPD



DECLARATION DE PERFORMANCES

E74762-0001-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Usage(s) prévu(s)	Revêtement mural décoratif
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	Not applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3
6a. Norme harmonisée	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organisme(s) notifié(s) :	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Document d'évaluation européen	Not applicable
Evaluation technique européenne	Not applicable
Organisme d'évaluation technique	Not applicable
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	Not applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Classe de réaction au feu	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement de formaldéhyde	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement de métaux lourds et éléments spécifiques	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement de chlorure de vinyle monomère	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Absorption acoustique	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Résistance thermique	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eddy El Azouzi


Signature du responsable de la mise sur le marché



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit	Code d'identification du produit
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Revêtement mural décoratif	
Classe de réaction au feu	C-s2,d0
Dégagement de formaldéhyde	< 0,033 mg/kg
Dégagement de métaux lourds et éléments spécifiques	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg
Dégagement de chlorure de vinyle monomère	≤ 2 mg/kg
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E74762-0001-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Utilização(ões) prevista(s)	Revestimento de parede decorativo
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Not applicable
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	System 3
6a. Norma harmonizada	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organismo(s) notificado(s):	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Documento de Avaliação Europeu	Not applicable
Avaliação Técnica Europeia	Not applicable
Organismo de Avaliação Técnica	Not applicable
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Not applicable



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação à aula de fogo	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Libertação de formaldeído	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Libertação de metais pesados e elementos específicos	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Libertação de monômero de cloreto de vinila	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Absorção acústica	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Resistência térmica	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Eddy El Azouzi

Assinatura do responsável pela comercialização



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto	Código de identificação único do produto-tipo
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Revestimento de parede decorativo	
Reação à aula de fogo	C-s2,d0
Libertação de formaldeído	< 0,033 mg/kg
Libertação de metais pesados e elementos específicos	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg
Liberação de monômero de cloreto de vinila	≤ 2 mg/kg
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

E74762-0001-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Διακοσμητική επένδυση τοίχων
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Not applicable
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	System 3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Not applicable
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Not applicable
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Not applicable
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	Not applicable

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση φορμαλδεΐδης	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση βαρέων μετάλλων και ειδικά στοιχεία	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση μονομερούς χλωριούχου βινυλίου	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Ακουστική απορρόφηση	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Θερμική αντίσταση	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eddy El Azouzi

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση






ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
E74762-0001-ADEO-19
Version : 1

Date : 03/06/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Διακοσμητική επένδυση τοίχων	
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Απελευθέρωση φορμαλδεΐδης Απελευθέρωση βαρέων μετάλλων και ειδικά στοιχεία	C-s2,d0 < 0,033 mg/kg Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg
Απελευθέρωση μονομερούς χλωριούχου βινυλίου Ακουστική απορρόφηση Θερμική αντίσταση	 ≤ 2 mg/kg NPD NPD



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E74762-0001-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Utilizări prevăzute	Decorarea tapetului decorative
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Not applicable
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	System 3
6a. Standard armonizat	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organisme notificate:	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Document de evaluare european	Not applicable
Evaluare tehnică europeană	Not applicable
Organism de evaluare tehnică	Not applicable
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Not applicable

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Clasa de reacție la foc	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea formaldehidei	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea metalelor grele și a elementelor specifice	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea monomerului de clorură de vinil	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Absorbția acustică	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rezistența termică	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eddy El Azouzi

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață






ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs	Codul unic de identificare a produsului tip
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Decorarea tapetului decorative	
Clasa de reacție la foc	C-s2,d0
Eliberarea formaldehidei	< 0,033 mg/kg
Eliberarea metalelor grele și a elementelor specifice	Sb > 20 mg/kg
	As ≤ 3 mg/kg
	Ba ≤ 500 mg/kg
	Cd ≤ 3 mg/kg
	Cr ≤ 20 mg/kg
	Pb ≤ 20 mg/kg
	Hg ≤ 2 mg/kg
	Se ≤ 10 mg/kg
Eliberarea monomerului de clorură de vinil	≤ 2 mg/kg
Absorbția acustică	NPD
Rezistența termică	NPD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

E74762-0001-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
2. Uso(s) previsto(s)	Revestimiento de pared decorativo
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	Not applicable
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	System 3
6a. Norma armonizada	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Organismo(s) notificado(s):	N°0071 Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) N°0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
6b. Documento de evaluación europeo	Not applicable
Evaluación Técnica Europea (ETE)	Not applicable
Organismo de Evaluación Técnica	Not applicable
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	Not applicable



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción a clase de fuego	C-s2,d0	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación de formaldehído	< 0,033 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación de metales pesados y elementos específicos	Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación del monómero de cloruro de vinilo	≤ 2 mg/kg	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Absorción acústica	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Resistencia termica	NPD	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Eddy El Azouzi

Firma del responsable de la comercialización



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
E74762-0001-ADEO-19
Version : 1
Date : 03/06/2019

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto	Código de identificación única del producto tipo
3276000615880	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 0.53 X10.05CM INSPIRE	NORMAN / SANTIAGO / WOOD
3276000615897	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615903	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 0.53 X10.05CM INSPIRE	
3276000615910	WALL PAPER SANTIAGO WHITE 0 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615927	WALL PAPER SANTIAGO TRENCH 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615934	WALL PAPER SANTIAGO SMOKE 6 1.06 X10.05CM INSPIRE	
3276000615941	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615958	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615965	WALL PAPER NORMAN 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615972	WALL PAPER NORMAN 2 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615989	WALL PAPER WOOD ASPECT 0.53X10.05CM INSPIRE	
3276000615996	WALL PAPER WOOD ASPECT 2 0.53X10.05CM INSPIRE	

ANEXO II – MERCADO CE

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France	
19	
EN 15102:2007+A1:2011	
Revestimiento de pared decorativo	
Reacción a clase de fuego Liberación de formaldehído Liberación de metales pesados y elementos específicos	C-s2,d0 < 0,033 mg/kg Sb > 20 mg/kg As ≤ 3 mg/kg Ba ≤ 500 mg/kg Cd ≤ 3 mg/kg Cr ≤ 20 mg/kg Pb ≤ 20 mg/kg Hg ≤ 2 mg/kg Se ≤ 10 mg/kg
Liberación del monómero de cloruro de vinilo	≤ 2 mg/kg
Absorción acústica	NPD
Resistencia termica	NPD