



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## M27648-1001-ADEO-19

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	MODERN WB
<b>2. Uso o usi previsti</b>	Lavabo: igiene personale
<b>3. Fabbricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatario</b>	NOT APPLICABLE
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b>	SYTEM 4
<b>6a. Norma armonizzata</b>	EN_14688_2006
<b>Organismo/i notificato/i:</b>	not applicable
<b>Riferimento del rapporto di prova</b>	
<b>6b. Documento di valutazione europeo</b>	not applicable
<b>Valutazione tecnica europea</b>	not applicable
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	not applicable
<b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>	not applicable



**7. Prestazioni dichiarate:**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>Specifiche tecniche armonizzate</b>
Resistenza al carico	N/A	EN_14688_2006
Lavabilità	PASS	EN_14688_2006
Capacità del troppopieno	CL20	EN_14688_2006
Durabilità	PASS	EN_14688_2006

NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

*Eddy EL AZOOR*

## ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000655077	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_BLC
3276000655084	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_NOIR
3276000655091	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_BLC
3276000655107	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_NOIR
3276000655114	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_BLC
3276000655121	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_NOIR
3276000655138	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_BLC
3276000655145	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_NOIR
3276000655152	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_BLC
3276000655169	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_NOIR
3276000655176	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_BLC
3276000655183	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_NOIR
3276000655190	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_BLC
3276000655206	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_NOIR



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655213	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_BLC
3276000655237	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_NOIR
3276000655251	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_BLC
3276000655275	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_NOIR
3276000655305	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_BLC
3276000655329	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_NOIR
3276000655220	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_BLC
3276000655244	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_NOIR
3276000655268	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_BLC
3276000655282	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_NOIR
3276000655299	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_BLC
3276000655312	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_NOIR
3276000655336	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_BLC
3276000655343	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_NOIR
3276000655350	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_BLC




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655367	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_NOIR
3276000655374	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_BLC
3276000655381	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_NOIR
3276000655398	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_BLC
3276000655404	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_NOIR
3276000655435	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_BLC
3276000655442	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_NOIR
3276000655411	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_BLC
3276000655428	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_NOIR
	undefined

## ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - M27648-1001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14688_2006</p> <p>Lavabo : hygiène personnelle / Lavabo: igiene personale / Umywalka: higiena osobista / Lavatório: higiene pessoal / Lavabo: higiene personal / wash bassin : personal hygiene</p>	
<p>Résistance à la charge / Resistenza al carico / Wytrzymałość na obciążenie / Resistência à carga / Resistente a la carga / Load resistance</p>	<p>N/A</p>
<p>Aptitude au nettoyage / Lavabilità / Zdarność do czyszczenia / Aptidão à limpeza / Facilidad de limpieza / cleanability</p>	<p>PASS</p>
<p>Capacité du trop-plein / Capacità del troppopieno / Zdolność przelewowa / Capacidade de escoamento / Capacidad de derrame / capacity of overflow</p>	<p>CL20</p>
<p>Durabilité / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / Durabilidad / durability</p>	<p>PASS</p>



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## M27648-1001-ADEO-19

<b>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	MODERN WB
<b>2. Zamierzone zastosowanie</b>	Umywalka: higiena osobista
<b>3. Producent</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Pełnomocnik</b>	NOT APPLICABLE
<b>5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu</b>	SYSTEM 4
<b>6a. Norma zharmonizowana</b>	EN_14688_2006
<b>Jednostka notyfikowana:</b>	not applicable
<b>Odniesienie do raportu z testu</b>	
<b>6b. Europejski dokument oceny</b>	not applicable
<b>Europejska ocena techniczna</b>	not applicable
<b>Jednostka ds. oceny technicznej</b>	not applicable
<b>Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny</b>	not applicable

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Wytrzymałość na obciążenie	N/A	EN_14688_2006
Zdatność do czyszczenia	PASS	EN_14688_2006
Zdolność przelewowa	CL20	EN_14688_2006
Trwałość	PASS	EN_14688_2006

NPD\*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku

*Eddy EL AZOOR*  




## ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000655077	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_BLC
3276000655084	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_NOIR
3276000655091	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_BLC
3276000655107	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_NOIR
3276000655114	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_BLC
3276000655121	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_NOIR
3276000655138	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_BLC
3276000655145	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_NOIR
3276000655152	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_BLC
3276000655169	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_NOIR
3276000655176	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_BLC
3276000655183	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_NOIR
3276000655190	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_BLC
3276000655206	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_NOIR



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

M27648-1001-ADEO-19


Version : 1

3276000655213	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_BLC
3276000655237	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_NOIR
3276000655251	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_BLC
3276000655275	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_NOIR
3276000655305	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_BLC
3276000655329	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_NOIR
3276000655220	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_BLC
3276000655244	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_NOIR
3276000655268	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_BLC
3276000655282	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_NOIR
3276000655299	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_BLC
3276000655312	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_NOIR
3276000655336	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_BLC
3276000655343	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_NOIR
3276000655350	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_BLC



3276000655367	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_NOIR
3276000655374	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_BLC
3276000655381	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_NOIR
3276000655398	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_BLC
3276000655404	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_NOIR
3276000655435	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_BLC
3276000655442	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_NOIR
3276000655411	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_BLC
3276000655428	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_NOIR
	undefined

## ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - M27648-1001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14688_2006</p> <p>Lavabo : hygiène personnelle / Lavabo: igiene personale / Umywalka: higiena osobista / Lavatório: higiene pessoal / Lavabo: higiene personal / wash bassin : personal hygiene</p>	
<p>Résistance à la charge / Resistenza al carico / Wytrzymałość na obciążenie / Resistência à carga / Resistente a la carga / Load resistance</p>	<p>N/A</p>
<p>Aptitude au nettoyage / Lavabilità / Zdarność do czyszczenia / Aptidão à limpeza / Facilidade de limpeza / cleanability</p>	<p>PASS</p>
<p>Capacité du trop-plein / Capacità del troppopieno / Zdolność przelewowa / Capacidade de escoamento / Capacidad de derrame / capacity of overflow</p>	<p>CL20</p>
<p>Durabilité / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / Durabilidad / durability</p>	<p>PASS</p>



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## M27648-1001-ADEO-19

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo</b>	MODERN WB
<b>2. Utilização(ões) prevista(s)</b>	Lavatório: higiene pessoal
<b>3. Fabricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatário</b>	NOT APPLICABLE
<b>5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)</b>	SYSTEM 4
<b>6a. Norma harmonizada</b>	EN_14688_2006
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	not applicable
<b>Referência do relatório de teste</b>	
<b>6b. Documento de Avaliação Europeu</b>	not applicable
<b>Avaliação Técnica Europeia</b>	not applicable
<b>Organismo de Avaliação Técnica</b>	not applicable
<b>Nome do laboratório de teste e número de identificação</b>	not applicable



**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Resistência à carga	N/A	EN_14688_2006
Aptidão à limpeza	PASS	EN_14688_2006
Capacidade de escoamento	CL20	EN_14688_2006
Durabilidade	PASS	EN_14688_2006

NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos números 1 e 2 está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Assinatura do responsável pela comercialização

Eddy EL AZOZI



## ANEXO I

<b>EAN do Produto</b>	<b>Designação do produto</b>
3276000655077	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_BLC
3276000655084	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_NOIR
3276000655091	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_BLC
3276000655107	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_NOIR
3276000655114	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_BLC
3276000655121	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_NOIR
3276000655138	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_BLC
3276000655145	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_NOIR
3276000655152	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_BLC
3276000655169	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_NOIR
3276000655176	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_BLC
3276000655183	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_NOIR
3276000655190	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_BLC
3276000655206	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_NOIR



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

M27648-1001-ADEO-19


Version : 1

3276000655213	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_BLC
3276000655237	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_NOIR
3276000655251	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_BLC
3276000655275	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_NOIR
3276000655305	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_BLC
3276000655329	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_NOIR
3276000655220	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_BLC
3276000655244	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_NOIR
3276000655268	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_BLC
3276000655282	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_NOIR
3276000655299	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_BLC
3276000655312	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_NOIR
3276000655336	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_BLC
3276000655343	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_NOIR
3276000655350	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_BLC



3276000655367	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_NOIR
3276000655374	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_BLC
3276000655381	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_NOIR
3276000655398	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_BLC
3276000655404	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_NOIR
3276000655435	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_BLC
3276000655442	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_NOIR
3276000655411	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_BLC
3276000655428	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_NOIR
	undefined

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - M27648-1001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14688_2006</p> <p>Lavabo : hygiène personnelle / Lavabo: igiene personale / Umywalka: higiena osobista / Lavatório: higiene pessoal / Lavabo: higiene personal / wash bassin : personal hygiene</p>	
<p>Résistance à la charge / Resistenza al carico / Wytrzymałość na obciążenie / Resistência à carga / Resistente a la carga / Load resistance</p>	<p>N/A</p>
<p>Aptitude au nettoyage / Lavabilità / Zdarność do czyszczenia / Aptidão à limpeza / Facilidad de limpieza / cleanability</p>	<p>PASS</p>
<p>Capacité du trop-plein / Capacità del troppopieno / Zdolność przelewowa / Capacidade de escoamento / Capacidad de derrame / capacity of overflow</p>	<p>CL20</p>
<p>Durabilité / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / Durabilidad / durability</p>	<p>PASS</p>



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## M27648-1001-ADEO-19

<b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>	MODERN WB
<b>2. Uso(s) previsto(s)</b>	Lavabo: higiene personal
<b>3. Fabricante:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Representante</b>	NOT APPLICABLE
<b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	SYTEM 4
<b>6a. Norma armonizada</b>	EN_14688_2006
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	not applicable
<b>Referencia del informe de prueba</b>	
<b>6b. Documento de evaluación europeo</b>	not applicable
<b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>	not applicable
<b>Organismo de Evaluación Técnica</b>	not applicable
<b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>	not applicable

**7. Prestaciones declaradas:**


<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Resistente a la carga	N/A	EN_14688_2006
Facilidad de limpieza	PASS	EN_14688_2006
Capacidad de derrame	CL20	EN_14688_2006
Durabilidad	PASS	EN_14688_2006

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma del responsable de la comercialización

Eddy EL AZOORI  


## ANEXO I

<b>EAN del Producto</b>	<b>Denominación del producto</b>
3276000655077	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_BLC
3276000655084	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_NOIR
3276000655091	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_BLC
3276000655107	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_NOIR
3276000655114	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_BLC
3276000655121	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_NOIR
3276000655138	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_BLC
3276000655145	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_NOIR
3276000655152	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_BLC
3276000655169	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_NOIR
3276000655176	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_BLC
3276000655183	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_NOIR
3276000655190	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_BLC
3276000655206	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_NOIR



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655213	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_BLC
3276000655237	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_NOIR
3276000655251	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_BLC
3276000655275	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_NOIR
3276000655305	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_BLC
3276000655329	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_NOIR
3276000655220	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_BLC
3276000655244	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_NOIR
3276000655268	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_BLC
3276000655282	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_NOIR
3276000655299	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_BLC
3276000655312	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_NOIR
3276000655336	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_BLC
3276000655343	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_NOIR
3276000655350	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_BLC




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655367	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_NOIR
3276000655374	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_BLC
3276000655381	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_NOIR
3276000655398	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_BLC
3276000655404	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_NOIR
3276000655435	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_BLC
3276000655442	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_NOIR
3276000655411	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_BLC
3276000655428	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_NOIR
	undefined

## ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - M27648-1001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14688_2006</p> <p>Lavabo : hygiène personnelle / Lavabo: igiene personale / Umywalka: higiena osobista / Lavatório: higiene pessoal / Lavabo: higiene personal / wash bassin : personal hygiene</p>	
<p>Résistance à la charge / Resistenza al carico / Wytrzymałość na obciążenie / Resistência à carga / Resistente a la carga / Load resistance</p>	<p>N/A</p>
<p>Aptitude au nettoyage / Lavabilità / Zdatność do czyszczenia / Aptidão à limpeza / Facilidad de limpieza / cleanability</p>	<p>PASS</p>
<p>Capacité du trop-plein / Capacità del troppopieno / Zdolność przelewowa / Capacidade de escoamento / Capacidad de derrame / capacity of overflow</p>	<p>CL20</p>
<p>Durabilité / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / Durabilidad / durability</p>	<p>PASS</p>



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## M27648-1001-ADEO-19

<b>1. Code d'identification du produit</b>	MODERN WB
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Lavabo : hygiène personnelle
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NOT APPLICABLE
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	SYSTEM 4
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN_14688_2006
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	not applicable
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	not applicable
<b>Evaluation technique européenne</b>	not applicable
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	not applicable
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	not applicable



### 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Résistance à la charge	N/A	EN_14688_2006
Aptitude au nettoyage	PASS	EN_14688_2006
Capacité du trop-plein	CL20	EN_14688_2006
Durabilité	PASS	EN_14688_2006

NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Signature du responsable de la mise sur le marché

Eddy EL AZOUZ.

## ANNEXE I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000655077	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_BLC
3276000655084	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_46_NOIR
3276000655091	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_BLC
3276000655107	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_61_NOIR
3276000655114	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_BLC
3276000655121	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_76_NOIR
3276000655138	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_BLC
3276000655145	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_91_NOIR
3276000655152	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_BLC
3276000655169	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_91_NOIR
3276000655176	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_BLC
3276000655183	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_91_NOIR
3276000655190	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_BLC
3276000655206	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_106_NOIR



DECLARATION DE PERFORMANCES

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655213	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_BLC
3276000655237	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_106_NOIR
3276000655251	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_BLC
3276000655275	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_106_NOIR
3276000655305	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_BLC
3276000655329	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_121_NOIR
3276000655220	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_BLC
3276000655244	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_121_NOIR
3276000655268	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_BLC
3276000655282	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_121_NOIR
3276000655299	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_BLC
3276000655312	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_121_NOIR
3276000655336	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_BLC
3276000655343	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_136_NOIR
3276000655350	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_BLC




DECLARATION DE PERFORMANCES

M27648-1001-ADEO-19

Version : 1

3276000655367	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAD_136_NOIR
3276000655374	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_BLC
3276000655381	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_VAG_136_NOIR
3276000655398	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_BLC
3276000655404	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_136_NOIR
3276000655435	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_BLC
3276000655442	NEO3 MODERN RESIN VSQ_49_V_151_NOIR
3276000655411	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_BLC
3276000655428	NEO3 MODERN RESIN DVSQ_49_DV_151_NOIR
	undefined

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - M27648-1001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14688_2006</p> <p>Lavabo : hygiène personnelle / Lavabo: igiene personale / Umywalka: higiena osobista / Lavatório: higiene pessoal / Lavabo: higiene personal / wash bassin : personal hygiene</p>	
<p>Résistance à la charge / Resistenza al carico / Wytrzymałość na obciążenie / Resistência à carga / Resistente a la carga / Load resistance</p>	<p>N/A</p>
<p>Aptitude au nettoyage / Lavabilità / Zdarność do czyszczenia / Aptidão à limpeza / Facilidad de limpieza / cleanability</p>	<p>PASS</p>
<p>Capacité du trop-plein / Capacità del troppopieno / Zdolność przelewowa / Capacidade de escoamento / Capacidad de derrame / capacity of overflow</p>	<p>CL20</p>
<p>Durabilité / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / Durabilidad / durability</p>	<p>PASS</p>