

Folha de dados do produto

Especificações



Estação de energia portátil
Schneider OffGrid 500, 230 V, 517
Wh de íon de lítio, LCD, 2 tomadas
CEE 7/3 Schuko, Sinewave, 3 USB-
A, 2 USB-C, carregador sem fio

PPS500-GR

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Portable power station
tipo de bateria	Li-Ion (lão de lítio)
Battery capacity in Wh	517 wh
Number of input connectors	(1) 12 .. 0,30 V DC, 10 A, (200 W) (1) 190...265 V CA, 0,65 A,
Number of output connectors	(2) SCHUKO CEE 7, 230 V ,CA(500 W) 50 Hz, onda sinusoidal (3) USB tipo A, 5 V ,CC, 2,4 A(12 W) (1) USB tipo C, 5...20 V ,CC, 3 A(60 W) (1) USB type C quick charge, 5...12 V ,CC, 3 A(18 W) (2) DC5521, 12 V ,CC, 5 A (1) wireless charging,CC(15 W) (1) car cigarette lighter port, 12 V ,CC, 10 A(120 W)
Gama de produtos	Schneider OffGrid

Complementar

Cor	Black and green
Altura	250 mm
Largura	200 mm
Profundidade	204 mm
Peso líquido	5,5 kg
Aplicação específica do produto	For Caravan/Camping Power Supply Mobile wireless charging
Certificações de produtos	cULus
Equipamento fornecido	AC cable 1 car charging cable Manual do utilizador
Battery capacity in Wh	517 wh 500+ cycles with 80% capacity
Potência máxima configurável (Watts)	749 W
Minimum illuminance	185 lux

Ambiente

Índice de protecção IP	IP40
------------------------	------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...70 °C -20...70 °C
Charging temperature	0...40 °C -0...40 °C
Discharging temperature	-10...40 °C -10...40 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	32,7 cm
Package 1 Width	23,8 cm
Package 1 Length	32,2 cm
peso da embalagem (Lbs)	7,1 kg

Informação logística

país de origem	CN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Use Better

Materiais e embalamento	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Regulamento REACH	Declaração REACH

Use Again

Recolher e refabricar	
Devolução	Não
WEEE Label	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Image of product / Alternate images

Alternative

