Machine Translated by Google

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION relatif à l'étiquetage énergétique de l'éclairage sources

Nom ou marque commerciale du fournisseur : Searchlight Electric

Adresse du fournisseur : QA Manager, The Black Church, St Marys Place 1 , D07P4AX Dublin, IE

Identifiant du modèle : 76410BK

Type de source lumineuse :

Technologie d'éclairage utilisée :	DIRIGÉ	Non directionnel ou directionnel:	NDLS
Source lumineuse de type capuchon (ou autre interface électrique)	Intégré		
Secteur ou hors secteur :	MLS	Source lumière connectée (CLS) :	Oui
Source de lumière à couleur réglable :	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à haute luminance :	Non		
Écran antireflet :	Oui	Dimmable :	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit :			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie jusqu'à l'entier le plus proche	5	Efficacité énergétique classe	G
Flux lumineux utile (use), indiquant s'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	292 pouces de large cône (120°)	Couleur corrélée température, arrondi au plus près est 100 K, ou le gamme de températures de couleur corrélées, arrondie à les 100 K les plus proches, qui peut être réglé	2 700
Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W	5,0	Consommation en veille (Psb), exprimé en W et arrondi à la deuxième décimale	-
Alimentation de secours en réseau (Pnet) pour CLS, exprimé en W et arrondi à la deuxième décimale	0,00	Indice de rendu des couleurs, arrondi au entier le plus proche, ou la plage de valeurs CRI qui peuvent être définies	91
Dimensions extérieures sans appareillage de commande séparé, à contrôle de la lumière — Hauteur	1 500	Distribution de puissance spectrale dans le gamme de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image dans la dernière page
Largeur	160		
Profondeur	160		

Machine Translated by Google

pièces et pièces de contrôle non liées à l'éclairage, si any (millime-tre)				
Revendication de puissance équivalente(a)		-	Si oui, équivalent puissance (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,467 0,422
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED :				
Valeur de l'indice de rendu des couleurs R9		3	Facteur de survie	1,00
le facteur de maintien de la lumière		0,96		
Paramètres des sources lumineuses LED et OLED :				
facteur de déplacement (cos φ1)		0,97	Consistance des couleurs dans les ellipses de McAdam	5
Prétend qu'une source lumineuse LED remplace une lampe fluorescente source sans ballast intégré d'une puissance particulière.		- (b)	Si oui, demande de remplacement (W)	-
Mesure du scintillement (Pst LM)		0,0	Effet stroboscopique métrique (SVM)	0,0

(a)'-' : sans objet ;

(b)'-' : sans objet ;

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Modèle mis sur le marché de l'Union à partir du 11/07/2024.

Numéro d'enregistrement EPREL : 2077388

https://eprel.ec.europa.eu/qr/20 77388

Fournisseur : SEARCHLIGHT ELECTRIC INTERNATIONAL LIMIT ED (Importateur)

Site Web : www.searchlightelectric. avec

Service client :

Nom : Responsable AQ

Site Web : www.searchlightelectric. avec

Courriel : lpritchard@searchlightelectric.com

Téléphone : 01612033451

Adresse:

L'Église Noire, St Marys Place 1
D07P4AX Dublin
Irlande