



CEMENTOS CAPA, S.L.

Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería, 04002 Almería
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ESPANHA)

EN 13813:2014

04

213007

**MORTERO AUTONIVELANTE PARA USO INTERIOR / SELF-LEVELLING
MORTAR FOR INTERIOR USE / MORTIER AUTONIVELANT POUR UNE
UTILISATION DANS LES INTÉRIEURS / ARGAMASSA AUTONIVELANTE
PARA UTILIZAÇÃO EM INTERIORES
CT C30-F7**

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reação ao fogo:
Clase A1/Class A1/Classe A1.

Emisión de sustancias corrosivas/Release of corrosive substances/Émission
de substances corrosives/Emissão de substâncias corrosivas: **CT**

Resistencia a compresión/Compressive strength/Résistance à la
compression/Resistência à compressão: **≥ 30 N/mm²**

Resistencia a flexión/Flexural strength/Résistance à la flexion/Resistência à
flexão: **≥ 7 N/mm²**

Resistencia al desgaste/Wear resistance/Résistance à l'usure/Resistência
ao desgaste: **PND**

Emisión de Sustancias Peligrosas / Emission of dangerous substances / Émissions
de substances dangereuses / Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de
seguridad / see MSDS / reportez-vous à la fiche signalétique du produit / consultar
ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022