EN

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Unique identification code of the product-type:
C37723-W&F-24

(see list attached in annex)

(2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings

(3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Autorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

(6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
Notified body :

(6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire :	A1/A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: - Cadmium : - Lead :	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Bond strength/adhesion, for : -cementitious adhesive, Type C2 :	 ≥ 1 N/mm2	
Breaking strength	≥ 700N	
Sliperiness	R10	
Durability, for: - internal use :	 Pass	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole reponsibility of the manufacturer indentified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **24/10/2024**

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

FR

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Code d'identification unique du produit type:
C37723-W&F-24

(Voir en annexe la liste des produits)

(2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs et revêtements de sol intérieurs

(3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

(6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
Organisme(s) notifié(s) :

(6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1/A1FL	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour : - Cadmium : - Plomb :	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Force d'adhérence, pour : - ciment colle, type C2 :	 ≥ 1 N/mm2	
Force de rupture	≥ 700N	
Glissance	R10	
Durabilité, pour : - utilisation intérieure :	 Pass	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **24/10/2024**

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Código de identificación única del producto tipo:
C37723-W&F-24

(Ver la lista de productos en el apéndice)

(2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes y suelos de interiores

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para: - Cadmio: - Plomo:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Fuerza de adherencia/pegado, para: - adhesivo cementoso, tipo C2:	 ≥ 1 N/mm2	
Fuerza de rotura	≥ 700N	
Capacidad de deslizamiento	R10	
Durabilidad, para: - uso interior:	 Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **24/10/2024**

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Código de identificação único do produto-tipo:
C37723-W&F-24

(veja a lista de produtos no apêndice)

(2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas: - Cádmio: - Chumbo:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Força de ligação/aderência para: - Adesivo de cimento, tipo C2:	 ≥ 1 N/mm2	
Força de rutura	≥ 700N	
Antiderrapante	R10	
Durabilidade: - Uso interno:	 Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e cargo)

Ronchin France **24/10/2024**
(local e data de emissão)

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

C37723-W&F-24

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων κ

(3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για: - Κάδμιο: - Μόλυβδο:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για: - τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	 ≥ 1 N/mm2	
Αντοχή σε θραύση	≥ 700N	
Ολισθηρότητα	R10	
Ανθεκτικότητα για: - χρήση σε εσωτερικό χώρο:	 Select	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατα σκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **24/10/2024**

Eric LEMOINE

Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
C37723-W&F-24

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare

(3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind: - Cadmiu: - Plumb:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Rezistența la lipire/aderența, pentru: - adeziv cimentos, Tip C2 :	 ≥ 1 N/mm2	
Forță de rupere	≥ 700N	
Glisabilitate	R10	
Durabilitate, pentru: - utilizarea interioară:	 Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **24/10/2024**

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
C37723-0001-ADEO-24

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
C37723-W&F-24

(2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne

(3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per: - Cadmio: - Piombo:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Forza di adesione/tenuta, per: - Adesivo cementizio, tipo C2:	 ≥ 1 N/mm2	
Forza di rottura	≥ 700N	
Scivolosità	R10	
Durabilità, per: - uso interno:	 Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e funzioni)

Ronchin France **24/10/2024**
(luogo e data del rilascio)

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

C37723-0001-ADEO-24

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
C37723-W&F-24

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, do wykładania ścian i podłóg we wnętrzach.

(3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji: - Kadm: - Ołów:	 ≤ 0,07 mg/dm2 ≤ 0,8 mg/dm2	
Siła łączenia/klejenia: -klej cementowy, typu C2:	≥ 1 N/mm2	
Siła łamiąca	≥ 700N	
Śliskość	R10	
Trwałość, w następujących kategoriach: - użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France **24/10/2024**
(miejsce i data wydania)

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:44:17 GMT+2)

Declaration of performance No. : C37723-0001-ADEO-24

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile CAVIR Grey Mat 60x60 Rec	3276007824162
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Light Grey Mat 30x60 Rec	3276007824193
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Light Grey Mat 60x60 Rec	3276007824209
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Light Grey Mat 60X120 Rec	3276007824186
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Grey Mat 30x60 Rec	3276007824223
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Grey Mat 60x60 Rec	3276007824155
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Grey Mat 60X120 Rec	3276007824179
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Beige Mat 30x60 Rec	3276007824247
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Beige Mat 60x60 Rec	3276007824230
C37723-W&F-24	Wall&Floor Tile URBAN Beige Mat 60X120 Rec	3276007824216

Model N°	Description	EAN code
C37723-W&F-24	WALL&FLOOR TILE ARTENS CAVIR BEIGE 60X60 REC	3276007960037
C37723-W&F-24	WALL&FLOOR TILE ARTENS CAVIR BEIGE MAT 60X120 REC	3276007960020
C37723-W&F-24	WALL&FLOOR TILE ARTENS CAVIR GREY MAT 60X120 REC	3276007960044