

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE

Déclaration des performances N° :
G72633 - 2025 - 124705

- (1) Code d'identification unique du produit type:
SAMY
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Revêtement mural pour décoration intérieure
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organisme(s) notifié(s) : **CENTEXBEL (numéro d'identification: 0493)**
- (6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B-s1, d0 Fixé sur un panneau de silicate de calcium à l'aide d'une colle à base de résine méthylcellulosique	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement et émission de formaldéhyde	Réussite (< 120 mg/kg)	
Dégagement d'autres substances dangereuses		
- Métaux lourds et éléments spécifiques	Antimoine (Sb) Conforme : (< 2 mg/kg) Arsenic (As) Conforme (< 25 mg/kg) Baryum (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cadmium (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Plomb (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercure (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Sélénium (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)	Réussite (< 0,2 mg/kg)	
Absorption acoustique	αp = APD (aucune performance déclarée)	
Résistance thermique	R = APD (aucune performance déclarée)	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N° :
G72633 - 2025 - 124705

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
SAMY
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Recubrimiento de pared para la decoración de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
Sistema 3
- (6.a) Norma armonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismos notificados : **CENTEXBEL (número de identificación : 0493)**

(6.b) Documento de evaluación europeo :

.....
Evaluación técnica europea :

.....
Organismo de evaluación técnica :

.....
Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	B-s1, d0 Fijado a un tablero de silicato cálcico con un adhesivo de resina de metilcelulosa	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación y emisión de formaldehído	Conforme (< 120 mg/kg)	
Liberación de otras sustancias peligrosas		
- Metales pesados y elementos específicos	Antimonio (Sb) Conforme : (< 2 mg/kg) Arsénico (As) Conforme (< 25 mg/kg) Bario (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cadmio (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Cromo (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Plomo (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercurio (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Selenio (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM)	Conforme (< 0,2 mg/kg)	
Absorción acústica	$\alpha_p =$ SRD (sin rendimiento declarado)	
Resistencia térmica	$R =$ SRD (sin rendimiento declarado)	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)



Declaración de prestaciones N° :
G72633 - 2025 - 124705



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE

Dichiarazione di prestazione N° :
G72633 - 2025 - 124705

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
SAMY
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
Rivestimento murale per decorazione d'interni
- (3) Fabbrikante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
Sistema 3
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismi notificati : **CENTEXBEL (numero di identificazione : 0493)**

- (6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

- (7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	B-s1, d0 Fissato a un pannello di silicato di calcio con un adesivo in resina di metilcellulosa	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Rilascio ed emissione di formaldeide	Valido (< 120 mg/kg)	
Rilascio di altre sostanze pericolose - Metalli pesanti ed elementi specifici	Antimonio (Sb) Valido (< 2 mg/kg) Arsenico (As) Valido (< 25 mg/kg) Bario (Ba) Valido (< 500 mg/kg) Cadmio (Cd) Valido (< 25 mg/kg) Cromo (Cr) Valido (< 60 mg/kg) Piombo (Pb) Valido (< 90 mg/kg) Mercurio (Hg) Valido (< 20 mg/kg) Selenio (Se) Valido (< 165 mg/kg)	
- Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM)	Valido (< 0,2 mg/kg)	
Assorbimento acustico	αp = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	
Resistenza termica	R = NPD (nessuna prestazione dichiarata)	

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin
(luogo e data del rilascio)

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)

Dichiarazione di prestazione N° :
G72633 - 2025 - 124705

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
G72633 - 2025 - 124705

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
SAMY
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Revestimento de parede para decoração de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
Sistema 3

- (6.a) Norma harmonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismo(s) notificado(s) : **CENTEXBEL (número de identificação : 0493)**

- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

- (7) Desempenho declarado

Funcionalidades essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	B-s1, d0 Fixado a uma placa de silicato de cálcio com um adesivo de resina de metilcelulose.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberação e emissão de formaldeído	Conforme (< 120 mg/kg)	
Libertação de outras substâncias perigosas		
- Metais pesados e elementos específicos	Antimônio (Sb) Conforme : (< 2 mg/kg) Arsênico (As) Conforme (< 25 mg/kg) Bário (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cádmio (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Chumbo (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercúrio (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Selênio (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Liberação do monômero de cloreto de vinil (VCM)	Conforme (< 0,2 mg/kg)	
Absorção acústica	αp = NDD (nenhum desempenho declarado)	
Resistência térmica	R = NDD (nenhum desempenho declarado)	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin
(local e data de emissão)

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
G72633 - 2025 - 124705

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
SAMY
(αναταξέστε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόντημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Επένδυση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση

(3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
Σύστημα 3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **CENTEXBEL (αριθμό αναγνώρισης : 0493)**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1, d0 Στερεώνεται σε πλάκα πυριτικού ασβεστίου με κόλλα ρητίνης μεθυλοκυταρίνης.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΐδης	συμμορφούμενου (< 120 mg/kg)	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών - Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία	αντιμόνιο (Sb) συμμορφούμενου : (< 2 mg/kg) Αρσενικό (As) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg) Βάριο (Ba) συμμορφούμενου (< 500 mg/kg) Κάδμιο (Cd) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) συμμορφούμενου (< 60 mg/kg) Μόλυβδος (Pb) συμμορφούμενου (< 90 mg/kg) Υδράργυρος (Hg) συμμορφούμενου (< 20 mg/kg) Σελήνιο (Se) συμμορφούμενου (< 165 mg/kg)	
- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βινυλίου (CVM)	συμμορφούμενου (< 0,2 mg/kg)	
Ακουστική απορρόφηση	α _p = μη καθορισμένη απόδοση	
Θερμική αντίσταση	R = μη καθορισμένη απόδοση	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
RO7POR7AD7FNIF (IIF) NR 305/2011 - wyrobów budowlanychDEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
G72633 - 2025 - 124705

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SAMY**(zobacz listę produktów w załączniku)**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Pokrycie ścienne do dekoracji wnętrz

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

CENTEXBEL (numer identyfikacyjny : 0493)

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0 Mocowane do płyty z krzemianu wapnia za pomocą kleju z żywicy metylocelulozowej	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Uwalnianie i emisja formaldehydu	Zgodny (< 120 mg/kg)	
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji		
- Metale ciężkie i pierwiastków specyficznych	Antymon (Sb) Zgodny (< 2 mg/kg) Arsen (As) Zgodny (< 25 mg/kg) Bar (Ba) Zgodny (< 500 mg/kg) Kadm (Cd) Zgodny (< 25 mg/kg) Chrom (Cr) Zgodny (< 60 mg/kg) Ołów (Pb) Zgodny (< 90 mg/kg) Rtęć (Hg) Zgodny (< 20 mg/kg) Selen (Se) Zgodny (< 165 mg/kg)	
- Wydanie monomeru chlorku winylu (CVM)	Zgodny (< 0,2 mg/kg)	
Absorpcja akustyczna	α_p = BDW (brak deklarowanej wydajności)	
Odporność termiczna	R = BDW (brak deklarowanej wydajności)	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin

(miejsce i data wydania)

14/10/2025**P/O David PIETRZAK (MQL)**

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcțiiDECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
G72633 - 2025 - 124705

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
SAMY
(vezi lista produselor din appendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Acoperirea decorativă a pereților pentru spații interioare
- (3) Fabricant :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
Sistemul 3

(6.a) Standard armonizat : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**Organism (organisme) notificat(e) : **CENTEXBEL (număr de identificare : 0493)**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	B-s1, d0 Fixat pe o placă de silicat de calciu cu un adeziv din rășină de metilceluloză	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea și emisia de formaldehidă	Conform (< 120 mg/kg)	
Eliberarea altor substanțe periculoase		
- Metalele grele și a elementelor specifice	Antimoniu (Sb) Conform (< 2 mg/kg) Arsenic (As) Conform (< 25 mg/kg) Bariu (Ba) Conform (< 500 mg/kg) Cadmiu (Cd) Conform (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conform (< 60 mg/kg) Plumb (Pb) Conform (< 90 mg/kg) Mercur (Hg) Conform (< 20 mg/kg) Seleniu (Se) Conform (< 165 mg/kg)	
- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM)	Conform (< 0,2 mg/kg)	
Absorbție acustică	α_p = FPD (fără performanță declarată)	
Rezistență termică	R = FPD (fără performanță declarată)	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-
cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

14/10/2025

P/O David PIETRZAK (MQL)

[illegible]