

EMPOTRADO

195x394x62mm

APR-3318BE

		CIRCUITO 1	CIRCUITO 2	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4	CIRCUITO 5
CHNT 32A	CHNT 40A	CHNT 10A	CHNT 16A	CHNT 25A	CHNT 20A	CHNT 16A
						
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	ILUMINACIÓN	GENERAL Y FRIGORÍFICO	HORNO Y VITROCERÁMICA	LAVADORA LAVAVAJILLAS Y TERMO	COCINA Y BAÑO
						
		MAGNETOTÉRMICO 10A	MAGNETOTÉRMICO 16A	MAGNETOTÉRMICO 25A	MAGNETOTÉRMICO 20A	MAGNETOTÉRMICO 16A
		SECCIÓN CABLE: 1.5MM ²	SECCIÓN CABLE: 2.5MM ²	SECCIÓN CABLE: 6MM ²	SECCIÓN CABLE: 4MM ²	SECCIÓN CABLE: 2.5MM ²

TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: BÁSICA

SUPERFICIE

195x350x100mm

APR-3818BS

		CIRCUITO 1	CIRCUITO 2	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4	CIRCUITO 5
CHNT 32A	CHNT 40A	CHNT 10A	CHNT 16A	CHNT 25A	CHNT 20A	CHNT 16A
						
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	ILUMINACIÓN	GENERAL Y FRIGORÍFICO	HORNO Y VITROCERÁMICA	LAVADORA LAVAVAJILLAS Y TERMO	COCINA Y BAÑO
						
		MAGNETOTÉRMICO 10A	MAGNETOTÉRMICO 16A	MAGNETOTÉRMICO 25A	MAGNETOTÉRMICO 20A	MAGNETOTÉRMICO 16A
		SECCIÓN CABLE: 1.5MM ²	SECCIÓN CABLE: 2.5MM ²	SECCIÓN CABLE: 6MM ²	SECCIÓN CABLE: 4MM ²	SECCIÓN CABLE: 2.5MM ²


TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: BÁSICA

ARMARIO CABLEADO LISTO PARA INSTALAR

EMPOTRADO

195x394x62mm

APREMON-5CB




TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: BÁSICA



SUPERFICIE

195x350x100mm

APREMON-5CS



TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: BÁSICA




TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: MEDIA

DIMENSIONES: 270x425x62 mm

INSTALACIÓN: EMPOTRADO

EMPOTRADO

APREMON-9CE

**TIPO DE ELECTRIFICACIÓN: ELEVADA**

DIMENSIONES: 270x425x62 mm

INSTALACIÓN: EMPOTRADO

APREMON-ES

ARMARIO PVC ESTANCO

SUPERFICIE PRE-MONTADO JARDÍN

- GRADO DE PROTECCION: IP65
- DIMENSIONES: 217 x 235 x 105 mm
- INSTALACION: SUPERFICIE
- 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P/25A/30mA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P/20A
- 2 BASE + TTL 16A/250V