



Código | Código

59155/59156

RODILLO PRO

Ø50 SÚPER FELPÓN

ROLO PRO

Ø50 SÚPER FELPÓN

Descripción y uso del producto | Descrição e utilização do produto

Rodillo de buena cubrición, recomendado para la aplicación de pinturas plásticas / látex sobre superficies rugosas.

Rolo com boa cobertura, recomendado para a aplicação de pinturas plásticas / látex em superficies rugosas.

Aspectos Técnicos | Aspectos Técnicos

Tejido | Tecido

- Composición: 100% poliamida (PA).
- Altura del hilo: 19 mm.
- Gramaje: 1.150 g/m2.
- Color: Amarillo.

- Composição: 100% poliamida (PA).
- Altura do fio: 19 mm.
- Peso: 1.150 g/m2.
- Cor: Amarelo

Varilla | Armação

- Composición: acero galvanizado.
- Diámetro: 7 mm.
- Extremo roscado para montaje fijo del recambio con tuerca M7.

- Composição: aço galvanizado.
- Diâmetro: 7 mm.
- Extremidade roscada para montagem fixa da recarga com porca M7.

Mango | Cabo

- Composición: polipropileno (PP) + elastómero (TPE).
- Color: rojo (PP) + negro (TPE).
- Texto PENTRILO moldeado en plástico.
- Ergonómico.
- Con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.

- Composição: polipropileno (PP) + Elastómero (TPE).
- Cor: vermelho (PP) + preto (TPE).
- Texto PENTRILO moldado em plástico.
- Ergonómico.
- Com barbatanas duplas abertas para pendurar em qualquer balde.

Aspectos Técnicos | Aspectos Técnicos

Recambio | Recarga

- Tubo Ø50 fabricado en polipropileno (PP) extrusionado.
- Longitud: disponible en 22cm.
- Tejido termofusionado para evitar costuras.
- Tapones laterales de color blanco fabricados en polipropileno (PP).
- Montado a la varilla con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.
- Extremos biselados por disminuir las marcas.

- Tubo Ø50 em polipropileno extrudido (PP).
- Comprimento: disponível em 22cm.
- Tecido em Termofusão para evitar as costuras.
- Tampões laterais brancos em polipropileno (PP).
- Fixadas à armação com anilha de aço e porca aberta M7 com anilha de aço integrada.
- Extremidades biseladas para reduzir as marcas.

Presentación y embalaje | Apresentação e embalagem

- Recambio retractilado con film de plástico transparente.
- Etiqueta con información del producto y código de barras.
- Rodillos empaquetados en caja de cartón ondulado.

- Recarga embalada em película de plástico transparente.
- Etiqueta com informações sobre o produto e código de barras.
- Os rolos são embalados numa caixa de cartão canelado.

Datos Comerciales | Dados comerciais

Referencia Referência	Longitud Comprimen (cm in)	Diametro Diâmetro (mm)	Mango Cabo	Unid./ Caja Unidade/ca ixa	Cajas/palé Caixas/pale te			EAN13
59155000050	18 8 2/3	Ø50	PP	30	30			8420118591559
59156000050	22 8 2/3	Ø50	PP	30	30			8420118591566

Código arancelario Código pautal:	96034090
Última actualización Última atualização:	02/01/2025
Código de ficha Código da folha:	PDS-59155

Esta ficha de producto es únicamente informativa. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. Toda ficha de producto queda anulada automáticamente por otra versión de fecha posterior. No se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación.
PENTRILO,S.L. se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Ante cualquier duda consúltenos.

Esta folha de produto tem um carácter meramente informativo. Garantimos a qualidade do produto; no entanto, como as condições de utilização não estão sob o nosso controlo, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos. Qualquer ficha de produto é automaticamente substituída por uma versão posterior. Não se aceita qualquer responsabilidade em relação a esta publicação.
PENTRILO,S.L. reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, por favor contacte-nos.



ES18/81762



Artículos con (*) / Items with (*)

SGSCH-COC-060303



PentriLO S.L. - B58081969
Pol. Ind. Romica, C/ Londres 23
02007 Albacete - Spain