






MACACO RODAS » HIDRÁULICO
GATO CARRETILLA » HIDRAULICA
FLOOR JACK » HYDRAULIC

2.25_T
3.5_T

*Estimado Cliente,
Desde já agradecemos ter escolhido um dos nossos produtos Mader Power Tools.*

MACACO RODAS

Manual de Instruções



LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Para Subir o Macaco

- Coloque a haste na sela e aperte o parafuso que deve ser sangrado para o orifício de localização na haste.
- Suba a haste de controlo para subir e puxe a pega para baixo e para cima repetidamente enquanto o braço começa a subir. O tabuleiro do braço deve estar focado no centro da carga antes de atingir a altura normal.
- Caso o tabuleiro esteja demasiado baixo em relação à carga, utilize o pedal para chegar à carga rapidamente.


2. Para Descer o Macaco

Gire a pega para a posição correta no suporte em forma de laço e puxe a haste de controlo para baixo, para descer e gire para norte de modo a sangrar óleo. O braço irá descer.

Cuidado

- Siga as instruções.
- Não sobrecarregue.
- Deve ser usado em solo duro e estável para evitar tropeçar e ficar preso.
- Não ajuste a válvula de descarga casualmente.
- Apenas o óleo para máquina n.º10 deve ser colocado no macaco. Não utilize óleo usado.
- Utilize preguiças para suportar a carga.
- Todas as peças móveis devem estar limpas e com óleo fluido.

Diagrama e Lista de Peças



N.º	Descrição	Qtd.	N.º	Descrição	Qtd.	N.º	Descrição	Qtd.
1	Peça n.º 1	1	26	Peça n.º 26	1	51	Peça n.º 51	1
2	Peça n.º 2	1	27	Peça n.º 27	1	52	Peça n.º 52	1
3	Peça n.º 3	2	28	Peça n.º 28	1	53	Peça n.º 53	1
4	Peça n.º 4	1	29	Peça n.º 29	2	54	Peça n.º 54	1
5	Peça n.º 5	2	30	Peça n.º 30	1	55	Peça n.º 55	2
6	Peça n.º 6	2	31	Peça n.º 31	2	56	Peça n.º 56	1
7	Peça n.º 7	1	32	Peça n.º 32	2	57	Peça n.º 57	1
8	Peça n.º 8	4	33	Peça n.º 33	2	58	Peça n.º 58	1
9	Peça n.º 9	2	34	Peça n.º 34	2	59	Peça n.º 59	1
10	Peça n.º 10	2	35	Peça n.º 35	2	60	Peça n.º 60	1
11	Peça n.º 11	1	36	Peça n.º 36	2	61	Peça n.º 61	1
12	Peça n.º 12	2	37	Peça n.º 37	1	62	Peça n.º 62	1
13	Peça n.º 13	1	38	Peça n.º 38	1	63	Peça n.º 63	1
14	Peça n.º 14	1	39	Peça n.º 39	1	64	Peça n.º 64	1
15	Peça n.º 15	1	40	Peça n.º 40	1	65	Peça n.º 65	2
16	Peça n.º 16	1	41	Peça n.º 41	1	66	Peça n.º 66	2
17	Peça n.º 17	2	42	Peça n.º 42	2	67	Peça n.º 67	1
18	Peça n.º 18	1	43	Peça n.º 43	1	68	Peça n.º 68	2
19	Peça n.º 19	2	44	Peça n.º 44	1	69	Peça n.º 69	1
20	Peça n.º 20	1	45	Peça n.º 45	1	70	Peça n.º 70	1
21	Peça n.º 21	2	46	Peça n.º 46	1	71	Peça n.º 71	1
22	Peça n.º 22	1	47	Peça n.º 47	1	72	Peça n.º 72	1
23	Peça n.º 23	1	48	Peça n.º 48	1	73	Peça n.º 73	1
24	Peça n.º 24	1	49	Peça n.º 49	1	74	Peça n.º 74	1
25	Peça n.º 25	1	50	Peça n.º 50	1			

DADOS TÉCNICOS

Descrição	MACACO DE RODAS 2T
Altura Mínima	130MM
Altura Máxima	330MM
Peso Líquido	8.5KG
Peso Bruto	9KG
Dimensões Caixa	452*205*140MM

Descrição	MACACO DE RODAS 2T-PVC
Altura Mínima	130MM
Altura Máxima	330MM
Peso Líquido	8.5KG
Peso Bruto	9.5KG
Dimensões Caixa	452*205*140MM

Descrição	MACACO DE RODAS 2.25T
Altura Mínima	135MM
Altura Máxima	495MM
Peso Líquido	28KG
Peso Bruto	29KG
Dimensões Caixa	570*335*180MM

Descrição	MACACO DE RODAS 3T
Altura Mínima	135MM
Altura Máxima	500MM
Peso Líquido	32KG
Peso Bruto	33KG
Dimensões Caixa	570*345*190MM

Descrição	MACACO DE RODAS 3.5T
Altura Mínima	145MM
Altura Máxima	500MM
Peso Líquido	34KG
Peso Bruto	35KG
Dimensões Caixa	570*345*190MM

Descrição	MACACO DE RODAS 3T
Altura Mínima	140MM
Altura Máxima	630MM
Peso Líquido	70KG
Peso Bruto	80KG
Dimensões Caixa	1370*370*330MM



Descrição	MACACO DE RODAS 5T
Altura Mínima	165MM
Altura Máxima	550MM
Peso Líquido	95KG
Peso Bruto	110KG
Dimensões Caixa	1370*390*200MM



*Estimado Cliente,
Gracias por elegir nuestros productos Mader Power Tools.*

GATO CARRETILLA

Manual de Instrucciones



LEER COM ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para Subir el Gato

- Poner la asta en la sella y apretar el tornillo que debe ser sangrado para el agujero de localización en la asta.
- Subir la asta de control para subir y tirar la manija abajo y arriba repetidamente mientras el brazo empieza subiendo. El tablero del brazo debe ser enfocado en el centro de la carga antes de atngir la altura normal.
- Si el tablero sea demasiado bajo en relación a la carga, usar el pedal para llegar a la carga rápidamente.


2. Para Descender el Gato

Girar la manija a la posición correcta en el soporte en forma de lazo y tirar el asta de control abajo, para descender y girar para norte de modo a sangrar aceite. El brazo va a descender.

Cuidado

- Seguir las instrucciones.
- No sobrecargar.
- Debe ser usado en suelo duro y estable para evitar tropezar y cogerse.
- No ajustar la válvula de descarga casualmente.
- Solo el aceite para máquina n.º10 debe ser puesto en el gato. No usar aceite usado.
- Usar borriquetas para suportar la carga.
- Todas las piezas móviles deben sr limpias y con aceite fluido.

Diagrama e Lista de Piezas



N.º	Descripción	Ctd.	N.º	Descripción	Ctd.	N.º	Descripción	Ctd.
1	Pieza n.º 1	1	26	Pieza n.º 26	1	51	Pieza n.º 51	1
2	Pieza n.º 2	1	27	Pieza n.º 27	1	52	Pieza n.º 52	1
3	Pieza n.º 3	2	28	Pieza n.º 28	1	53	Pieza n.º 53	1
4	Pieza n.º 4	1	29	Pieza n.º 29	2	54	Pieza n.º 54	1
5	Pieza n.º 5	2	30	Pieza n.º 30	1	55	Pieza n.º 55	2
6	Pieza n.º 6	2	31	Pieza n.º 31	2	56	Pieza n.º 56	1
7	Pieza n.º 7	1	32	Pieza n.º 32	2	57	Pieza n.º 57	1
8	Pieza n.º 8	4	33	Pieza n.º 33	2	58	Pieza n.º 58	1
9	Pieza n.º 9	2	34	Pieza n.º 34	2	59	Pieza n.º 59	1
10	Pieza n.º 10	2	35	Pieza n.º 35	2	60	Pieza n.º 60	1
11	Pieza n.º 11	1	36	Pieza n.º 36	2	61	Pieza n.º 61	1
12	Pieza n.º 12	2	37	Pieza n.º 37	1	62	Pieza n.º 62	1
13	Pieza n.º 13	1	38	Pieza n.º 38	1	63	Pieza n.º 63	1
14	Pieza n.º 14	1	39	Pieza n.º 39	1	64	Pieza n.º 64	1
15	Pieza n.º 15	1	40	Pieza n.º 40	1	65	Pieza n.º 65	2
16	Pieza n.º 16	1	41	Pieza n.º 41	1	66	Pieza n.º 66	2
17	Pieza n.º 17	2	42	Pieza n.º 42	2	67	Pieza n.º 67	1
18	Pieza n.º 18	1	43	Pieza n.º 43	1	68	Pieza n.º 68	2
19	Pieza n.º 19	2	44	Pieza n.º 44	1	69	Pieza n.º 69	1
20	Pieza n.º 20	1	45	Pieza n.º 45	1	70	Pieza n.º 70	1
21	Pieza n.º 21	2	46	Pieza n.º 46	1	71	Pieza n.º 71	1
22	Pieza n.º 22	1	47	Pieza n.º 47	1	72	Pieza n.º 72	1
23	Pieza n.º 23	1	48	Pieza n.º 48	1	73	Pieza n.º 73	1
24	Pieza n.º 24	1	49	Pieza n.º 49	1	74	Pieza n.º 74	1
25	Pieza n.º 25	1	50	Pieza n.º 50	1			

LOS PARÁMETROS TÉCNICOS

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 2T
Altura Mínima	130MM
Altura Máxima	330MM
Peso Neto	8.5KG
Peso Bruto	9KG
Dimensiones Caja	452*205*140MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 2T-PVC
Altura Mínima	130MM
Altura Máxima	330MM
Peso Neto	8.5KG
Peso Bruto	9.5KG
Dimensiones Caja	452*205*140MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 3.5T
Altura Mínima	145MM
Altura Máxima	500MM
Peso Neto	34KG
Peso Bruto	35KG
Dimensiones Caja	570*345*190MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 5T
Altura Mínima	165MM
Altura Máxima	550MM
Peso Neto	95KG
Peso Bruto	110KG
Dimensiones Caja	1370*390*200MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 3T
Altura Mínima	135MM
Altura Máxima	500MM
Peso Neto	32KG
Peso Bruto	33KG
Dimensiones Caja	570*345*190MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 2.25T
Altura Mínima	135MM
Altura Máxima	495MM
Peso Neto	28KG
Peso Bruto	29KG
Dimensiones Caja	570*335*180MM

Descripción	GATO AUTO CARRETILLA 3T
Altura Mínima	140MM
Altura Máxima	630MM
Peso Neto	70KG
Peso Bruto	80KG
Dimensiones Caja	1370*370*330MM

FLOOR JACK

Instruction for operational



1, Elevation

a, put the rod into the saddle, and tighten the seat screw which should be plunged to the location hole in the rod.

b, raise the control rod to the to the upper function and pull the handle up and down, repeated while the arm starts to rise, the arm tray should be Focused to the centre of the load before it reaches the regular height C, in case that tray is too low from the load. Please use the foot pedal to get to the load fast

2, Discharge

Turn the handle to the right position in the bow shaped hold and pull the control rod down to the low function, and turn it around to the north so as to start the gear to bleed oil, and the arm will descend.

Caution

1, be sure to following the process in the instruction.


2, No overload

3, to be used on the hard flat ground to avoid tripping and trapping.

4, donot adjust relief valve casually

5, only NO.10 machine oil be applied the jack. Breaking oil is forbid. 6, cushion blocks should be support load

7, all the moving parts shoule be kept clean and often with fluid oil.



Ref.No	Descriptor	QTY	Ref.No	Descriptor	QTY
1	Tray	1	38	Pressure to press hand	1
2	Bracket	1	39	Screw	1
3	Check ring	2	40	Footstep	1
4	Bracket axle	1	41	pin	1
5	Check ring	2	42	R-pin	2
6	Connecting bar	2	43	Spring	1
7	Front axle	1	44	Connecting bar	1
8	Washer	4	45	pin	1
9	Front wheel	2	46	Screw	1
10	Spring collar	2	47	O-ring	1
11	Wallboard	1	48	Screw	1
12	Check ring	2	49	Pressure spring	1
13	Rise arm	1	50	Ball cup	1
14	Oil cup	1	51	Ball Ø3.5	1
15	Connector sleeve	1	52	High pressure screw	1
16	Screw	1	53	Metal pad	1
17	Spring	2	54	Ball Ø9	1
18	Connector axle	1	55	Ball Ø6	2
19	Check ring	2	56	Oil seal	1
20	Check ring	1	57	Unloading valve	1
21	Spacer sleeve	2	58	Pin	1
22	O-ring	1	59	Connecting spring axle	1
23	Piston rod	1	60	Pump cylinder	1
24	Piston top	1	61	Bowl shapering	1
25	Nylon/bowling ring	1	62	Ptfe ring	1
26	O-ring	1	63	Mandril	1
27	Oil holecap	1	64	Hand wheel	1
28	Cover board	1	65	Hand sleeve	2
29	Screw	2	66	Washer	2
30	Connecting axle	1	67	Screw	1
31	Bolt M10*25	2	68	Check ring	2
32	Caster	2	69	Spring	1
33	Washer Ø12	2	70	Handle	1
34	Lock washer	2	71	Stop lever	1
35	Nut M12	2	72	Pin	1
36	Check ring	2	73	Fix shaft	1
37	Connecting axle	1	74	Mandril	1

TECHNICAL DATA

Description	FLOOR JACK 2T
Min Height	130MM
Max Height	330MM
Net Weight	8.5KG
Gross Weight	9KG
Dimensions Size	452*205*140MM

Description	FLOOR JACK 2T-PVC
Min Height	130MM
Max Height	330MM
Net Weight	8.5KG
Gross Weight	9.5KG
Dimensions Size	452*205*140MM

Description	FLOOR JACK 2.25T
Min Height	135MM
Max Height	495MM
Net Weight	28KG
Gross Weight	29KG
Dimensions Size	570*335*180MM

Description	FLOOR JACK 3T
Min Height	135MM
Max Height	500MM
Net Weight	32KG
Gross Weight	33KG
Dimensions Size	570*345*190MM

Description	FLOOR JACK 3.5T
Min Height	145MM
Max Height	500MM
Net Weight	34KG
Gross Weight	35KG
Dimensions Size	570*345*190MM

Description	FLOOR JACK 3T
Min Height	140MM
Max Height	630MM
Net Weight	70KG
Gross Weight	80KG
Dimensions Size	1370*370*330MM

Description	FLOOR JACK 5T
Min Height	165MM
Max Height	550MM
Net Weight	95KG
Gross Weight	110KG
Dimensions Size	1370*390*200MM

EC Declaration of Conformity

(Directive 2006/42/CE)

We, Madeira & Madeira, SA, Zona Industrial da Pedrulha, Lote 13, 3050-183 Casal Comba, Mealhada, Portugal, hereby declare that the product:

Machine Type: Floor Jack With Pedal

Machine Model: T31 (2,25T)

Machine Brand: Mader Power Tools

M&M Ref.: 42155

Produced in the Year: 2025

Complies with the following EC directives:

- **Machine Directive 2006/42/EC**

Complies with the following norms:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Certificate N°: **QA-AC-4650/20**

Test Report N°: **COO2020052603**

Notify Body: **Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi-Turkey**

N° of Notify Body: **2138**

Mealhada, April 2025



EC Declaration of Conformity

(Directive 2006/42/CE)

We, Madeira & Madeira, SA, Zona Industrial da Pedrulha, Lote 13, 3050-183 Casal Comba, Mealhada, Portugal, hereby declare that the product:

Machine Type: Trolley Jack With Pedal

Machine Model: T30-3,5T

Machine Brand: Mader Power Tools

M&M Ref.: 34569

Produced in the Year: 2025

Complies with the following EC directives:

- **Machine Directive 2006/42/EC**

Complies with the following norms:

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

Certificate N°: **QA-AC-4650/20**


Test Report N°: **COO2020052603**

Notify Body: **Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi-Turkey**

N° of Notify Body: **2138**

Mealhada, April 2025





EC DECLARATION OF CONFORMITY

MADE IN P. R. C.

THAT THE MACHINE/PRODUCT:

FLOOR JACK

MODEL: T31 (2,25T)

BRAND: MADER POWER TOOLS

PRODUCED IN THE YEAR: 2025

FULFILLS THE FOLLOWING DIRECTIVES:
MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC


COMPLIES WITH NORMS:
EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Certificate N°: QA-AC-4650/20
Test Report N°: COO2020052603
Notify Body: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi-Turkey
N° of Notify Body: 2138

24.04.2025

DISTRIBUTED BY:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HECHO EN P. R. C.

QUE EL/LA MÁQUINA/PRODUCTO:

GATO CARRETILLA

MODELO: T31 (2,25T)

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUCIDO/A EN EL AÑO: 2025

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS:
LA DISPOSICIÓN MÁQUINAS 2006/42/EC


ESTÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS:
EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Certificado N°: QA-AC-4650/20
Test Report N°: COO2020052603
Ent. Resp.: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi-Turquia
N° de la Entidad Responsable: 2138

24.04.2025

DISTRIBUIDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FABRICADO EM P. R. C.

QUE A/O MÁQUINA/PRODUTO:

MACACO DE RODAS

MODELO: T31 (2,25T)

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUZIDO/A NO ANO: 2025

SATISFAZ A DIRETIVA SEGUINTE:
DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/EC


CONCORDA COM AS NORMAS:
EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Certificado N°: QA-AC-4650/20
Test Report N°: COO2020052603
Ent. Resp.: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi-Turquia
N° da Entidade Responsável: 2138

24.04.2025

DISTRIBUÍDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

FABRIQUÉ EN P.R.C

QUE LA MACHINE/LE PRODUIT:

CRIC ROULEUR

MODÈLE: T31 (2,25T)

MARQUE: MADER POWER TOOLS

PRODUIT DANS L'ANNÉE: 2025

RÉPOND AUX DIRECTIVES SUIVANTES:
DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC

ACCEPTE LES NORMES:


EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

N° de certificat: QA-AC-4650/20
Test Report N°: COO2020052603
Entité resp.: Albert QA Ulaştırarasi Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi- Turquie
Numéro d'entité responsable: 2138

24.04.2025

DISTRIBUÉ PAR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

WYKONANE W P.R.C.

MASZYNA/PRODUKT:

PODNOŚNIK

MODEL: T31 (2,25T)

MARKA: MADER POWER TOOLS

WYPRODUKOWANY W ROKU: 2025

JEST ZGODNY Z:
DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/EC

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:


EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Nr certyfikatu: QA-AC-4650/20
Test Report N°: COO2020052603
Jednostka not.: Albert QA Ulaştırarasi Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi- Turcja
Nr podmiotu notyfikującego: 2138

24.04.2025

DYSTRYBUOWANE PRZEZ:

MADEIRA & MADEIRA, SA



EC DECLARATION OF CONFORMITY

MADE IN P.R.C.

THAT THE MACHINE/PRODUCT:

TROLLEY JACK WITH PEDAL

MODEL: T30-3,5T

BRAND: MADER POWER TOOLS

PRODUCED IN THE YEAR: 2025

IS IN ACCORDANCE WITH THE:

MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

COMPLIES WITH NORMS :

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

Certificate N°: QA-AC-4650/20


Test Report N°: COO2020052603

Notify Body: Albetk QA Ulaştırması Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi-Turkey
N° of Notify Body: 2138

24.04.2025

DISTRIBUTED BY:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HECHO EN P.R.C.

QUE EL/LA MÁQUINA/PRODUCTO:

GATO CARRETILLA CON PEDAL

MODELO: T30-3,5T

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUCIDO/A EN EL AÑO: 2025

SATISFACE LA DISPOSICIÓN PERTINENTE SIGUIENTE:

LA DISPOSICIÓN MÁQUINAS 2006/42/EC

ESTÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS:

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

Certificado N°: QA-AC-4650/20


Test Report N°: COO2020052603

Ent. Resp.: Albetk QA Ulaştırması Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi-Turquia
N° de la Entidad Responsable: 2138

24.04.2025

DISTRIBUIDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FABRICADO EM P.R.C.

QUE A/O MÁQUINA/PRODUCTO:

MACACO DE RODAS C/ PEDAL

MODELO: T30-3,5T

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUZIDO/A NO ANO: 2025

SATISFAZ A DIRETIVA SEGUINTE:

DIRETIVA MÁQUINAS 2006/42/EC

CONCORDA COM AS NORMAS:

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

Certificado N°: QA-AC-4650/20


Test Report N°: COO2020052603

Ent. Resp.: Albetk QA Ulaştırması Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi-Turquia
N° da Entidade Responsável: 2138

24.04.2024

DISTRIBUÍDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

FABRIQUÉ EN P.R.C

QUE LA MACHINE/LE PRODUIT:

CRIC AVEC PÉDALE

MODÈLE: T30-3,5T

MARQUE: MADER POWER TOOLS

PRODUIT DANS L'ANNÉE: 2025

RÉPOND AUX DIRECTIVES SUIVANTES:

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC

ACCEPTE LES NORMES:

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

N° de certificat: QA-AC-4650/20

Test Report N°: COO2020052603


Entité resp.: Albert QA Ulaştırarasi Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi- Turquie

Numéro d'entité responsable: 2138

24.04.2025

DISTRIBUÉ PAR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

WYKONANE W P.R.C.

MASZYNA/PRODUKT:

PODNOŚNIK Z PEDALEM

MODEL: T30-3,5T

MARKA: MADER POWER TOOLS

WYPRODUKOWANY W ROKU: 2025

JEST ZGODNY Z:

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/EC

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

EN ISO 12100:2010;

EN 1494:2000+A1:2008

Nr certyfikatu: QA-AC-4650/20

Test Report N°: COO2020052603

Jednostka not.: Albert QA Ulaştırarasi Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketi- Turcja

Nr podmiotu notyfikującego: 2138

24.04.2025

DYSTRYBUOWANE PRZEZ:

MADEIRA & MADEIRA, SA

Referência
Referencia
Reference

Data Compra
Fecha Compra
Purchase Date

Comprador
Comprador
Name

Morada
Dirección
Address

Localidade
Ciudad
City

Revendedor
Revendedor
Seller

Carimbo
Estampilla
Stamp

MADEIRA & MADEIRA IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SA



Zona Industrial da Pedrulha, Lt 13
3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL
Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Teln. 351 91 9854879
Email: madeira@mader.pt * <http://www.mader.pt>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ASISTENCIA TÉCNICA - TECHNICAL ASSISTANCE



SAURIUM

Telf. 351 231 200205 * Fax. 351 231 200206
Email: saurium@madeira-madeira.pt

PORTUGAL

Zona Industrial da Pedrulha, Lt 21 * 3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL
Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Teln. 351 91 9854879
Email: madeira@mader.pt



COMERCIAL DETROIT

Calle Las Moreras, Parcela 4, Nave 19
Pol. Ind. Camporosso Sur * 28350 Ciempozuelos - MADRID - ESPAÑA

Telf. 91 134 50 43 * Móvil: 680 85 85 85 * Fax. 91 272 66 66
Email: detroit@comercialdetroit.com * <http://www.comercialdetroit.com>