



Nere Smart


VE-0085 VE-0086 VE-0087

FOR
LIGHT




Operational frequency bands:
433.050 MHz to 434.790 MHz


Maximum radio-frequency power
transmitted in the frequency bands
in which the radio equipment
operates:
-13dBm ERP




1




2



3




4




5




6




7























8




9









①

②

③

④

OFF

⑤

2h
4h
8h

OFF

⑥

⑦

⑧



DC REMOTE CONTROL RESET AND SYNC


1



Disconnect the mains and start the synchro process.
Desconectar la alimentación y empezar el proceso de sincronización.
Stromversorgung ausschalten und den Synchronisierungsvorgang starten.
Coupez l'alimentation et lancez le processus de synchronisation.



In case you want to synchronize more than one fan with the same remote control you have to repeat the synchronization process with all fans, cutting off the mains of the other fans.
Si se dispone de varios ventiladores cercanos y quieres controlarlos con el mismo mando debe repetir el proceso de sincronización para cada ventilador individualmente, cortando la corriente en los otros ventiladores.
Wenn sich mehrere Ventilatoren in unmittelbarer Nähe befinden und Sie diese mit derselben Fernbedienung ansteuern möchten, dann müssen sie die Synchronisierung an jedem einzelnen Ventilator wiederholen und dabei die Stromversorgung der anderen Ventilatoren abschalten.
Si plusieurs ventilateurs sont installés à proximité les uns des autres et que vous souhaitez les contrôler avec la même télécommande, vous devrez répéter le processus de synchronisation pour chaque ventilateur individuellement, en coupant le courant des autres ventilateurs.



2




L
30s


Switch on the mains. Since the power is on, you have 30 seconds to finalize the synchronization process.
Dar tensión. Desde que se alimentan los ventiladores se dispone de 30 segundos para finalizar el proceso de sincronización.
Spannung anlegen. Sobald die Ventilatoren mit Strom versorgt werden, 30 Sekunden für Synchronisierungsprozess zur Verfügung.
Mettez sous tension. À partir de leur mise sous tension, vous disposez de 30 secondes pour effectuer le processus de synchronisation.

3

Press the remote control button FAN ON/OFF for 5 seconds, then you will heard a "beep" which means the synchronization process has been completed successfully.
Pulsar el botón FAN ON/OFF durante 5 segundos. A continuación se oirá un "beep" que significa que se ha sincronizado satisfactoriamente.
Drücken Sie die Taste FAN ON/OFF für 5 Sekunden. Sie hören dann ein „Piepen“ als Bestätigung der erfolgreichen Synchronisierung.
Appuyez sur le bouton FAN ON/OFF pendant 5 secondes. Vous entendrez ensuite un signal sonore qui signifie que la synchronisation s'est effectuée correctement.



**FAN
ON/OFF
5s**



RF wireless digital transmission technology is adopted to realize the one-to-one control providing a rate of coincident code less than 1/50000. Same code number is attached to the back of the emitter and the receiver.

In a sufficient space, you can use the receiver at any angle, no worry about the direction.

When the emitter is unable to remotely control the receiver, please check whether the switch batteries are in good contact, whether they are fixed properly and whether they run out of use.

When the emitter is unable to remotely control the receiver, please check whether is other remote control products around the space and check whether the keys are pressed down. Same nature of remote control product may cause interference with each other resulting in poor receiving effect. Taking away such articles will normalize the remote control function.

Please take out the batteries if you will not use this product for a long time.



Busque la aplicación "LIGHT FOR LIFE" en Google Play o en App Store, o escanee el QR siguiente:

Search for the "LIGHT FOR LIFE" application on Google Play or the App Store, or scan the QR below:

Recherchez l'application "LIGHT FOR LIFE" sur Google Play ou l'App Store, ou scannez le QR ci-dessous:



Este aparato se conecta a través de su red doméstica por lo tanto debe tener una red wifi siempre conectada a su router de 2.4G y la aplicación "LIGHT FOR LIFE" descargada. (Actualmente los proveedores de internet ofrecen simultáneamente 5Gh y 2.4Gh)

This device connects through your home network so you must have a wifi network always connected to your 2.4G router and the "LIGHT FOR LIFE" app downloaded. (Currently internet suppliers offer 5Gh and 2.4Gh simultaneously).

Ce dispositif se connecte à travers votre réseau domestique, vous devez donc avoir un réseau wifi toujours connecté à votre routeur 2.4G et l'application "LIGHT FOR LIFE" téléchargée (Actuellement les fournisseurs d'accès internet offrent 5Gh et 2.4Gh simultanément).

Paso a paso:

- 1.Instale la App "LIGHT FOR LIFE" y cree una cuenta de usuario.
- 2.Inicie sesión en la App y configure una contraseña.
- 3.Haga clic en Agregar dispositivo (+)
- 4.En el mando a distancia del ventilador pulse durante 10 seg. el botón 8H hasta que se oigan dos "bips"
- 5.A continuación haga clic en "confirmar"
- 6.Introduzca su contraseña de red wifi y confirme.
- 7.Asegurese de que el router móvil y dispositivo estén lo más cerca posible.
- 8.Finalmete el ventilador quedará agregado con éxito.

Ahora ya podrá empezar la configuración de su ventilador con Alexa o Google assistant.

Para evitar encender accidentalmente el ventilador cuando esté fuera de casa le recomendamos que lo desconecte de la red eléctrica.

Step by step:

- 1.Install the "LIGHT FOR LIFE" App and create a user account.
 - 2.Login to the App and set up a password. Click Add device (+).
 - 4.On the fan remote control press and hold the 8H button for 10 sec. until you hear two "beeps".
 - 5.Then click on "confirm".
 - 6.Enter your wifi network password and confirm.
 - 7.Make sure the mobile router and device are as close as possible.
- Finally, the fan will be successfully added.

Now you can start configuring your fan with Alexa or Google assistant.

To avoid accidentally turning on the ventilator when you are away from home, we recommend that you disconnect the ventilator from the mains.

Pas à pas :

1. installez l'application "LIGHT FOR LIFE" et créez un compte utilisateur.
2. se connecter à l'application et créer un mot de passe.
- Cliquer sur Ajouter un appareil (+).
- 4 Sur la télécommande du ventilateur, appuyez sur le bouton 8H et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux "bips".
- 5) Cliquez ensuite sur "confirmer".
6. entrez le mot de passe de votre réseau wifi et confirmez.
7. assurez-vous que le routeur mobile et l'appareil sont aussi proches que possible l'un de l'autre.
8. le ventilateur sera ajouté avec succès.

Vous pouvez maintenant commencer à configurer votre ventilateur avec Alexa ou l'assistant Google.

Pour éviter de mettre accidentellement le ventilateur en marche lorsque vous n'êtes pas chez vous, nous vous recommandons de débrancher le ventilateur du secteur.



- CAT** Per la present, LEDS C4, S.A. declara que el tipus d'equip radioelèctric ventilador⁽¹⁾ és conforme a la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració UE de conformitat està disponible a l'adreça d'Internet següent: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Podeu consultar la referència del producte a l'etiqueta.
- ES** Por la presente, LEDS C4, S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico ventilador⁽¹⁾ es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Puede consultar la referencia del producto en la etiqueta.
- EN** LEDS C4, S.A. hereby declares that its fan⁽¹⁾ is a type of radio equipment in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available online at: www.leds-c4.com
⁽¹⁾The product reference can be found on the label.
- FR** LEDS C4, S.A. déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique du ventilateur⁽¹⁾ est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.leds-c4.com.
⁽¹⁾Vous pouvez consulter la référence du produit sur l'étiquette.
- RU** Настоящим документом LEDS C4, S.A. заявляет, что тип радиоэлектрического оборудования вентилятора⁽¹⁾ соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Вы можете найти артикул продукта на этикетке.
- DE** LEDS C4, S.A. erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Ventilators⁽¹⁾ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Die Artikelnummer ist auf dem Etikett angegeben.
- IT** Con la presente, LEDS C4, S.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica ventola⁽¹⁾ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.leds-c4.com
⁽¹⁾È possibile consultare il riferimento prodotto sull'etichetta.
- PT** Pela presente, a LEDS C4, S.A. declara que o tipo de equipamento radioelétrico ventilador⁽¹⁾ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Pode consultar a referência do produto no rótulo.
- PL** LEDS C4, S.A. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radioelektrycznego wentylatora⁽¹⁾ jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Numer referencyjny produktu można znaleźć na etykiecie.
- HR** Tvrtka LEDS C4, S.A. ovime izjavljuje da je njezin ventilator⁽¹⁾ vrsta radijske opreme koja je u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Referentnu vrijednost za proizvod provjerite na etiketi.
- SL** S tem LEDS C4, S.A. izjavlja, da je vrsta radijsko električne naprave ventilator⁽¹⁾ v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.leds-c4.com
⁽¹⁾Referenca izdelka je natisnjena na etiketi.
- AR** تصرّح LEDS C4, S.A. بموجب هذا، أنّ نوع معدات المروحة الراديوية يتوافق مع التوجيه UE/2014/53. النص الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي للمطابقة متاح على عنوان الإنترنت التالي: www.leds-c4.com
 يمكنك الاطلاع على مرجع المنتج في الملصق.

Descripción / Description / Description / Bezeichnung	Símbolo / Symbol / Symbole / Symbol	Valor / Value / Valeur / Wert			Unidad / Unit / Unité / Einheit
		VE-0085-...	VE-0086-...	VE-0087-...	
Caudal máximo del ventilador Maximum fan flow rate Débit d'air maximal Maximaler Volumenstrom	F	111,85	159,89	171,83	m³ / min
Potencia utilizada por el ventilador Fan power input Puissance absorbée Ventilator-Leistungsaufnahme	P	27,58	31,53	31,41	W
Valor de Servicio Service value Valeur de service Serviceverhältnis	S _v	4/,06	5,07	5,47	m³ / min/W
Consumo de energía en modo de espera Standby power consumption Consommation d'électricité en mode «veille» Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0.48	0,44	0,47	W
Nivel de potencia acústica del ventilador Fan sound power level Niveau de puissance acoustique Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	47,87	46,25	45,29	dB(A)
Velocidad máxima del aire Maximum air velocity Vitesse maximale de l'air Maximale Luftgeschwindigkeit	c	2,69	2,56	2,28	m/seg
Norma de medición del valor de Servicio Measurement standard for service value Norme de mesure de la valeur de service Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019				
Datos de las personas de contacto para obtener más información Contact details for obtaining more information Coordonnées de contact pour tout complément d'information Kontaktadresse für weitere Informationen	LEDS C4 S.A. C/AFORES, S/N, TORÀ (LLEIDA), 25750 SPAIN				