







**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
 S86237-0004-ADEO-25

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**S86237-EASY-25**
- (veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
 Avaliação Técnica Europeu :  
 Organismo de Avaliação Técnica :  
 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	< 0,011 mg/dm <sup>2</sup>	
- Chumbo:	< 0,0011 mg/dm <sup>2</sup>	
Força de ligação/aderência para:		
- Adesivo de cimento, tipo C1:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Força de rutura	≥ 1000N	
Antiderrapante	NPD	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Cumpr	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

(nome e cargo)

**Ronchin France**  
 (local e data de emissão)

**15/10/2025**

**Eric LEMOINE**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
 S86237-0004-ADEO-25

**Eric LEMOINE (Oct 16, 2025 15:09:17 GMT+2)**

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
S86237-0004-ADEO-25

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**S86237-EASY-25**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων και δάπεδα εσωτερικών**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα ANCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	< 0,011 mg/dm <sup>2</sup>	
- Μόλυβδος:	< 0,0011 mg/dm <sup>2</sup>	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:		
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C1:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή σε θραύση	≥ 1000N	
Ολισθηρότητα	NPD	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
International Project Quality Leader

Ronchin France

15/10/2025

**ERIC LEMOINE**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
S86237-0004-ADEO-25

Eric LEMOINE (Oct 16, 2025 15:09:17 GMT+2)

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
**S86237-0004-ADEO-25**

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**S86237-EASY-25**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**  
 Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :  
 Evaluarea tehnică europeană :  
 Organismul de evaluare tehnică :  
 Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind: - Cadmiu: - Plumb:	< 0,011 mg/dm <sup>2</sup> < 0,0011 mg/dm <sup>2</sup>	
Rezistența la lipire/aderența, pentru: - adeziv cimentos, Tip C1:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Forță de rupere	≥ 1000N	
Glisabilitate	NPD	
Durabilitate, pentru: - utilizarea interioară:	Conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**Ronchin France**

**15/10/2025**

**Eric LEMOINE**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. : **Eric LEMOINE (Oct 16, 2025 15:09:17 GMT+2)**

S86237-0004-ADEO-25

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**S86237-0004-ADEO-25**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**S86237-EASY-25**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :  
 Valutazione tecnica europea :  
 Organismo di valutazione tecnica :  
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	< 0,011 mg/dm <sup>2</sup>	
- Piombo:	< 0,0011 mg/dm <sup>2</sup>	
Forza di adesione/tenuta, per:		
- Adesivo cementizio, tipo C1:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Forza di rottura	≥ 1000N	
Scivolosità	NPD	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Conforme	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**Ronchin France**  
 (luogo e data del rilascio)

**15/10/2025**

**Eric LEMOINE**

**Eric LEMOINE (Oct 16, 2025 15:09:17 GMT+2)**

Dichiarazione di prestazione N° :  
 S86237-0004-ADEO-25

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :**
**S86237-0004-ADEO-25**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**S86237-EASY-25**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
Europejska ocena techniczna :  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

## (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	< 0,011 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów:	< 0,0011 mg/dm <sup>2</sup>	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C1:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Siła łamiąca	≥ 1000N	
Śliskość	NPD	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Spełnia	

## (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**  
(miejsce i data wydania)

**15/10/2025**


