



EAN : 3276007962925
AEDO Key : 95494505
EAN : 3276007962949
AEDO Key : 95494510
EAN : 3276007962918
AEDO Key : 95494537
EAN : 3276007962901
AEDO Key : 95494536

EAN : 3276007962956
AEDO Key : 95494512
EAN : 3276007962895
AEDO Key : 95494499
EAN : 3276007962963
AEDO Key : 95494502

EAN : 3276007962932
AEDO Key : 95494492
EAN : 3276007962871
AEDO Key : 95494531
EAN : 3276007962888
AEDO Key : 95494498



2/2



2025-06-V01

FR - Manuel d'Instructions
ES - Manual de Instrucciones
PT - Manual de Instruções
IT - Manuale di Istruzioni
EL - Εγχειρίδιο Οδηγιών
PL - Instrukcja Obsługi

UA - Інструкція з Експлуатації
RO - Manual de Instrucțiuni
BR - Manual de Instrução
NL - Handleiding
DE - Anleitung Handbuch
EN - Instructions Manual



FR : assemblage / **ES :** ensamblaje / **PT :** montagem / **IT :** assemblaggio /
EL : συναρμολόγηση / **PL :** montaż / **UA :** збірка / **RO :** asamblare /
BR : montagem / **NL :** samenstelling / **DE :** Montage / **EN :** assembly



FR : Utilisation / **ES :** Uso / **PT :** Utilização / **IT :** Utilizzo
EL : Χρήση / **PL :** Użycie / **UA :** Використання / **RO :** Utilizare /
BR : Utilização / **NL :** Gebruik / **DE :** Verwendung / **EN :** Use

FR : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / **ES :** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
PT : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / **IT :** CARATTERISTICHE TECNICHE / **EL :** ΤΕΧΝΙΚΑ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / **PL :** CECHY TECHNICZNE / **UA :** ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
RO : CARACTERISTICI TEHNICE / **BR :** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / **NL :** TECHNISCHE
 KENMERKEN / **DE :** TECHNISCHE MERKMALE / **EN :** TECHNICAL SPECIFICATIONS



1/2



IP20



LED
SMD2835



85/85*85

120/120*120

170/170*170

225/225*225

300



3W

9W

12W

18W

30W




>0.5

>0.5




>0.5

>0.5

>0.9




FR - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **D** (EU) 2019/2015
ES - Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética **D** (EU) 2019/2015
PT - Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética **D** (EU) 2019/2015
IT - Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **D** (EU) 2019/2015
EL - Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης **D** (EU) 2019/2015
PL - Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **D** (EU) 2019/2015
UA - Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **D** (EU) 2019/2015
RO - Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică **D** (EU) 2019/2015
BR - Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética **D** (EU) 2019/2015
NL - Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse **D** (EU) 2019/2015
DE - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (EU) 2019/2015
EN - This product contains a light source of energy efficiency class **D** (EU) 2019/2015








A

Luminaire					LED driver			
Series	Input	Wattage	IP	Cut Out	Model	Input current (A)	input	PF
EXTRAFLAT Round XS	CC 220 mA; Uout:35V	3W	IP20	φ74-77mm	XQ-GLP-0103220CCT	<0.036A	AC220-240V	0.5
EXTRAFLAT Square XS				74x74mm				
EXTRAFLAT Round S				φ108-113mm				
EXTRAFLAT Square S	CC 270 mA; Uout:60V	9W		108x108mm	XQ-GLP-0812270CCT	<0.11A		0.5



B

Luminaire				LED driver				
Series		Wattage	IP	Cut Out	Model	Input current (A)	input	PF
EXTRAFLAT Round M	CC 300 mA, Uout:60V	12W	IP20	φ155-160mm	XQ-GLP-0812300CCT	<0.12A	AC220-240V	0.5
EXTRAFLAT Square M				155x155mm				
EXTRAFLAT Round L	CC 450 mA, Uout:55V	18W		φ205-210mm	XQ-GLP-1318450CCT	<0.16A		0.5
EXTRAFLAT Square L				205x205mm				
EXTRAFLAT Round XL	CC 750 mA, Uout:55V	30W		φ280-285mm	XQ-GHP2530750CCT	<0.16A		0.9



N =Bleu/Azul/Azul/Blu/Μπλε/Niebieski/Синий/Albastru/ Blauw/Blau/Blue

L =Marron/Marrón/Castanho/Marrone/Καφέ/Brązowy/
Коричневый/Maro/Marrom/bruin/Braun/Brown




FR : Le dénufrage des fils nécessite 2 couches de gaine thermorétractable./**ES** :El pelado de cables requiere 2 capas de tubo termorretráctil./
PT :A decapagem de fios requer 2 camadas de tubo termorretrátil./**IT** :La spelatura dei fili richiede 2 strati di guaina termorestringente./


EL :Η απογύμνωση απαιτεί τη χρήση δύο στρωμάτων θερμοσυστελλόμενου περιβλήματος./**PL** :Zdejmowanie izolacji wymaga użycia 2 warstw rurki termokurczliwej./**UA** :Обрóbка ко́ндóвек прoзводóв вимага 2 warstw rurki termokurczliwej./**RO** :Dezizolarea firelor necesită 2 straturi de tub termocontractabil./**DE** :Das Abisolieren von Drähten erfordert 2 Schichten Schrumpfschlauch./**NL** :Het strippen van draden vereist 2 lagen krimpfous./**EN** :Wire stripping requires 2 layers of heat shrinkable tube




1




2



3




4







5


1 →



6









*warm light

2700K



FR: *lumière chaude. ES: *luz cálida. PT: *luz quente. IT: *luce calda. EL: *ζεστό φως. PL: *cieple światło. UA: *тепле світло. RO: *lumină caldă. BR: *luz quente. NL: *warm licht. DE: *warmes Licht.



*Neutral Light

4000K


FR: * lumière Neutre. ES: *luz Neutra. PT: *luz Neutra. IT: *luce Neutra. PL: *światło Neutralne. EL: *ουδέτερο Φως. UA: *Нейтральне Світло. RO: *Lumină Neutră. BR: *Luz Neutra. DE: *Neutrales Licht. NL: *Neutraal Licht.



*cold light

6000K

FR: *lumière froide. ES: *luz fría. PT: *luz fria. IT: *luce fredda. EL: *κρύο φως. PL: *zimne światło. UA: *холодне світло. RO: *lumină rece. BR: *luz fria. NL: *koud licht. DE: *kaltes Licht.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR: Traduction de la version originale du mode d'emploi / ES: Traducción de las Instrucciones originales / PT: Tradução das Instruções Originais / IT: Traduzione delle istruzioni originali / EL: Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / PL: Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / UA: Переклад оригінальної інструкції / RO: Traducerea instrucțiunilor originale / BR: Tradução das Instruções Originais / DE: Übersetzung der Originalversion der Gebrauchsanweisung / Original Instructions.

Made in China

Країна походження: Китай

EU - ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

www.product-regulatory.adeoservices.com

UA-Виробник: ТОВ «Адео Сервісес С.А.»,
вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен,
Франція. Імпортер, суб'єкт господарювання,
що відповідає за виконання гарантійних
зобов'язань: ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
04201 Україна, м. Київ, вул. Полярна 17А,
+380 44 498 46 00.

BR - IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY
MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLA-
GEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 Rua Pascoal
Pais, nº. 525, 6º andar, cj 61 a 64 - Vila Cordeiro,
São Paulo - SP CEP: 04581-060 CALM (Central
de Atendimento Leroy Merlin) Capitais
4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376

ZA-Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD
T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin
Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen
Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng,
South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email:
contact@leroymerlin.co.za.