FR

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE

Déclaration des performances N° :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Code d'identification unique du produit type:
CAROLYN
(Voir en annexe la liste des produits)

(2) Usage(s) prévu(s) :
Revêtement mural pour décoration intérieure

(3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3

(6.a) Norme harmonisée : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organisme(s) notifié(s) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numéro d'identification: 0432)**

(6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		**C-s1, d0** **Fixé sur un panneau de silicate de calcium à l'aide d'une colle à base de résine méthylcellulosique**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Dégagement et émission de formaldéhyde		**Réussite (< 120 mg/kg)**	
Dégagement d'autres substances dangereuses			
- Métaux lourds et éléments spécifiques	Antimoine (Sb)	**Conforme (< 1 mg/kg)**	
	Arsenic (As)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Baryum (Ba)	**Conforme (< 500 mg/kg)**	
	Cadmium (Cd)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Chrome (Cr)	**Conforme (< 60 mg/kg)**	
	Plomb (Pb)	**Conforme (< 90 mg/kg)**	
	Mercure (Hg)	**Conforme (< 20 mg/kg)**	
	Sélénium (Se)	**Conforme (< 165 mg/kg)**	
- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)		**Réussite (< 0,2 mg/kg)**	
Absorption acoustique	αp =	**APD (aucune performance déclarée)**	
Résistance thermique	R =	**APD (aucune performance déclarée)**	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N° :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Código de identificación única del producto tipo:
CAROLYN
(Ver la lista de productos en el apéndice)

(2) Usos previstos :
Recubrimiento de pared para la decoración de interiores

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
Sistema 3

(6.a) Norma armonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Organismos notificados : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (número de identificación : 0432)**

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		**C-s1, d0** **Fijado a un tablero de silicato cálcico con un adhesivo de resina de metilcelulosa**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Liberación y emisión de formaldehído		**Conforme (< 120 mg/kg)**	
Liberación de otras sustancias peligrosas			
- Metales pesados y elementos específicos	Antimonio (Sb)	**Conforme (< 1 mg/kg)**	
	Arsénico (As)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Bario (Ba)	**Conforme (< 500 mg/kg)**	
	Cadmio (Cd)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Cromo (Cr)	**Conforme (< 60 mg/kg)**	
	Plomo (Pb)	**Conforme (< 90 mg/kg)**	
	Mercurio (Hg)	**Conforme (< 20 mg/kg)**	
	Selenio (Se)	**Conforme (< 165 mg/kg)**	
- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM)		**Conforme (< 0,2 mg/kg)**	
Absorción acústica	αp =	**SRD (sin rendimiento declarado)**	
Resistencia térmica	R =	**SRD (sin rendimiento declarado)**	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE

Dichiarazione di prestazione N° :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CAROLYN
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)

(2) Usi previsti :
Rivestimento murale per decorazione d'interni

(3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
Sistema 3

(6.a) Norma armonizzata : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Organismi notificati : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numero di identificazione : 0432)**

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco		**C-s1, d0** **Fissato a un pannello di silicato di calcio con un adesivo in resina di metilcellulosa**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Rilascio ed emissione di formaldeide		**Valido (< 120 mg/kg)**	
Rilascio di altre sostanze pericolose			
- Metalli pesanti ed elementi specifici	Antimonio (Sb)	**Valido (< 1 mg/kg)**	
	Arsenico (As)	**Valido (< 25 mg/kg)**	
	Bario (Ba)	**Valido (< 500 mg/kg)**	
	Cadmio (Cd)	**Valido (< 25 mg/kg)**	
	Cromo (Cr)	**Valido (< 60 mg/kg)**	
	Piombo (Pb)	**Valido (< 90 mg/kg)**	
	Mercurio (Hg)	**Valido (< 20 mg/kg)**	
	Selenio (Se)	**Valido (< 165 mg/kg)**	
- Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM)		**Valido (< 0,2 mg/kg)**	
Assorbimento acustico	αp =	**NPD (nessuna prestazione dichiarata)**	
Resistenza termica	R =	**NPD (nessuna prestazione dichiarata)**	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e funzioni)

Ronchin
(luogo e data del rilascio)

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.o :

R27240 - 2025 - 616290

(1) Código de identificação único do produto-tipo:
CAROLYN
(veja a lista de produtos no apêndice)

(2) Utilização(ões) prevista(s) :
Revestimento de parede para decoração de interiores

(3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
Sistema 3

(6.a) Norma harmonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Organismo(s) notificado(s) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (número de identificação : 0432)**

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Funcionalidades essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo		**C-s1, d0** **Fixado a uma placa de silicato de cálcio com um adesivo de resina de metilcelulose.**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Liberação e emissão de formaldeído		**Conforme (< 120 mg/kg)**	
Libertação de outras substâncias perigosas			
- Metais pesados e elementos específicos	Antimônio (Sb)	**Conforme (< 1 mg/kg)**	
	Arsênico (As)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Bário (Ba)	**Conforme (< 500 mg/kg)**	
	Cádmio (Cd)	**Conforme (< 25 mg/kg)**	
	Chrome (Cr)	**Conforme (< 60 mg/kg)**	
	Chumbo (Pb)	**Conforme (< 90 mg/kg)**	
	Mercúrio (Hg)	**Conforme (< 20 mg/kg)**	
	Selênio (Se)	**Conforme (< 165 mg/kg)**	
- Liberação do monômero de cloreto de vinil (VCM)		**Conforme (< 0,2 mg/kg)**	
Absorção acústica	αp =	**NDD (nenhum desempenho declarado)**	
Resistência térmica	R =	**NDD (nenhum desempenho declarado)**	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e cargo)

Ronchin
(local e data de emissão)

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
CAROLYN
(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Επένδυση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση

(3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
Σύστημα 3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (αριθμό αναγνώρισης : 0432)**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά		απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά		**C-s1, d0** **Στερεώνεται σε πλάκα πυριτικού ασβεστίου με κόλλα ρητίνης μεθυλοκυτταρίνης.**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΰδης		**συμμορφούμενου (< 120 mg/kg))**	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών			
- Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία	αντιμόνιο (Sb)	**συμμορφούμενου (< 1 mg/kg)**	
	Αρσενικό (As)	**συμμορφούμενου (< 25 mg/kg))**	
	Βάριο (Ba)	**συμμορφούμενου (< 500 mg/kg))**	
	Κάδμιο (Cd)	**συμμορφούμενου (< 25 mg/kg))**	
	Chrome (Cr)	**συμμορφούμενου (< 60 mg/kg))**	
	Μόλυβδος (Pb)	**συμμορφούμενου (< 90 mg/kg))**	
	Υδράργυρος (Hg)	**συμμορφούμενου (< 20 mg/kg))**	
	Σελήνιο (Se)	**συμμορφούμενου (< 165 mg/kg))**	
- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βινυλίου (CVM)		**συμμορφούμενου (< 0,2 mg/kg))**	
Ακουστική απορρόφηση	αp =	**μη καθορισμένη απόδοση**	
Θερμική αντίσταση	R =	**μη καθορισμένη απόδοση**	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R27240 - 2025 - 616290

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR. 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CAROLYN
(zobacz liste produktów w załaczniku)

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Pokrycie ścienne do dekoracji wnętrz

(3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 3

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Jednostka lub jednostki notyfikowane : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numer identyfikacyjny : 0432)**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		**C-s1, d0** **Mocowane do płyty z krzemianu wapnia za pomocą kleju z żywicy metylocelulozowej**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Uwalnianie i emisja formaldehydu		**Zgodny (< 120 mg/kg)**	
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji			
- Metali ciężkich i pierwiastków specyficzny	Antymon (Sb)	**Zgodny (< 1 mg/kg)**	
	Arsen (As)	**Zgodny (< 25 mg/kg)**	
	Bar (Ba)	**Zgodny (< 500 mg/kg)**	
	Kadm (Cd)	**Zgodny (< 25 mg/kg)**	
	Chrom (Cr)	**Zgodny (< 60 mg/kg)**	
	Ołów (Pb)	**Zgodny (< 90 mg/kg)**	
	Rtęć (Hg)	**Zgodny (< 20 mg/kg)**	
	Selen (Se)	**Zgodny (< 165 mg/kg)**	
- Wydanie monomeru chlorku winylu (CVM)		**Zgodny (< 0,2 mg/kg)**	
Absorpcja akustyczna	αp =	**BDW (brak deklarowanej wydajności)**	
Odporność termiczna	R =	**BDW (brak deklarowanej wydajności)**	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nazwisko i stanowisko)

Ronchin
(miejsce i data wydania)

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R27240 - 2025 - 616290

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
CAROLYN
(vezi lista produselor din apendice)

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Acoperirea decorativă a pereților pentru spații interioare

(3) Fabricant :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
Sistemul 3

(6.a) Standard armonizat : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Organism (organisme) notificat(e) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**
(număr de identificare : 0432)

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc		**C-s1, d0** **Fixat pe o placă de silicat de calciu cu un adeziv din rășină de metilceluloză**	**EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**
Eliberarea și emisia de formaldehidă		**Conform (< 120 mg/kg)**	
Eliberarea altor substanțe periculoase			
- Metalelor grele și a elementelor specifice	Antimoniu (Sb)	**Conform (< 1 mg/kg)**	
	Arsenic (As)	**Conform (< 25 mg/kg)**	
	Bariu (Ba)	**Conform (< 500 mg/kg)**	
	Cadmiu (Cd)	**Conform (< 25 mg/kg)**	
	Chrome (Cr)	**Conform (< 60 mg/kg)**	
	Plumb (Pb)	**Conform (< 90 mg/kg)**	
	Mercur (Hg)	**Conform (< 20 mg/kg)**	
	Seleniu (Se)	**Conform (< 165 mg/kg)**	
- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM)		**Conform (< 0,2 mg/kg)**	
Absorbție acustică	αp =	**FPD (fără performanță declarată)**	
Rezistență termică	R =	**FPD (fără performanță declarată)**	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

ERIC LEMOINE (Oct 23, 2025 17:24:05 GMT+2)

Declaration of performance No. : R27240 - 2025 - 616290

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code
	Wallpaper Carolyn Trench 6 0.53 x10.05CM INSPIRE	3276000616290

Model N°	Description	EAN code