

RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL


Código: 0031806



Gama profesional de lámpara LED MR16 de elevado rendimiento con el mismo aspecto que las lámparas halógenas MR16 tradicionales. Recrea un efecto de retroiluminación similar al de las lámparas dicroicas. Diseño totalmente en cristal, lo que significa que no hay contrastes de color entre la lámpara y la luminaria. Elevada vida útil, de hasta 25.000 horas. Ciclos de conmutación: >100.000. Rendimiento cromático: CRI80. Voltaje de la lámpara: 12V AC/CC. Garantía: 5 años.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL

Código: 0031806



Informacion General

Nombre del producto	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.3
Forma de la lámpara	Reflector
Casquillo	GU5.3
Acabado de la lámpara	Fresnel lens
Luminaria	Abierta
Áreas de aplicación	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
ETIM Class	EC001959
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	380
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	730
Ángulo del haz (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.3
Potencia	4.3
Potencia equivalente	35
Corriente (A)	0.55
Tensión de alimentación mín.	12.0
Tensión de alimentación máx.	12.0
Equipo de control requerido	Si
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Método de regulación	N/A
Corriente de irrupción (A)	3.96
Duración de irrupción	1200
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

Datos físicos

Color de carcasa	Transparent
Clase protección IP	IP20
Nominal Product Height (mm)	44
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.032

RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL

Código: 0031806



Empaquetado

Código EAN	5410288318066
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288318063
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	19.4
Ancho interior del embalaje	11.1
Longitud interior del embalaje	9.2
DUN14 (outer)	25410288318060
Cantidad del embalaje por cajas	60
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	58.5
Ancho del embalaje outer (cm)	20.8
Packaging outer depth (cm)	20.8

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures