

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
Règlement des Produits de Construction - 305/2011/UE

Déclaration des performances N° :  
R27240 - 2025 - 124170

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**BRICE**  
**(Voir en annexe la liste des produits)**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Revêtement mural pour décoration intérieure**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**Système 3**
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
Organisme(s) notifié(s) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numéro d'identification: 0432)**
- (6.b) Document d'évaluation européen : \_\_\_\_\_  
Evaluation technique européenne : \_\_\_\_\_  
Organisme d'évaluation technique : \_\_\_\_\_  
Organisme(s) notifié(s) : \_\_\_\_\_

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	<b>B-s1, d0</b> Fixé sur un panneau de silicate de calcium à l'aide d'une colle à base de résine méthylcellulosique	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Dégagement et émission de formaldéhyde	Réussite (< 120 mg/kg)	
Dégagement d'autres substances dangereuses - Métaux lourds et éléments spécifiques	Antimoine (Sb) <b>Conforme (&lt; 1 mg/kg)</b> Arsenic (As) <b>Conforme (&lt; 25 mg/kg)</b> Baryum (Ba) <b>Conforme (&lt; 500 mg/kg)</b> Cadmium (Cd) <b>Conforme (&lt; 25 mg/kg)</b> Chrome (Cr) <b>Conforme (&lt; 60 mg/kg)</b> Plomb (Pb) <b>Conforme (&lt; 90 mg/kg)</b> Mercure (Hg) <b>Conforme (&lt; 20 mg/kg)</b> Sélénium (Se) <b>Conforme (&lt; 165 mg/kg)</b>	
- Dégagement de chlorure de vinyle monomère (CVM)	Réussite (< 0,2 mg/kg)	
Absorption acoustique	αp = <b>APD (aucune performance déclarée)</b>	
Résistance thermique	R = <b>APD (aucune performance déclarée)</b>	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**Ronchin**

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N° :  
R27240 - 2025 - 124170

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**BRICE**  
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :  
**Recubrimiento de pared para la decoración de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**Sistema 3**

(6.a) Norma armonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
Organismos notificados : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (número de identificación : 0432)**

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	B-s1, d0 Fijado a un tablero de silicato cálcico con un adhesivo de resina de metilcelulosa	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Liberación y emisión de formaldehído	Conforme (< 120 mg/kg)	
Liberación de otras sustancias peligrosas		
- Metales pesados y elementos específicos	Antimonio (Sb) Conforme (< 1 mg/kg) Arsénico (As) Conforme (< 25 mg/kg) Bario (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cadmio (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Cromo (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Plomo (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercurio (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Selenio (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Liberación de cloruro de vinilo monómero (CVM)	Conforme (< 0,2 mg/kg)	
Absorción acústica	αp = SRD (sin rendimiento declarado)	
Resistencia térmica	R = SRD (sin rendimiento declarado)	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

**Ronchin**



IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**R27240 - 2025 - 124170**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**BRICE**  
**(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)**
- (2) Usi previsti :  
**Rivestimento murale per decorazione d'interni**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**Sistema 3**
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
 Organismi notificati : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numero di identificazione : 0432)**
- (6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

- (7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	<b>B-s1, d0</b> Fissato a un pannello di silicato di calcio con un adesivo in resina di metilcellulosa	<b>EN 15102 : 2007 + A1 : 2011</b>
Rilascio ed emissione di formaldeide	<b>Valido (&lt; 120 mg/kg)</b>	
Rilascio di altre sostanze pericolose		
- Metalli pesanti ed elementi specifici	Antimonio (Sb) <b>Valido (&lt; 1 mg/kg)</b> Arsenico (As) <b>Valido (&lt; 25 mg/kg)</b> Bario (Ba) <b>Valido (&lt; 500 mg/kg)</b> Cadmio (Cd) <b>Valido (&lt; 25 mg/kg)</b> Cromo (Cr) <b>Valido (&lt; 60 mg/kg)</b> Piombo (Pb) <b>Valido (&lt; 90 mg/kg)</b> Mercurio (Hg) <b>Valido (&lt; 20 mg/kg)</b> Selenio (Se) <b>Valido (&lt; 165 mg/kg)</b>	
- Rilascio di cloruro di vinile monomero (CVM)	<b>Valido (&lt; 0,2 mg/kg)</b>	
Assorbimento acustico	$\alpha_p =$ <b>NPD (nessuna prestazione dichiarata)</b>	
Resistenza termica	$R =$ <b>NPD (nessuna prestazione dichiarata)</b>	

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**Ronchin**  
 (luogo e data del rilascio)

Dichiarazione di prestazione N° :  
 R27240 - 2025 - 124170

**Drubay David (Oct 30, 2025 11:25:50 GMT+1)**



PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
R27240 - 2025 - 124170

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**BRICE**  
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Revestimento de parede para decoração de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**Sistema 3**

(6.a) Norma harmonizada : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
Organismo(s) notificado(s) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (número de identificação : 0432)**

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
Avaliação Técnica Europeu :  
Organismo de Avaliação Técnica :  
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Funcionalidades essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	B-s1, d0 Fixado a uma placa de silicato de cálcio com um adesivo de resina de metilcelulose.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Libertação e emissão de formaldeído	Conforme (< 120 mg/kg)	
Libertação de outras substâncias perigosas		
- Metais pesados e elementos específicos	Antimônio (Sb) Conforme (< 1 mg/kg) Arsénico (As) Conforme (< 25 mg/kg) Bário (Ba) Conforme (< 500 mg/kg) Cádmio (Cd) Conforme (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conforme (< 60 mg/kg) Chumbo (Pb) Conforme (< 90 mg/kg) Mercúrio (Hg) Conforme (< 20 mg/kg) Selénio (Se) Conforme (< 165 mg/kg)	
- Libertação do monómero de cloreto de vinil (VCM)	Conforme (< 0,2 mg/kg)	
Absorção acústica	cp = NDD (nenhum desempenho declarado)	
Resistência térmica	R = NDD (nenhum desempenho declarado)	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

**Ronchin**  
(local e data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
R27240 - 2025 - 124170

**Drubay David (Oct 30, 2025 11:25:50 GMT+1)**



GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
R27240 - 2025 - 124170

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**BRICE**  
**(ανατοξέστε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόντσια)**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Επένδυση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**Σύστημα 3**

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (αριθμό αναγνώρισης : 0432)**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1, d0 Στερεώνεται σε πλάκα πυριτικού ασβεστίου με κόλλα ρητίνης μεθυλοκυταρίνης.	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Απελευθέρωση και εκπομπή φορμαλδεΐδης	συμμορφούμενου (< 120 mg/kg)	
Απελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών - Βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία	αντιμόνιο (Sb) συμμορφούμενου (< 1 mg/kg) Αρσενικό (As) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg) Βάριο (Ba) συμμορφούμενου (< 500 mg/kg) Κάδμιο (Cd) συμμορφούμενου (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) συμμορφούμενου (< 60 mg/kg) Μόλυβδος (Pb) συμμορφούμενου (< 90 mg/kg) Υδράργυρος (Hg) συμμορφούμενου (< 20 mg/kg) Σελήνιο (Se) συμμορφούμενου (< 165 mg/kg)	
- Εκπομπή μονομερούς χλωριούχου βινυλίου (CVM)	συμμορφούμενου (< 0,2 mg/kg)	
Ακουστική απορρόφηση	α <sub>p</sub> = μη καθορισμένη απόδοση	
Θερμική αντίσταση	R = μη καθορισμένη απόδοση	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

Ronchin

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
R27240 - 2025 - 124170

**Drubay David (Oct 30, 2025 11:25:50 GMT+1)**

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
**R27240 - 2025 - 124170**

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BRICE**

**(zobacz listę produktów w załączniku)**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Pokrycie ścienne do dekoracji wnętrz**

(3) Producent :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**System 3**

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**

Jednostka lub jednostki notyfikowane : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (numer identyfikacyjny : 0432)**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	<b>B-s1, d0</b> Mocowane do płyty z krzemianu wapnia za pomocą kleju z żywicy metylocelulozowej	<b>EN 15102 : 2007 + A1 : 2011</b>
Uwalnianie i emisja formaldehydu	<b>Zgodny (&lt; 120 mg/kg)</b>	
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji - Metali ciężkich i pierwiastków specyficzny	Antymon (Sb) <b>Zgodny (&lt; 1 mg/kg)</b> Arsen (As) <b>Zgodny (&lt; 25 mg/kg)</b> Bar (Ba) <b>Zgodny (&lt; 500 mg/kg)</b> Kadm (Cd) <b>Zgodny (&lt; 25 mg/kg)</b> Chrom (Cr) <b>Zgodny (&lt; 60 mg/kg)</b> Ołów (Pb) <b>Zgodny (&lt; 90 mg/kg)</b> Rtęć (Hg) <b>Zgodny (&lt; 20 mg/kg)</b> Selen (Se) <b>Zgodny (&lt; 165 mg/kg)</b>	
- Wydanie monomeru chloru winylu (CVM)	<b>Zgodny (&lt; 0,2 mg/kg)</b>	
Absorpcja akustyczna	αp = <b>BDW (brak deklarowanej wydajności)</b>	
Odporność termiczna	R = <b>BDW (brak deklarowanej wydajności)</b>	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin**  
 (miejsce i data wydania)

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produsele pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
 R27240 - 2025 - 124170

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**BRICE**  
 (vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Acoperirea decorativă a pereților pentru spații interioare**
- (3) Fabricant :  
**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**Sistemul 3**
- (6.a) Standard armonizat : **EN 15102 : 2007 + A1 : 2011**  
 Organism (organisme) notificat(e) : **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**  
 (număr de identificare : 0432)
- (6.b) Documentul de evaluare european :  
 Evaluarea tehnică europeană :  
 Organismul de evaluare tehnică :  
 Organism (organisme) notificat(e) :
- (7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	B-s1, d0 Fixat pe o placă de silicat de calciu cu un adeziv din rășină de metilceluloză	EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Eliberarea și emisia de formaldehidă	Conform (< 120 mg/kg)	
Eliberarea altor substanțe periculoase		
- Metalele grele și a elementelor specifice	Antimoniu (Sb) Conform (< 1 mg/kg) Arsenic (As) Conform (< 25 mg/kg) Bariu (Ba) Conform (< 500 mg/kg) Cadmium (Cd) Conform (< 25 mg/kg) Chrome (Cr) Conform (< 60 mg/kg) Plumb (Pb) Conform (< 90 mg/kg) Mercur (Hg) Conform (< 20 mg/kg) Seleniu (Se) Conform (< 165 mg/kg)	
- Eliberarea monomerului de clorură de vinil (CVM)	Conform (< 0,2 mg/kg)	
Absorbție acustică	αp = FPD (fără performanță declarată)	
Rezistență termică	R = FPD (fără performanță declarată)	

- (8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

Ronchin

