

aquavit

Nassau





FICHA DE PRODUCTO

P-IMP-MKT-XX · 0924 ES

Nassau

150x75 cm

Acrylic



Altura de la bañera: **62 cm**

Altura interior de la bañera: **47 cm**

Características de la bañera

	Saona
Capacidad	240 l
Peso bañera	42,00 kg
Peso de expedición	60,00 kg
Volumen de expedición	0,990 m ³
Medidas de expedición	1,70 x 0,80 x 0,73 m


Tolerancia ± 5 mm

Instalación hidráulica


Predisponer las conexiones de agua caliente y fría de los grifos para el llenado de bañera y la conexión de desagüe (ver recomendaciones).

En caso de que la dureza del agua suministrada sea muy elevada, y para asegurar el buen funcionamiento del equipo, conviene instalar un descalcificador.

Preinstalación



- F Conexión de agua fría para grifería
- C Conexión de agua caliente para grifería
- D Conexión desagüe Ø 40 mm



NOTA: La instalación debe llevarse a cabo con paredes y suelo acabados.

* Unidades en mm

Nassau

150x75 cm


Acrylic



Descripción de materiales y acabados

En Aquavit utilizamos PMMA de primeras marcas para nuestro Acrylic. Es un material que destaca por su resistencia a la intemperie, su gran flexibilidad y por su reducido peso, lo que facilita su manipulación, puesta en obra e instalación.

Acrylic posee una transparencia de alrededor del 93%, una alta resistencia al impacto y una gran resistencia a los rayos ultravioleta (sin deterioro apreciable con 10 años de exposición solar), soportando considerablemente bien la adhesión de colores. Además, es un excelente aislante térmico y acústico, muy ligero (con una densidad de 1190 Kg/m³) y de una dureza similar a la del aluminio.



Los datos y características indicados no comprometen a BAÑOS 10 S.L., que se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que considere oportuno, sin quedar obligado por ello a aviso previo ni reemplazo alguno. Datos válidos salvo error u omisión.

aquavit

Apto. Correos 27
12200 Onda (Castellón) Spain

Atención al cliente info@aquavit-bath.com
www.aquavit-bath.com