



EN

**DECLARATION OF PERFORMANCE**DECLARATION OF PERFORMANCE n° :  
**E44370-0001-ADEO-19**

(1) Unique identification code of the product-type:

**80036705**

(2) Intended use or uses of the construction product :

**Internal use as floor covering**

(3) Manufacturer :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Autorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

**3**

(6.a) Harmonised standard :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC:2006**

Notified body :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	< 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(name and position)**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)****Ronchin**  
(location)**26/09/2019**  
(date of issue)



FR

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**DECLARATION DES PERFORMANCES n° :  
**E44370-0001-ADEO-19**

(1) Code d'identification unique du produit type:

**80036705**

(2) Usage(s) prévu(s) :

**Revêtement de sol pour usage intérieur**

(3) Fabricant :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**3**

(6.a) Norme harmonisée :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC:2006**

Organisme(s) notifié(s) :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Cfl-s1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(Nom et fonction)**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)****Ronchin**

(lieu)

**26/09/2019**

(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

E44370-0001-ADEO-19



ES

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :  
**E44370-0001-ADEO-19**

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**80036705**

(2) Usos previstos :

**Revestimiento de suelo para uso en interiores**

(3) Fabricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

**3**

(6.a) Norma armonizada :

**EN 14041:2004****EN 14041:2004/AC:2006**

Organismos notificados :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	< 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nombre y función)**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)****Ronchin**

(ubicación)

**26/09/2019**

(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

E44370-0001-ADEO-19



*adeo*

PT

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :  
E44370-0001-ADEO-19

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

**80036705**

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

**Revestimento de pavimentos para utilização interna**

(3) Fabricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

**3**

(6.a) Norma harmonizada :

**EN 14041:2004**

**EN 14041:2004/AC:2006**

Organismo(s) notificado(s) :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorófenol	< 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estantiquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	< 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nome e função)

**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)**

**Ronchin**  
(localização)

**26/09/2019**  
(data de emissão)



adeo

GR

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :**  
**E44370-0001-ADEO-19**

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**80036705**

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

**Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου**

(3) Κατασκευαστής :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

**3**

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

**EN 14041:2004**

**EN 14041:2004/AC:2006**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) / NB 0766**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(όνομα και λειτουργία)

**ERIC LEMOINE**

ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)

**Ronchin**

(τοποθεσία)

**26/09/2019**

(ημερομηνία έκδοσης)



adeo

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANTA n° :  
E44370-0001-ADEO-19**

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

**80036705**

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

**Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior**

(3) Fabricant :

**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

**3**

(6.a) Standard armonizat :

**EN 14041:2004**

**EN 14041:2004/AC:2006**

Organism (organisme) notificat(e) : **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(denumire și funcție)

**ERIC LEMOINE**  
ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)

**Ronchin**

(loc)

**26/09/2019**

(data eliberării)



*adeo*

IT

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :  
E44370-0001-ADEO-19**

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**80036705**

(2) Usi previsti :

**Rivestimento del pavimento per uso in interni**

(3) Fabbricante :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

**3**

(6.a) Norma armonizzata :

**EN 14041:2004  
EN 14041:2004/AC:2006**

Organismi notificati :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-S1	<b>EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006</b>
Tenore di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	< 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
(nome e funzione)

**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)**

**Ronchin**  
(posizione)

**26/09/2019**  
(data di emissione)



*adeo*

PL

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

**E44370-0001-ADEO-19**

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**80036705**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Użytkowanie wewnątrz jako pokrycie podłogowe**

(3) Producent :

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**3**

(6.a) Norma zharmonizowana :

**EN 14041:2004**

**EN 14041:2004/AC:2006**

Jednostka lub jednostki  
notyfikowane :

**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /  
NB 0766**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Cfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwa i funkcja)

**ERIC LEMOINE**  
**ERIC LEMOINE (Oct 24, 2025 16:37:20 GMT+2)**

**Ronchin**

(lokalizacja)

**26/09/2019**

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

E44370-0001-ADEO-19



adeo

E44370-0001-ADEO-19

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
82280634	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B	3276000706779	81872194	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM	3276006184700
82280635	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B	3276000706786	81872195	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM	3276006184748
82280638	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276000706816	81872196	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM	3276006184779
82280636	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276000706793	36483552	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM	3276006234214
82280637	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276000706809	80036705	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM	3276006184816
81979466	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN	3276000454939	45838163	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM	3276006184830
81979467	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN	3276000454946	82280638	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276000706816
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM	3276006184342	82359678	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA	3276007036749
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM	3276006184359	81979480	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO	3276000455073
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM	3276006184397	956858	LAMINATE PLANK-ANGLE-BEV-INTENSO-EVATON_707-129X19,2X0,8CM	3276006184366
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM	3276006184410	81872192	LAMINATE PLANK-ANGLE-INTENSO-ISNOS_801A-129X19,2X1,0CM	3276006184618
	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM	3276006184434	45838163	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM	3276006184830
81872150	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM	3276006184441	81872152	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM	3276006184762
81979477	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2	3276000455042	36483013	LAMINATE PLANK-ANGLE-BEVEL-FORTE-WARDEN_601A-129X19,2X1,0 CM	3276006184717
81979475	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON	3276000455028	81872187	LAMINATE PLANK-ANGLE-INTENSO-BRITS_701W-129X19,2X0,8CM	3276006184823
82280634	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B	3276000706779	956858	LAMINATE PLANK-ANGLE-BEV-INTENSO-EVATON_707-129X19,2X0,8CM	3276006184366
82280635	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B	3276000706786	36483006	LAMINATE PLANK-ANGLE-FIRSTPRICE_001A-129X19,2X0,6CM	3276006184182

81979476	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN	3276000455035	45838135	LAMINATE PLANK-ANGLE-BEVEL- FORTE-REITZ_602A-129X19,2X1,0 CM	3276006184731
956907	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE- ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM	3276006222129	89154813	LAMINATE PLANK FP SUNDSVALL CL31 6MM ANG 1292X 193MM 2.74M2	3276007363821
81872151	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM	3276006184755	89154816	LAMINATE PLANK ART MEDIO BYRNE2 CL31 7MM 4B ANGLE 1292X193MM 2.49M2	3276007363852
81872152	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM	3276006184762	89179009	LAMINAT ART FORT WESTPORT CL 32 8MM ANGLE 0B 1291X193MM 1.99M2	3276007366129
81872153	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM	3276006184786	89179010	LAMINAT ART FORT NISBET CL33 8MM ANGLE 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007366136
81872154	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL- FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM	3276006184809	82659742	LAMINATE PLANK ART INTENSO TACANA2 CI 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M <sup>2</sup>	3276007368758
81872188	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-AMALIA_712A- 129X19,3X0,8CM	3276006184472	82659731	LAMINATE PLANK ART INTENSO FERNIE2 CI 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M <sup>2</sup>	3276007368710
81872189	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-KEIMOEES_713A- 129X19,3X0,8CM	3276006184496	82659720	LAMINAT ART INT BALFOUR2 CL33 12MM VERT 4B 1291X193MM 1.49M2	3276007368680
81872190	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-TABIO_714A- 129X19,3X0,8CM	3276006184526	82659737	LAMINATE PLANK ART INTENSO TEMEO2 CL 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M <sup>2</sup>	3276007368741
80036635	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-VIVO_718A- 129X19,3X0,8CM	3276006184588	82659725	LAMINATE PLANK ART FORTE WARDEN 2 CL32 10MM ANGLE 4B 1291X193 1.73M2	3276007368703
81979478	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V	3276000455059	82659702	LAMINATE PLANK ART FORTE ASHTO2 CL32 8MM 4B VERT 1291X193MM 1.99M2	3276007368642
82359675	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V	3276007036732	82659798	LAMINAT ART INT COLIGNY3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007368895
82280636	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276000706793	82659746	LAMINATE PLANK ART INTENSO DUDUZA 3 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368765
82359676	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B	3276007036725	82659753	LAMINATE PLANK ART INTENSO GRITOR2 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368789
82280637	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276000706809	82659759	LAMINATE PLANK ART INTENSO HATO3 CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368802
82359677	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B	3276007036756	82659764	LAMINATE PLANK ART INT IRENE3WARDEN CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007368819
81872193	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV- INTENSO-TELLO_807A- 129X19,3X1,0CM	3276006184670	82659712	LAMINAT ART INT KOSMOS2 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007368666

82659707	LAMINATE PLANK ARTENS LOXTON2 CL32 8MM VERT 1292X192 1.98M2	3276007368659	87909651	LAMINAT ART INT FURNAS CL33 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007660265
82659713	LAMINATE PLANK ART FORTE ORKNEY2 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007368673	89312302	LAMINAT ART INT BALFOUR3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007746969
82659719	LAMINATE PLANK ART FORTE PARYS2 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007368697	89312301	LAMINAT ART INT TACANA3 CL33 10MM VERT 4B 1291X193MM 1.74M2	3276007746952
82659748	LAMINATE PLANK ART INTENSO SERRA2 CI 33 12MM VERT 4B 1291X193 1.49M <sup>2</sup>	3276007368772	89750447	LAMINAT ART FORT RODANA 2 CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007760439
82659693	LAMINATE PLANK ART MEDIO BELEN 2 CL31 7MM 0B ANGLE 1292X193MM 2.48M2	3276007368635	89312300	LAMINAT ART FORTE ARLEY 2 CL32 8MM ANG 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007744729
82659756	LAMINATE PLANK ART MEDIO MUDEN2 CL31 7MM 0B ANGLE 1292X193MM 2.48M2	3276007368796	92449861	LAMINATE ART INTENSO DUNMORE CL33 8MM ANGLE 0B 1292X193 1.99M2	3276007901900
85086494	LAMINATE ART MEDIO CALEDON CL31 7MM ANGLE 0B 1292X193 2.49M2	3276007526912	82672281	LAMINATE PLANK ART MEDIO BELA CL31 7MM ANGLE VERT 1292X193MM 2.49M2	3276007156300
85086495	LAMINATE ART FORTE MALENY CL32 7MM ANG 0B 1292X193 2.49M2	3276007526929	93366414	LAMINAT ART FORT ACANTHA CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007924824
85086496	LAMINATE ART FORTE DUDUZA CL32 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007526936	93366416	LAMINAT ART FORT COLORADO CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007924831
85086497	LAMINATE ART FORTE MALENY CL32 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007526943	93895077	LAMINAT ART FORT SEDANSKI2 CL32 8MM ANG 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007936407
85088424	LAMINATE ART FORTE ARLEY CL32 8MM VERT 4B 1291x193 1.99M2	3276007526998	95785490	LAMINATE ART MEDIO JENIA CL31 7MM 4B ANGLE 1292X193MM 2.49M2	3276007986563
85086498	LAMINATE ART INTENSO NILO GREY CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007526950	95785492	LAMINATE ART MEDIO JENIA CL31 7MM 0B ANGLE 1292X193MM 2.49M2	3276007986396
85537121	LAMINAT ART INT TACANA 3 CL33 10MM ANG 4B 1292X193MM 1.75M2	3276007564228	95785487	LAMINATE ART FORTE AMARE CL32 7MM ANG 0B 1292X193 2.49M2	3276007973693
86763674	LAMINATE ART INTENSO WR SUZANO CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007611434	95785491	LAMINATE ART FORT VOYIA CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007969061
86763676	LAMINATE ART INTENSO WR RODANA CL33 8MM VERT 4B 1291X193 1.99M2	3276007611441	95785482	LAMINATE ART FORT WR REVIA CL32 8MM VERT 4B 1291X193MM 1.99M2	3276007973716










# DOP\_Laminated flooring\_E44370-0001-ADEO-19\_Egger\_V10\_23102025\_SIGNED

Final Audit Report

2025-10-24

Created:	2025-10-23
By:	Frederic Meignotte (frederic.meignotte@adeo.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAeSkj57krJfyrHqv99B4rXnt03pzUyXWm

## "DOP\_Laminated flooring\_E44370-0001-ADEO-19\_Egger\_V10\_23102025\_SIGNED" History

-  Document created by Frederic Meignotte (frederic.meignotte@adeo.com)  
2025-10-23 - 4:19:28 PM GMT
-  Document emailed to regulatoryinternationalproduct@adeo.com for signature  
2025-10-23 - 4:21:14 PM GMT
-  Email viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com  
2025-10-23 - 4:21:23 PM GMT
-  Agreement viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com  
2025-10-24 - 2:36:27 PM GMT
-  Signer regulatoryinternationalproduct@adeo.com entered name at signing as ERIC LEMOINE  
2025-10-24 - 2:37:18 PM GMT
-  Document e-signed by ERIC LEMOINE (regulatoryinternationalproduct@adeo.com)  
Signature Date: 2025-10-24 - 2:37:20 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2025-10-24 - 2:37:20 PM GMT