

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

203481 - 2024 - 010111

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5\%$**

(2) Usos previstos:

**Suelos y paredes interiores y exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**No Aplicable**

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 4**

(6)

Norma armonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados : -

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	<b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>	<b>EN 14411: 2012</b>
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	<b>NPD</b> <b>NPD</b>	
Fuerza de ruptura	<b>&gt;1300 N</b>	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	<b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
Resistencia al choque térmico	<b>Cumple</b>	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	<b>Cumple</b> <b>Cumple</b>	
Propiedades táctiles	<b>NPD</b>	
Resistencia al Deslizamiento	<b>NPD</b>	

NPD\*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**No Aplicable**

---

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Calidad Iberia**

---

**Madrid**                      **29/04/2024**

---

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

203481 - 2024 - 010111

(1) Código de identificação única do produto tipo:

**Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb < 0,5%**

(2) Usos previstos:

**Pavimento e paredes interiores e exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**Não Aplicável**

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**Sistema 4**

(6)

Norma harmonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados: -

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	<b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>	<b>EN 14411: 2012</b>
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	<b>NPD</b> <b>NPD</b>	
Força de rutura	<b>&gt;1300 N</b>	
Aderência - cimento-cola, tipo C2	<b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
Resistência ao choque térmico	<b>Aceite</b>	
Durabilidade para: - utilização interna - utilização externa: resistência ao (gelo-degelo)	<b>Aceite</b> <b>Aceite</b>	
Propiedades tácteis	<b>NPD</b>	
Resistência ao Escorregamento	<b>NPD</b>	

NPD\*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**Não Aplicável**

---

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Qualidade Ibéria**

---

**Madrid**                      **29/04/2024**

---