

Declaração de desempenho

DOP N.º: KEAS - 001

Referências

- Regulamento de produtos de construção (305/2011/UE)
- Norma harmonizada (EN ISO 14041:2007)

(1) REVESTIMENTO DE PISO LAMINADO

- (2) Tipo, número de lote ou série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 13.º, n.º 4, do CPR.

Floorpan Sun Exclusive, Artfloor Sun Exclusive Par, Floorpan Classic Exclusive, Artfloor Classic Exclusive, Floorpan Sunex Exclusive, Artfloor Sunex Exclusive, Floorpan Urban Exclusive, Artfloor Urban Exclusive, Floorpan Prime Exclusive, Forte 7

- (3) Uso ou usos previstos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante.

Revestimentos de pisos laminados para aplicações interiores, de acordo com a norma (EN 13329+A1:2017)

- (4) Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço contratual do fabricante conforme disposto no artigo 13.º, n.º 5

Kastamonu Entegre Agaç San.Tic.AS – Tavsanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gezbe/Kocaeli/41400

- (5) Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 14.º, n.º 2.

NÃO

- (6) Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V:

SISTEMA 3

- (7) Nos casos de declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Relatórios de testes de valores de desempenho ao abrigo do Sistema 3 certificados pela TSE ao abrigo da norma EN 13329+A1:2017. 028688-TSE-04/07, kastamonu TSE E1 Número do relatório: 028688-E1-22/01

- (8) No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual foi emitida uma Avaliação Técnica Europeia: Ver. Artigo 7

(9) Resultados declarados:

Características principais	Desempenho	Norma harmonizada
Reação ao fogo		EN 14041:2004/AC:2006
Libertação de formaldeído		EN 14041:2004/AC:2006
Impermeabilidade	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Conteúdo de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento de deslizamento	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elétrico	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Condutividade térmica	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Durabilidade em relação ao comportamento ao fogo.	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

(10) O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome e nome do fabricante por

Diretor da fábrica de Gebze

Kastamonu inteiro AS (KEAS)

Este documento foi criado eletronicamente e é válido sem assinatura.

Se for necessário ter uma cópia selada e assinada deste documento, recomenda-se entrar em contacto com o executivo de vendas ou de qualidade correspondente.

COMERCIALIZAÇÃO CE

	
Kastamonu Entegre Agac San. Tic. COMO Tavsanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gbze/Kocaeli/41400 15	
DOP N.º: KEAS 001 EN 14041:2004/AC:2006 Revestimento de pavimento laminado para aplicações interiores segundo (EN 13329+a1:2017)	
Reação ao fogo	
Libertação de formaldeído	
Impermeabilidade	NPD
Conteúdo de pentaclorofenol	NPD
Comportamento de deslizamento	NPD
Comportamento elétrico	NPD
Condutividade térmica	NPD
Durabilidade relativamente ao comportamento ao fogo.	NPD