

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 001GZ

1. Codice unico di identificazione del prodotto:
Unique identification code of the product type:
Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Code d'identification unique du produit type;
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2. Destinazioni d'uso:
Intended uses:
Verwendungszweck:
Usage prévus:
Piastrelle di ceramica per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
Ceramic tiles for paving and cladding, indoor and outdoor
Keramikfliesen für Pflasterung und Verkleidung im Innen- und Außenbereich
Carreaux de céramique pour sols et murs intérieurs et extérieurs

3. Fabbricante:
Manufacturer:
Hersteller:
Fabricant
Granulati Zandobbio S.p.A. Via Selva 29 24060 Zandobbio (BG) Italy

4. Mandatario:
Representative:
Vertretungsberechtigter :
Mandataire
N.A.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP):
System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):
Bewertungs- und Überprüfungssystem (e) für die Leistungsbeständigkeit (AVCP):
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) :
Sistema 4
System 4
System 4
Système 4

6. Norme armonizzate:
Harmonized standard:
Harmonisierte Norm:
Norme harmonisée :
EN 14411– Piastrelle di ceramica
EN 14411– Ceramic tiles
EN 14411- Keramikfliesen
EN 14411– Carreaux de céramique
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente:
Name and number of the notified body, if applicable:
Name und Nummer der benannten Stelle, falls zutreffend:
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant :

N.A.

7. Prestazioni dichiarate:

Declared performances:

Erklärte Leistungen:

Performances déclarées

Elenco delle caratteristiche Essential characteristics Wesentlichen Merkmale Caractéristiques essentielles	Prestazione Performance Performance Performances	Specifica tecnica armonizzata Harmonized technical specification Harmonisierte technische Spezifikation Spécifications techniques harmonisées
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i> <i>Reaktion auf Feuer</i> <i>Réaction au feu</i>	A1FL/A1	96/603/CE
Cessione di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substances</i> <i>Freisetzung gefährlicher Stoffe</i> <i>Dégagement de substances dangereuses:</i>		EN 14411:2012
-Cessione di cadmio - <i>Release of cadmium</i> - <i>Freisetzung von Cadmium</i> - <i>Dégagement de cadmium</i>	npd	
-Cessione di piombo - <i>Release of lead</i> - <i>Freisetzung von Blei</i> - <i>Dégagement de plomb</i>	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5 mm) <i>Breaking strength (Thickness ≥ 7,5 mm)</i> <i>Bruchfestigkeit (Dicke ≥ 7,5 mm)</i> <i>Force de rupture (Épaisseur ≥ 7,5 mm)</i>	≥ 1300 N	
Scivolosità <i>Slipperiness</i> <i>Glätte</i> <i>Glissance</i>	Vedi tabella allegata <i>See table attached</i> Siehe beigefügte Tabelle <i>voir tableau ci-joint</i>	
Tattilità <i>Tactility</i> <i>Taktilität</i> <i>Tactilité</i>	npd	
Resistenza all'adesione <i>Bond strength/adhesion</i> <i>Klebkraft / Haftung</i> <i>Adhérence</i>	npd	
Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i> <i>Beständigkeit gegen Thermoschock</i> <i>Résistance aux chocs thermiques</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme	

Durabilità Durability Haltbarkeit Durabilité	
- per interni - <i>Internal use</i> - <i>Interne Benutzung</i> - <i>pour les usages intérieurs</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme
- per esterni: resistenza al gelo - <i>External use: Freeze/thaw resistance</i> - <i>Äußerliche Anwendung: Frost- / Auftauresistenz</i> - <i>les utilisations à l'extérieur: Résistance au gel/dégel</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Die Leistung des oben angegebenen Produkts stimmt mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Ing. Alberto Sottocornola – Quality

.....
(Nome e funzione)

Zandobbio, Italy 15/10/2025

.....
(Luogo e data del rilascio)



.....
(Firma)

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
 Attachment to Declaration of Performance
 Anlage zur Leistungserklärung
 Annexe à la Déclaration de Performance

SERIE SERIES SERIE SÉRIES	COLORE COLOR FARBE COULEUR	DIN 51130	BCRA DM 236/1989
MUSEO	ARDESIA NERA	R11	> 0,40
	ARDESIA GRIGIA	R11	> 0,40
	ARDESIA BEIGE	R11	> 0,40
	PIERRE BLUE NOIR	R11	> 0,40
	PIERRE BLUE GREY	R11	> 0,40
DUOMO	CARRARA	R11	> 0,40
	VALSTONE DARK	R11	> 0,40
	VALSTONE LIGHT	R11	> 0,40
	EVOLUTION SLATE	R11	> 0,40
	MINT	R11	> 0,40
	PERLA	R11	> 0,40
	OMBRA	R11	> 0,40
	SABBIA	R11	> 0,40
	PIETRA	R11	> 0,40
	BLUESTONE NOIR	R11	> 0,40
	BLUESTONE GREY	R11	> 0,40
	TRAVERTINO BEIGE	R11	> 0,40
	TORRE	BOTTICINO	R11
MOKA		R11	> 0,40
QUARZITE GRIGIA		R11	> 0,40
LUSERNA MISTA		R11	> 0,40
BIANCA		R11	> 0,40
HARENA	CALANCA LIGHT	R11	> 0,40
	CALANCA DARK	R11	> 0,40
	SAND STONE BEIGE	R11	> 0,40
	ARDESIA GRIGIA	R11	> 0,40
CASTELLO	BEIGE	R11	> 0,40
	GREY	R11	> 0,40
	ANTRAZYT	R11	> 0,40
COLOSSEO	QUARZITE GIALLA	R11	> 0,40
	GRIGIONI	R11	> 0,40
	BASALT GRAU	R11	> 0,40
	GLETCHER GRAU	R11	> 0,40
	PIETRA DI GERUSALEMME	R11	> 0,40
	TOSCANO	R11	> 0,40
	BRESSA	R11	> 0,40
	TIPOVALS	R11	> 0,40
	PORFIDO LAVIS	R11	> 0,40
	LUSERNA BAGNOLO	R11	> 0,40
	PORPHYRBRAUN	R11	> 0,40
	SILVERGRAU	R11	> 0,40
	BARGE	R11	> 0,40
	QUARZITE SVEDESE	R11	> 0,40
	DORATO	R11	> 0,40
	QUARZITE WHITE	R11	> 0,40
	FIORA	R11	> 0,40
CATTEDRALE	GREY	R11	> 0,40
	ANTRAZYT	R11	> 0,40
	MOKA	R11	> 0,40
	AVORIO	R11	> 0,40
	CEMENTO	R11	> 0,40
FORTEZZA	SNOW ALPS	R11	> 0,40
	DIORITE	R11	> 0,40
	CEPPO	R11	> 0,40
	ALPI MATTERHORN	R11	> 0,40
	MONTORFANO	R11	> 0,40
	MAGGIA	R11	> 0,40

	BIASCA	R11	> 0,40
MODERN	CONCRETE ANTRAZYT	R11	> 0,40
	CONCRETE BEIGE	R11	> 0,40
	CONCRETE GREY	R11	> 0,40
	URBAN STYLE	R11	> 0,40
	ISTRIA	R11	> 0,40
	MARBLE DARK	R11	> 0,40
	MARBLE LIGHT	R11	> 0,40
TEMPIO	KANDLA BEIGE	R11	> 0,40
	KANDLA ANTRACITE	R11	> 0,40
	KANDLA GREY	R11	> 0,40
	TEMPIO MODAK	R11	> 0,40
	TEMPIO BUFF	R11	> 0,40
PORCEA	ALGONQUIN	R11	> 0,40
	ERAMOSA	R11	> 0,40
	SILVER VALLEY	R11	> 0,40
	INDUS GREY	R11	> 0,40
	INDUS WHITE	R11	> 0,40
	AURA WHITE	R11	> 0,40
	CASABLANCA	R11	> 0,40
CUBETTI	PORFIDO GRIGIO	R11	> 0,40
ANTICATO	BELGISCH GRANIT	R11	> 0,40
	QUARZITE MIX	R11	> 0,40
	CREMA	R11	> 0,40
CERCHIO	BARGE	R11	> 0,40
	ARDESIA	R11	> 0,40
	GRIGIONI	R11	> 0,40
ESAGONO	CAPPUCCINO	R11	> 0,40
	GRIGIONI	R11	> 0,40
	BASALTO	R11	> 0,40
	QUARZITE BIANCA	R11	> 0,40
	FORESTA CHIARO	R11	> 0,40
PASSO GIAPPONESE	BARGE	R11	> 0,40
	GRIGIONI	R11	> 0,40
	ARDESIA	R11	> 0,40
	DARK GREY	R11	> 0,40
	HOLZ MARRONE	R11	> 0,40
	HOLZ GRIGIO	R11	> 0,40
ANTICUUS	VANILLA	R11	> 0,40
	GRIS	R11	> 0,40
	CARBONIO	R11	> 0,40
6,5 CM	GRIGIO	R11	> 0,40
	NERO	R11	> 0,40
PAVÉ 5 CM	GRIGIONI	R11	> 0,40
	BASALTO	R11	> 0,40
	PORFIDO ROSSO	R11	> 0,40
	TIROLO	R11	> 0,40
	LAVICA SAND	R11	> 0,40
	LAVICA GRIGIA	R11	> 0,40
	METALLICO	CORTEN RUST	R11
	BLACK	R11	> 0,40
	DARK SOUL	R11	> 0,40
	LONDON GREY	R11	> 0,40
	ETNA	CAPPUCCINO	R11
	LIGHT GREY	R11	> 0,40
	DARK GREY	R11	> 0,40
	DOLOMITI	BEIGE	R11
	GRIGIO	R11	> 0,40
	NERO	R11	> 0,40
	SENAPE	R11	> 0,40
	PIETRA DI VALS	SILVER	R11
	ANTRAZYT	R11	> 0,40
	CLOUD	R11	> 0,40
	BEIGE	R11	> 0,40
	MODENA	GREY	R11
	BEIGE	R11	> 0,40

	ANTRAZYT	R11	> 0,40
CEMENTO	TAUPE	R11	> 0,40
	SMOKE	R11	> 0,40
	BLACK	R11	> 0,40
	COTTO	R11	> 0,40
GRAFFITI	NERO	R11	> 0,40
	GRIGIO	R10	> 0,40
CERVINO	GREY	R11	> 0,40
	DARK	R11	> 0,40
	BEIGE	R11	> 0,40
MONVISO	LIMESTONE YELLOW	R11	> 0,40
	MULTICOLOR	R11	> 0,40
	GREY	R11	> 0,40
	FOSSIL	R11	> 0,40
TEGEL	BLACK	R11	> 0,40
	ANTICO BIANCO	R11	> 0,40
	MOON	R11	> 0,40
	MOON DECORO	R11	> 0,40
	NOCCIOLA	R11	> 0,40
VESUVIO	CHIARO	R11	> 0,40
	SCURO	R11	> 0,40
	GRIGIO	R11	> 0,40
TOTAL	STONE GRAFITE	R11	> 0,40
	STONE AVORIO	R11	> 0,40
	STONE GRIGIO	R11	> 0,40
PORTLAND	ICE	R11	> 0,40
	PLATA	R11	> 0,40
	NIGHT	R11	> 0,40
	LONDRA	R11	> 0,40
LONG	FUMÉE	R11	> 0,40
	ROVERE	R11	> 0,40
FORESTA	CHIARO	R11	> 0,40
	GRIGIO	R11	> 0,40
	SCURO	R11	> 0,40
BOSCO	TABULA CHIARA	R11	> 0,40
	TABULA MEDIA	R11	> 0,40
	TABULA SCURA	R11	> 0,40
SELVA	BORNEO	R11	> 0,40
	TONGASS	R11	> 0,40
	AMAZZONIA	R11	> 0,40
VINTAGE	HELL	R11	> 0,40
	BROWN	R11	> 0,40
	DUNKEL	R11	> 0,40
HARENA	HOLZ NOCE	R11	> 0,40
	HOLZ MARRONE	R11	> 0,40
	HOLZ GRIGIO	R11	> 0,40
15x30	BASALTO	R11	> 0,40
	LAVICA SAND	R11	> 0,40
	PORFIDO	R11	> 0,40
	SCORI GREY BLUE	R11	> 0,40
GRANITO	MONTORFANO	R11	> 0,40
	DIORITE	R11	> 0,40
CEMENTO	BLACK	R11	> 0,40
	TAUPE	R11	> 0,40
	SMOKE	R11	> 0,40
BLUSTONE	DARK	R11	> 0,40
	GREY	R11	> 0,40
	BLACK	R11	> 0,40
SLATE	BLACK	R11	> 0,40
	GREY	R11	> 0,40
MINIERA	WHITE	R11	> 0,40
	BLACK	R11	> 0,40
BETON	COLD	R11	> 0,40
	SHADOW	R11	> 0,40
PIETRA	BASALTO	R11	> 0,40

	AROMA	R11	> 0,40
	OMBRA	R11	> 0,40
	DAVOS	R11	> 0,40
	GIALLO	R11	> 0,40
	TIPOVALS	R11	> 0,40
	MOON	R11	> 0,40
	BLACK	R11	> 0,40
	NOCCIOLA	R11	> 0,40
	ANTICO BIANCO	R11	> 0,40
BASIC	BERGAMO	R11	> 0,40
	AMALFI	R11	> 0,40
	GINEVRA	R11	> 0,40
	AVIGNONE	R11	> 0,40
FORESTA	CHIARO	R11	> 0,40
	SCURO	R11	> 0,40
	CENERE	R11	> 0,40
ZERMATT	CHIARO	R11	> 0,40
	SCURO	R11	> 0,40
LISTONE	ABETE	R11	> 0,40
	MARRONE	R11	> 0,40
	GRIGIO	R11	> 0,40
1 CM FORTEZZA	MAGGIA	R11	> 0,40
	CEPPO	R11	> 0,40
	CEPPO	R10	> 0,40
	BIASCA	R11	> 0,40
1 CM COLOSSEO	GRIGIONI	R10	> 0,40
	GRIGIONI	R11	> 0,40
	PIETRA DI GERUSALEMME	R10	> 0,40
	QUARZITE SVEDESE	R10	> 0,40
1 CM DUOMO	PERLA	R10	> 0,40
	OMBRA	R10	> 0,40
	SABBIA	R10	> 0,40
	PIETRA	R10	> 0,40
	TRAVERTINO BEIGE	R10	> 0,40
	TRAVERTINO NOCE	R10	> 0,40
1 CM HARENA	CALANCA LIGHT	R10	> 0,40
	CALANCA DARK	R10	> 0,40
	HOLZ NOCE	R10	> 0,40
	HOLZ MARRONE	R10	> 0,40
	HOLZ GRIGIO	R10	> 0,40
AUREA	SAND	R10	> 0,40
	ANTRACITE	R10	> 0,40
PLUS	ANTRAZYT	R11	> 0,40
	BEIGE	R11	> 0,40
	GREY	R11	> 0,40
QUARZO	GRIGIO	R11	> 0,40
	NERO	R11	> 0,40
	BEIGE	R11	> 0,40
	TORTORA	R11	> 0,40
	SILVER	R11	> 0,40
MADLIN	ANTRACITE	R11	> 0,40
	SABBIA	R11	> 0,40
	TORTORA	R11	> 0,40
URBAN	PRO GREY	R11	> 0,40
	PRO BEIGE	R11	> 0,40
	PRO ANTRAZYT	R11	> 0,40
PIAZZA	LECCO	R11	> 0,40
	MATERA	R11	> 0,40
	TORINO	R11	> 0,40
	VENEZIA	R11	> 0,40
	CATANIA	R11	> 0,40
	MILANO	R11	> 0,40
MIDLAKE	PORFIDO	R11	> 0,40
	ARDESIA	R11	> 0,40
	QUARTZ BEIGE	R11	> 0,40
	TITANIO	R9	> 0,40

SINTERED PALISADE	GHISA	R9	> 0,40
	CONCRETE	R9	> 0,40