

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 111/CH/2021

| | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1 | Nazwa ustawowa | Bateria termostaticzna z przełącznikiem, dwuotworowa, bez wylewki, natryskowa, naścienna (SP3544SU) | |
| | Nazwa handlowa wyrobu budowlanego | SIMPLON termostaticzny system prysznicowy natynkowy (SP3544SU) | |
| 2 | Oznaczenie typu wyrobu budowlanego | Typ - 1 | |
| 3 | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania | Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ} \text{C}$, temperatura zalecana $\leq 60^{\circ} \text{C}$. Ciśnienia statycznego maksimum 1MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. | |
| 4 | Nazwa i adres siedziby producenta | OMNIRES sp. z o.o., ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa, Polska | |
| | Miejsce produkcji wyrobu | Yuhuan, Chiny | |
| 5 | Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela | Nie dotyczy | |
| 6 | Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System - 4 | |
| 7a | Polska norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium(-ów) i numer akredytacji. | PN-EN 1111:2017-09 | |
| 7b | Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej / krajowa jednostka oceny technicznej; nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu. | Nie dotyczy | |
| 8 | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
| | Wymiary | G1/2 | |
| | Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość | Spełnia wymagania | |
| | Właściwości hydrauliczne - klasa przepływu | S/B | |
| | Funkcja oszczędzania wody | Nie | |
| | Grupa akustyczna | II/II | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i data wydania: Warszawa, 26.11.2021

W imieniu Producenta podpisał(-a): Jerzy Rzepecki, Członek Zarządu

OMNIRES
Jerzy Rzepecki
Członek Zarządu