

FLOORNITY

floor for life

DoP

EAN: 5905167890127

20.11.2025 11:50

SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL

Polski	PL	strona	2
English	EN	page	3
Deutsch	DE	seite	4
Français	FR	côté	5
български	BG	страна	6
čeština	CS	strana	7
Dansk	DA	side	8
ελληνικά	EL	πλευρά	9
Español	ES	lado	10
Eesti	EE	külg	11
Soome keel	FI	puolella	12
Hrvatski	HR	strana	13
Magyar	HU	oldal	14
Italiano	IT	lato	15
Lietuvių	LT	pusėje	16
Latviski	LV	pusē	17
Malti	MT	ġenb	18
Nederlands	NL	kant	19
Português	PT	lado	20
Română	RO	lateral	21
Slovenský	SK	strane	22
Slovenski	SL	strani	23
Svenska	SV	sida	24

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		
	Wewnętrzne pokrycia podłogowe		
3.	Producent:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polska		
4.	Upoważniony przedstawiciel:		
	Nie dotyczy		
5.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		
	System numer - 3		
6.	Norma zharmonizowana:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Jednostka notyfikowana:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Czech Republic		
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Zasadnicze charakterystyki:	Wartość:	Norma:
	Reakcja na ogień	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisja formaldehydu	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Odporność na poślizg	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Przewodność cieplna	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Właściwości elektryczne	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Odpowiednia dokumentacja techniczna:		
	Nie dotyczy		


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Michał Kalinowski (Specjalista; Dział Rozwoju Organizacji)

Miejsce i data wydania:

Środa Wielkopolska
 20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
 ul. Prądyńskiego 24a
 63-000 Środa Wlkp.
 NIP: 786-10-00-577



1.	Unique identification code of the product-type:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Intended use:		
	Internal floor coverings		
3.	Producent:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poland		
4.	Manufacturer:		
	Not applicable		
5.	System/s of AVCP:		
	System number - 3		
6.	Harmonised standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Notified body:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Czech Republic		
7.	Declared performance/s:		
	Essential characteristics:	Performance:	Specification:
	Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehyde emission	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Slip resistance	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Thermal conductivity	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Electrical properties	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Specific technical documentation:		
	Not applicable		

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.


This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Michał Kalinowski (Specialist; Organizational Development)

Place and date of issue:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Verwendungszweck(e):		
	Bodenbeläge für den Innenbereich		
3.	Hersteller:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen		
4.	Bevollmächtigter:		
	Nicht zutreffend		
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:		
	System nummer - 3		
6.	Harmonisierte Norm:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Notifizierte Stelle(n):		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tschechische Republik		
7.	Erklärte Leistungen:		
	Wesentliche Merkmale:	Leistung:	Spezifikation:
	Brandverhalten (RTF)	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehydmission	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Gleitwiderstand	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrisches Verhalten	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Entsprechende technische Dokumentation:		
	Nicht zutreffend		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.


Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Michał Kalinowski (Vorstandsberater für Entwicklung)

Ort und Datum der Ausstellung:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Code d'identification unique du produit type:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Usage(s) prévu(s):		
	Revêtements de sol intérieurs		
3.	Fabricant:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Pologne		
4.	Représentant autorisé :		
	Non applicable		
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:		
	Numéro de système- 3		
6.	Norme harmonisée:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Organisme(s) notifié(s):		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - Nr.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, La République tchèque		
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Caractéristiques essentielles:	Valeur:	Standard:
	Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Émission de formaldéhyde	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Résistance au glissement	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conductivité thermique	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Propriétés électriques	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Teneur en pentachlorophénol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Documentation technique pertinente:		
	Non applicable		


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par : Michał Kalinowski (Spécialiste ; Département du développement organisationnel)

Lieu et date d'émission:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Уникален идентификационен код на вида продукт:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Цел или употреби:		
	Вътрешни подови покрития		
3.	Продуцент:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Полша		
4.	Упълномощен представител:		
	Не е приложимо		
5.	Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:		
	Системен номер - 3		
6.	Хармонизиран стандарт:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Нотифициран орган:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - Nr.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, чешката република		
7.	Декларирани експлоатационни свойства:		
	Съществени характеристики:	Стойност:	Стандартен:
	Реакция на пожар	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Емисия на формалдехид	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Способност за смазване	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Топлопроводимост	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Електрически свойства	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Съдържание на пентахлорфенол (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Съответна техническа документация:		
	Не е приложимо		


Ефективността на продукта, посочена по-горе, е в съответствие с набора от деклариранни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано от името на производителя от: Michał Kalinowski (специалист; Отдел за организационно развитие)

Място и дата на издаване:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Jedinečný identifikační kód typu produktu:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: EAN kód k dispozici na obalu		
2.	Zamýšlené použití nebo použití:		
	EAN: 5905167890127		
3.	Výrobce:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polsko		
4.	Autorizovaný zástupce:		
	Nelze použít		
5.	Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností:		
	Systémové číslo- 3		
6.	Harmonizovaný standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Notifikovaná osoba:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Česká republika		
7.	Deklarované výkonové vlastnosti:		
	Essential characteristics:	Performance:	Specification:
	Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emise formaldehydu	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Odolnost proti uklouznutí	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Tepelná vodivost	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Obsah pentachlorofenolu (PCP).	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Příslušná technická dokumentace:		
	Nelze použít		


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce podepsal: Michał Kalinowski (specialista; oddělení organizačního rozvoje)

Místo a datum vydání:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Unik identifikationskode for produkttypen:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Tilsigtet brug eller anvendelser:		
	Bodenbeläge für den Innenbereich		
3.	Producer:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen		
4.	Autoriseret repræsentant:		
	Ikke relevant		
5.	System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstanthed:		
	Systemnummer - 3		
6.	Harmoniseret standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Bemyndiget organ:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Den tjekkiske republik		
7.	Erklærede ydeevneegenskaber:		
	Væsentlige egenskaber:	Værdi:	Standard:
	Brandreaktion	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehydmission	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Skridsikkerhed	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Termisk ledningsevne	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektriske egenskaber	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentachlorophenol (PCP) indhold	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Relevant teknisk dokumentation:		
	Ikke relevant		


Ydeevneegenskaberne for produktet specificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevneegenskaber. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor identificerede fabrikant.

Underskrevet på vegne af producenten af: Michał Kalinowski (specialist; afdeling for organisationsudvikling)

Sted og dato for udstedelse:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:		
	Εσωτερικές επενδύσεις δαπέδου		
3.	Παραγωγός:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Πολωνία		
4.	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:		
	Δεν ισχύει		
5.	Σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:		
	Αριθμός συστήματος - 3		
6.	Εναρμονισμένο πρότυπο:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Κοινοποιημένος οργανισμός:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Δημοκρατία της Τσεχίας		
7.	Δηλωμένες ιδιότητες απόδοσης:		
	Βασικά χαρακτηριστικά:	Αξία:	Πρότυπο:
	Αντίδραση πυρκαγιάς	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Εκπομπή φορμαλδεΐδης	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Αντοχή στην ολίσθηση	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Θερμική αγωγιμότητα	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Ηλεκτρικές ιδιότητες	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Σχετική τεχνική τεκμηρίωση:		
	Δεν ισχύει		


Οι ιδιότητες απόδοσης του προϊόντος που καθορίζονται παραπάνω είναι συνεπείς με το σύνολο των δηλωμένων ιδιοτήτων απόδοσης. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από: Michał Kalinowski (Ειδικός, Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης)

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Código de identificación único del tipo de producto:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Uso o usos previstos:		
	Revestimientos de suelos interiores		
3.	Productor:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia		
4.	Representante autorizado:		
	No aplicable		
5.	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento:		
	Número de sistema - 3		
6.	Norma armonizada:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Organismo notificado:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, La República Checa		
7.	Propiedades de rendimiento declaradas:		
	Características esenciales:	Valor:	Estándar:
	Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisión de formaldehído	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Resistencia al deslizamiento	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conductividad térmica	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Propiedades eléctricas	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Documentación técnica relevante:		
	No aplicable		


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado en nombre del fabricante por: Michał Kalinowski (Especialista; Departamento de Desarrollo Organizacional)

Lugar y fecha de emisión:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Ettenähtud kasutus või kasutusala:		
	Sisepõrandakatted		
3.	Tootja:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poola		
4.	Volitatud esindaja:		
	Ei kohaldata		
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):		
	Süsteemi number - 3		
6.	Harmoneeritud standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Teavitatud asutus:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tšehhi vabariik		
7.	Deklareeritud jõudlusomadused:		
	Olulised omadused:	Väärtus:	Standardne:
	Tulekahju reaktsioon	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehüüdi emissioon	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Libisemiskindlus	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Soojusjuhtivus	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrilised omadused	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentaklorofenooli sisaldus (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Vastav tehniline dokumentatsioon:		
	Ei kohaldata		

Toote ülaltoodud toimivusomadused on kooskõlas deklareeritud toimivusomaduste kogumiga. See toimivusdeklaratsioon antakse välja vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 üldnimetatud tootja ainuvastutusel.

Väljastamise koht ja kuupäev:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):		
	Sisätilojen lattiapäällysteet		
3.	Tuottaja:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Puola		
4.	Valtuutettu edustaja:		
	Ei sovellu		
5.	Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä(t):		
	Järjestelmän numero - 3		
6.	Harmonisoitu standardi:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Ilmoitettu laitos:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tšekin tasavalta		
7.	Ilmoitetut suorituskykyominaisuudet:		
	Olennaiset ominaisuudet:	Arvo:	Vakio:
	Palokäyttäytyminen	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Vapautuminen Formaldehydi	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Liukastumis Kestävyys	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Lämmönjohtavuus	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Sähköiset ominaisuudet	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentakloorifenoli Pitoisuus (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat:		
	Ei sovellu		


Yllä määritellyt tuotteen suorituskykyominaisuudet ovat yhdenmukaisia ilmoitettujen suorituskykyominaisuuksien kanssa. Tämä suoritusasointilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Michał Kalinowski (asiantuntija; Organisaatiokehitysosasto)

Julkaisupaikka ja päivämäärä:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Namjena ili namjene:		
	Unutarnje podne obloge		
3.	Proizvođač:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska		
4.	Ovlašteni predstavnik:		
	Nije primjenjivo		
5.	Sustav(i) za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:		
	Broj sustava - 3		
6.	Harmonizirani standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Prijavljeno tijelo:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Češka republika		
7.	Deklarirana svojstva performansi:		
	Bitne karakteristike:	Vrijednost:	Standard:
	Reakcija na vatru	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisija formaldehida	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Otpornost na klizanje	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Toplinska vodljivost	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Električna svojstva	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Sadržaj pentaklorfenola (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Relevantna tehnička dokumentacija:		
	Nije primjenjivo		


Svojstva izvedbe proizvoda navedena gore su u skladu sa skupom deklariranih svojstava učinkovitosti. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao u ime proizvođača: Michał Kalinowski (stručnjak; Odjel za organizacijski razvoj)

Mjesto i datum izdavanja:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Rendeltetésszerű használat vagy felhasználások:		
	Belső padlóburkolatok		
3.	Termelő:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lengyelország		
4.	Meghatalmazott képviselő:		
	Nem alkalmazható		
5.	A teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere(i):		
	Rendszerszám - 3		
6.	Harmonizált szabvány:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Bejelentett szervezet:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, A cseh köztársaság		
7.	Deklarált teljesítmény tulajdonságok:		
	Alapvető jellemzők:	Érték:	Standard:
	Tűzreakció	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehid kibocsátás	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Csúszásállóság	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Hővezetőképesség	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektromos tulajdonságok	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentaklór-fenol tartalom (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Vonatkozó műszaki dokumentáció:		
	Nem alkalmazható		


A termék fent meghatározott teljesítménytulajdonságai összhangban vannak a deklarált teljesítménytulajdonságok halmazával. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta: Michał Kalinowski (szakértő; Szervezetfejlesztési Osztály)

Kiállítás helye és dátuma:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Uso o usi previsti:		
	Rivestimenti per pavimenti interni		
3.	Produttore:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia		
4.	Rappresentante autorizzato:		
	Non applicabile		
5.	Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione:		
	Numero di sistema - 3		
6.	Norma armonizzata:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Ente notificato:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, La Repubblica Ceca		
7.	Proprietà prestazionali dichiarate:		
	Caratteristiche essenziali:	Valore:	Specificazione:
	Reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emissione di formaldeide	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Resistenza allo scivolamento	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conducibilità termica	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Proprietà elettriche	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Documentazione tecnica rilevante:		
	Non applicabile		


Le proprietà prestazionali del prodotto sopra specificate sono coerenti con l'insieme delle proprietà prestazionali dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da: Michał Kalinowski (Specialista; Dipartimento di sviluppo organizzativo)

Luogo e data di rilascio:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Numatytas naudojimas arba naudojimo būdai:		
	Vidaus grindų dangos		
3.	Gamintojas:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lenkija		
4.	Igaliotas atstovas:		
	Netaikoma		
5.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(os):		
	Sistemos numeris - 3		
6.	Darnusis standartas:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Notifikuotoji įstaiga:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Čekijos Respublika		
7.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:		
	Esminės charakteristikos:	Vertė:	Standartas:
	Ugnies reakcija	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehido emisija	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Atsparumas slydimui	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Šilumos laidumas	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrinės savybės	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentachlorfenolio kiekis (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Atitinkama techninė dokumentacija:		
	Netaikoma		


Pirmiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: Michał Kalinowski (specialistas; Organizacijos plėtros skyrius)

Išdavimo vieta ir data:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Produkta veida unikālais identifikācijas kods:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Paredzētais lietojums		
	Grīdas segumi iekštelpās		
3.	Ražotājs:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polija		
4.	Pilnvarotais pārstāvis		
	Nav piemērojams		
5.	Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(s):		
	Sistēmas numurs - 3		
6.	Harmonizēts standarts:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Pilnvarotā iestāde:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Čehijas Republika		
7.	Deklarētās veiktspējas īpašības:		
	Būtiskās īpašības:	Vērtība:	Standarta:
	Uguns reakcija	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehīda emisija	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Izturība pret slīdēšanu	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Siltumvadītspēja	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektriskās īpašības	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentahlorfenola saturs (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Attiecīgā tehniskā dokumentācija:		
	Nav piemērojams		

Iepriekš norādītās izstrādājuma veiktspējas īpašības atbilst deklarēto veiktspējas īpašību kopai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un tas ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītajam ražotājam.

Ražotāja vārdā parakstījis: Michał Kalinowski (speciālists; Organizācijas attīstības departaments)

Izdošanas vieta un datums:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Użi Intenzjonati		
	Kisi ta' l-art ta' ġewwa		
3.	Produttur:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonja		
4.	Rappreżentant awtorizzat:		
	Mhux applikabbli		
5.	Sistema(i) għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni:		
	Numru tas-sistema - 3		
6.	Standard armonizzat:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Korp notifikat:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Ir-Repubblika Ċeka		
7.	Proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati:		
	Karatteristiċi essenzjali:	Valur:	Standard:
	Reazzjoni tan-nar	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emissjoni tal-formaldehide	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Reżistenza kontra ż-żlieq	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Konduttività termali	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Proprjetajiet elettrici	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Kontenut tal-pentachlorophenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Dokumentazzjoni teknika rilevanti:		
	Mhux applikabbli		


Il-proprjetajiet tal-prestazzjoni tal-prodott speċifikat hawn fuq huma konsistenti mas-sett ta' proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tinhareġ skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat f'isem il-manifattur minn: Michał Kalinowski (Speċjalista; Dipartiment għall-Iżvilupp Organizzazzjoni)

Post u data tal-ħruġ:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Beoogd gebruik of beoogde gebruiken:		
	Binnenvloerbedekkingen		
3.	Fabrikant:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen		
4.	Geautoriseerde vertegenwoordiger:		
	Niet van toepassing		
5.	Systeem(en) voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:		
	Systeemnummer - 3		
6.	Geharmoniseerde norm:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
	Aangemelde instantie:		
	TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, De Tsjechische Republiek		
7.	Gedeclareerde prestatie-eigenschappen:		
	Essentiële kenmerken:	Waarde:	Standaard:
	Brandreactie	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehyde-emissie	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Slipweerstand	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Thermische geleidbaarheid	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrische eigenschappen	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentachloorfenolgehalte (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Relevante technische documentatie:		
	Niet van toepassing		


De hierboven gespecificeerde prestatie-eigenschappen van het product komen overeen met de set gedeclareerde prestatie-eigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Michał Kalinowski (specialist; afdeling Organisatieontwikkeling)

Plaats en datum van uitgifte:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Código de identificação único do tipo de produto:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Usos pretendidos:		
	Revestimentos de pisos internos		
3.	Fabricante:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polónia		
4.	Representante autorizado:		
	Não aplicável		
5.	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:		
	Número do sistema - 3		
6.	Norma harmonizada:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
Organismo notificado:			
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, A República Checa			
7.	Propriedades de desempenho declaradas:		
	Características essenciais:	Valor:	Padrão:
	Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emissão de formaldeído	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Resistência ao deslizamento	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Condutividade térmica	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Propriedades elétricas	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conteúdo de pentaclorofenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Documentação técnica relevante:		
	Não aplicável		


As propriedades de desempenho do produto especificadas acima são consistentes com o conjunto de propriedades de desempenho declaradas. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por: Michał Kalinowski (Especialista; Departamento de Desenvolvimento Organizacional)

Local e data de emissão:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Cod unic de identificare al tipului de produs:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Utilizări prevăzute:		
	Pardoseli interioare		
3.	Producător		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia		
4.	Reprezentant autorizat:		
	Nu se aplică		
5.	Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:		
	Numărul de sistem - 3		
6.	Standard armonizat:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
Organism notificat:			
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Republica Cehă			
7.	Proprietăți de performanță declarate:		
	Caracteristici esențiale:	Valoare:	Standard:
	Reacția la foc	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisia de formaldehidă	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Rezistența la alunecare	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conductivitate termică	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Proprietăți electrice	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Conținut de pentaclorofenol (PCP).	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Documentații tehnice relevante:		
	Nu se aplică		


Proprietățile de performanță ale produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu setul de proprietăți de performanță declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Michał Kalinowski (Specialist; Departamentul Dezvoltare Organizațională)

Locul și data emiterii:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Jedinečný identifikačný kód typu produktu:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Zamýšľané použitie:		
	Interiérové podlahové krytiny		
3.	Výrobca:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poľsko		
4.	Autorizovaný zástupca:		
	Neuplatňuje sa		
5.	Systém(y) posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:		
	Systémové číslo - 3		
6.	Harmonizovaný štandard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
Notifikovaný orgán:			
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Česká republika			
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Základné vlastnosti:	Hodnota:	Štandard:
	Reakcia na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisie formaldehydu	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Odolnosť voči pošmyknutiu	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Obsah pentachlórfenolu (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Príslušná technická dokumentácia:		
	Neuplatňuje sa		


Výkonnostné vlastnosti produktu špecifikované vyššie sú v súlade so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Michał Kalinowski (špecialista, oddelenie organizačného rozvoja)

Miesto a dátum vydania:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Enolična identifikacijska koda vrste izdelka:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Predvidena uporaba:		
	Notranje talne obloge		
3.	Proizvajalec:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska		
4.	Pooblaščen zastopnik:		
	Ni primerno		
5.	Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja:		
	Številka sistema - 3		
6.	Usklajeni standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
Priglašeni organ:			
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Češka republika			
7.	Deklarirane lastnosti delovanja:		
	Bistvene značilnosti:	Vrednost:	Standardno:
	Požarna reakcija	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Emisija formaldehida	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Odpornost proti zdrsu	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Toplotna prevodnost	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Električne lastnosti	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Vsebnost pentaklorofenola (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Ustrezna tehnična dokumentacija:		
	Ni primerno		


Zgoraj navedene lastnosti delovanja izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti delovanja. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 in je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal v imenu proizvajalca: Michał Kalinowski (strokovnjak; Oddelek za organizacijski razvoj)

Kraj in datum izdaje:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



1.	Unik identifikationskod för produkttypen:		
	SPC FLOORNITY STONE ARRIFANA 540 -6,3 XL EAN: 5905167890127		
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		
	Invändiga golvbeläggningar		
3.	Tillverkare:		
	Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen		
4.	Befullmäktigat ombud:		
	Ej tillämpligt		
5.	System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:		
	Systemnummer - 3		
6.	Harmoniserad standard:		
	EN 14041:2004/ AC:2006		
Anmält organ:			
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tjeckien			
7.	Deklarerade prestandaegenskaper:		
	Viktiga egenskaper:	Värde:	Standard:
	Brandreaktion	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Formaldehydmission	Class E1	EN 14041:2004/ AC:2006
	Halkmotstånd	DS/R9	EN 14041:2004/ AC:2006
	Värmeledningsförmåga	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Elektriska egenskaper	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
	Pentaklorfenolhalt (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
8.	Relevant teknisk dokumentation:		
	Ej tillämpligt		

Prestandaegenskaperna för produkten som specificeras ovan överensstämmer med uppsättningen av deklarerade prestandaegenskaper. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av: Michał Kalinowski (specialist; avdelning för organisationsutveckling)

Plats och datum för utfärdandet:

Środa Wielkopolska
20.11.2025 11:50

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

