

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Ai sensi del regolamento UE 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

N° di identificazione:

012-27

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello:	SPH13 LUISA
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	9016042300
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno senza produzione acqua calda
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3 e Sistema 4
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	Il laboratorio notificato "IMQ SPA NB 0051" ha eseguito la determinazione del prodotto Tipo in base alle prove iniziali di Tipo secondo il sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova n°: CS18-0025920-01

8 Prestazioni dichiarate			
Norma tecnica dichiarata		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Caratteristiche fondamentali		Prestazioni	
Sicurezza antincendio			
Reazione al fuoco		A1	
Distanza da materiali combustibili	Distanza minima (cm)		
	20	posteriore	
	20	laterale	
	-	soffitto	
	100	frontale	
-	pavimento		
Rischio caduta incendio combustibile		Conforme	
Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O ₂			
	Potenza Nominale		Potenza Ridotta
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NOx	149	mg/Nm3	144
Temperatura superficiale		Conforme	
Sicurezza elettrica		Conforme	
Pulibilità		Conforme	
Massima pressione di esercizio (bar)		2	
Temperatura dei fumi alla potenza nominale (°C)		147	
Resistenza meccanica (per supportarere un camino / canna fumaria)		NPD	
Prestazioni termiche		Potenza Nominale	Potenza Ridotta
Potenza nominale		11,3	kW
Potenza resa all’ambiente		11,3	kW
Potenza resa all’acqua		9,1	kW
Rendimento energetico		91,3	%


- 9 La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Il responsabile esclusivo della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, secondo quanto specificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Claudio Franceschet

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(Data e luogo di emissione)



(Firma)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.itwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

In accordance with Construction Products Regulation 305/2011 EU (CPR)

Identification No.

012-27

1	Unique identification code of the product-type: Model:	SPH13 LUISA
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	9016042300
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliances fired by wood pellets without hot water supply
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3 and System 4
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	The notified laboratory "IMQ SPA NB 0051" performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report n°: CS18-0025920-01

8 Declared performance			
Harmonized technical specification		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Essential characteristic		Performance	
Fire safety			
Reaction to fire		A1	
Distance to adjacent combustible materials	Minimum distances (cm)		
	20	rear	
	20	sides	
	-	ceiling	
	100	front	
-	floor		
Risk of burning fuel falling out		Pass	
Emission of combustion products at 13% of O ₂			
	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NOx	149	mg/Nm3	144
Surface temperature		Pass	
Electical safety		Pass	
Cleanability		Pass	
Maximum operating pressure (bar)		2	
Flue gas temperature at nominal heat output (°C)		147	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	
Thermal Output		Nominal Heat Output	Reduced Heat Output
Nominal Heat Output		11,3	kW
Room heating output		11,3	kW
Water heating output		9,1	kW
Energy efficiency		91,3	%
			93,3

- 9** The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(place and date of issue)

Claudio Franceschet



(Signature)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE (CPR)

n. de identification

012-27

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	SPH13 LUISA
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	9016042300
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	System 3 and System 4
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	Le laboratoire notifié "IMQ SPA NB 0051" a effectué la détermination du produit Type sur la base d'essais initiaux de Type selon le système 3 et a publié le rapport d'essai n°: CS18-0025920-01

8 Performance déclarée			
Specifications techniques harmonisees		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Caracteristiques essentielles		Performances	
Securite incendie			
Resistance au feu		A1	
Distance de securite aux materiaux combustibles	Distance minimum (cm)		
	20	arrière	
	20	côté	
	-	ciel	
	100	avant	
	-	sol	
Risque de fuite de combustible		Conforme	
Émissions de produits de combustion avec 13% O ₂			
	Puissance Nominale		Puissance réduite
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NO _x	149	mg/Nm3	144
Temperature de surface		Conforme	
Securite electrique		Conforme	
Nettoyage		Conforme	
Pression maximale de service (bar)		2	
Temperature des fumees puissance nominale (°C)		147	
Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee)		NPD	
Performance Thermique		Puissance Nominale	Puissance réduite
Puissance nominale		11,3	kW
Puissance rendue au milieu		11,3	kW
Puissance rendue a l'eau		9,1	kW
Rendement energetique		91,3	%
Durabilité		NPD	


- 9 La puissance du produit citée aux points 1 et 2, est conforme à la puissance déclarée aux point 8.
Le seul responsable de la préparation de cette déclaration de performance est le producteur comme prévu à l'article 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Claudio Franceschet

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(date et lieu d'émission)



(Signature)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)

Gemäß der Verordnung 305/2011 EG (CPR)

Identifikation Nr.

012-27

1	Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	SPH13 LUISA
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukte, die gemäß Artikel 11(4):	9016042300
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	System 3 und System 4
7	Im Falle der Leistungserklärung über ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst:	Das notifizierte Prüflabor "IMQ SPA NB 0051" die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung unter System 3 durchgeführte und ausgab Prüfbericht Nr: CS18-0025920-01

8 Erklärte Leistungen				
Harmonisierte technische Spezifikation		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009		
<u>Wesentliche Merkmale</u>		<u>Leistungen</u>		
Feuersicherheit				
Feuerbeständigkeit		A1		
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand (cm)		
		20	Rückseite	
		20	Seite	
		-	Decke	
		100	Vorderseite	
-		Boden		
Gefahr von Brennstoffauftritt		Konform		
CO Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O ₂				
		Nennleistung		Reduzierte Leistung
CO		41	mg/Nm3	209
		0,003	%	0,017
PM		10,8	mg/Nm3	24,3
OGC		1	mg/Nm3	3
NO _x		149	mg/Nm3	144
Oberflächentemperatur		Konform		
Elektrische Sicherheit		Konform		
Reinigung		Konform		
Maximaler Betriebsdruck (bar)		2		
Rauchgastemperatur Nennleistung (°C)		147		
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD		
Thermische Leistungen		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Thermische Leistung		11,3	kW	3,2
Der Umgebung gelieferte Leistung		11,3	kW	3,2
Dem Wasser gelieferte Leistung		9,1	kW	2,2
Wirkungsgrad		91,3	%	93,3


- 9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(Datum und Ausstellungsort)

Claudio Franceschet



(Unterschrift)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU (CPR)

n. de Identificación

012-27

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	SPH13 LUISA
2	Modelo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	9016042300
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	No aplicable
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	Sistema 3 y sistema 4
7	En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El laboratorio notificado "IMQ SPA NB 0051" realizó la determinación del producto Tipo sobre la base de pruebas iniciales de Tipo según el sistema 3 y emitió el informe de ensayo N°: CS18-0025920-01

8 Prestaciones declaradas			
Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
<u>Características esenciales</u>		<u>Prestación</u>	
Seguridad contra incendios			
Resistencia al fuego		A1	
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima (cm)		
	20	detrás	
	20	lado	
	-	techo	
	100	fruenta	
-	suelo		
Riesgo de pérdida de combustible		Conform	
Emisión de productos de la combustión a 13% O ₂			
	Potencia Nominal		Potencia Reducida
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NOx	149	mg/Nm3	144
Temperatura superficial	Conform		
Seguridad eléctrica	Conform		
Limpieza	Conform		
Presión maxima de trabajo (bar)	2		
Temperatura de humos potencia nominal (°C)	147		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD		
Prestaciones térmica	Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia nominal	11,3	kW	3,2
Potencia suministrada al entorno	11,3	kW	3,2
Potencia cedida al agua	9,1	kW	2,2
Eficiencia Energética	91,3	%	93,3


- 9 La potencia del producto según los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.
El responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestación es el fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(Fecha y lugar de emisión))

Claudio Franceschet



(Firma)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construção 305/2011 UE (CPR)

Identificação nº

012-27

1	Código de identificação único do produto-tipo: Modelo:	SPH13 LUISA
2	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4):	9016042300
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada:	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de madeira, sem produção de água quente
4	Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5:	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2:	Não aplicável
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:	Sistema 3, Sistema 4
7	No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por um padrão harmonizado:	O laboratório notificado "IMQ SPA NB 0051" realizou a determinação do Tipo de produto com base nos ensaios de Tipo iniciais de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio nº.: CS18-0025920-01

8 Desempenhos declarados			
Harmonized technical specification		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Características essenciais		Desempenhos	
Segurança anti-incêndio			
Reação ao fogo		A1	
Distância de materiais combustíveis	Distância mínima (cm)		
	20	traseira	
	20	lado	
	-	teto	
	100	frente	
	-	solo	
Risco de vazamento de combustível		Em conformidade	
Emissão de produtos da combustão a 13% de O ₂			
	Potência nominal		Potência reduzida
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NOx	149	mg/Nm3	144
Temperatura superficial		Em conformidade	
Segurança elétrica		Em conformidade	
Acessibilidade e limpeza		Em conformidade	
Máxima pressão de exercício (bar)		2	
Temperatura fumos potência nominal (°C)		147	
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD	
Desempenho térmico		Potência nominal	Potência reduzida
Potência nominal		11,3	kW
Potência libertada no ambiente		11,3	kW
Potência cedida à água		9,1	kW
Rendimento		91,3	%
			93,3

- 9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.
É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Claudio Franceschet

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(data e local de emissão)



(Assinatura)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu s pravilnikom ES 305/2011 UE (CPR) o Gradbenih proizvodih

Identifikacijska št.

012-27

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: Model:	SPH13 LUISA
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	9016042300
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno vodo
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	Punto Fuoco EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	Sistem 3 in sistem 4
7	V primeru izjave o zmožljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada pod eno harmonizirano normo:	Priglašeni laboratorij "IMQ SPA NB 0051" je izvedel določitev vrste proizvoda na osnovi začetnih preizkusov vrste po sistemu 3 ter izdal poročilo testa št.: CS18-0025920-01

8 Deklarirana zmogljivost			
Harmonizirane tehnične lastnosti		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Osnovne značilnosti		Zmogljivost	
Protipožarna varnost			
Reakcija na ogenj		A1	
Razdalja od gorljivih snovi		Najmanjša razdalja (cm)	
		20	zadaj
		20	ob strani
		-	strop
		100	spredaj
		-	tla
Tveganje izpusta gorečega materiala		Pass	
Emisije produktov gorenja a 13% O ₂			
	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
CO	41	mg/Nm3	209
	0,003	%	0,017
PM	10,8	mg/Nm3	24,3
OGC	1	mg/Nm3	3
NOx	149	mg/Nm3	144
Površinska temperatura	Conform		
Električna varnost	Conform		
Možnost čiščenja	Conform		
Maksimalni delovni tlak (bar)	2		
Temperatura dimov pri nominalni moči (°C)	147		
Mehanska odpornost (za nosilnost dimnika)	NPD		
Termične lastnosti	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Nominalna toplotna moč	11,3	kW	3,2
Moč segrevanja prostora	11,3	kW	3,2
Moč segrevanja vode	9,1	kW	2,2
Energetska učinkovitost	91,3	%	93,3


- 9 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Claudio Franceschet

31/05/2018 Vazzola (TV) Italy

(mesto in datum izdaje)



(Podpis)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it