ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

204577-2025-155025

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb > 10%

(2) Usos previstos:

Paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados : **-**

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	**A1$_{FL}$ / A1**	**EN 14411: 2012**
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	**NPD** **NPD**	
Adhesión - adhesivos cementosos, C1	**> 0,5 N/mm2**	
Durabilidad para: - Usos interiores	**Cumple**	

NPD: Prestación no Declarada*

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **28/11/2025**

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

204577-2025-155025

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Ladrilhos cerámicos prensados a seco, com absorção de água Eb > 10%

(2) Usos previstos:

Paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados: **-**

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	**A1FL / A1**	**EN 14411: 2012**
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	**NPD** **NPD**	
Aderência - cimento-cola, tipo C1	**> 0,5 N/mm2**	
Durabilidade para: - utilização interna	**Aceite**	

NPD: Desempenho não Declarado*

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **28/11/2025**