



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / MARTILLERÍA /
Picachones

Referencia producto

5001-A CM

Picachón forjado con mango
madera de haya certificada 2 Kg
/ 5001ACM

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299142792	Pica piedras y abre zanjas.

Ventajas

Romperás las piedras, no la herramienta. Pico y pala templados y tratados térmicamente.

Fabricado en acero forjado de una sola pieza para que te dure muchos años.

Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), te ayudará a abrir zanjas y picar piedras de forma sostenible.

Descripción

Picachón o pico profesional de acero forjado en una sola pieza, máxima duración . Zonas de golpeo templadas y tratadas térmicamente, gran resistencia al desgaste y deformaciones. Perfecto ajuste con el mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Para abrir zanjas y picar piedra.

Atributos y características

Atributos	Características
Peso de la cabeza (en g): 2050	Anchura de la pala (en mm): 45
	Material de la cabeza: Acero
	Forma de la cabeza: Pala-Pico
	Uso: Pica piedras y abre zanjas.
	:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
60	465	901	2.85
Peso bruto (en Kg)			
2.85			

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro, Madera	Pintado, Pulido, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82013000	AZADAS,RASTRILLOS,PICAC HONES	PEFC

Repuestos y accesorios

Repuestos

M 6-1400	M 6-900	M 6-1200	M 6 CF
Mango de madera certificada para Azadas Longitud 1400 / M 6-1400	Mango de madera certificada para Azadas Longitud 900 / M 6-900	Mango de madera certificada para Azadas Longitud 1200 / M 6-1200	Mango Fibra Carbono Azadas / Picachones Longitud 900 M 6 CF



M6-1200 SB

Mango sin Barnizar de madera para
Azadas y Picachones Longitud 1200 /
M6-1200 SB



M6-900 SB

Mango sin Barnizar de madera para
Azadas Longitud 900 / M6-900 SB