

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRAU**

Date: 11/11/2021

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: NB 1722

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Réaction au feu | E _{ca} | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
11/11/2021



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 10043945 | 01231539 | Nexans H05VV-F 3G2.5 BLANC C100m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRAU**

Date: 12/07/2017

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: NB 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
12/07/2017



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 10043889 | 01231628 | Nexans H05VV-F 4G1.5 GRIS C100m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRAU**

Date: **03/01/2018**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: NB 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
03/01/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|----------------------------------|
| 10043939 | 01231429 | Nexans H05VV-F 2x1.5 BLANC C100m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 11/10/2017

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
11/10/2017



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 10025807 | | Nexans H05VVF 2x1 GRIS C20m |
| 10025813 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS C50m |
| 10025861 | | Nexans H05VVF 2x1 BLANC C10m |
| 10025889 | | Nexans H05VVF 2X1,5 BLANC C10m |
| 10025896 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC C10m |
| 10025915 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C10m |
| 10025937 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC C10m |
| 10025956 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC C5m |
| 10025974 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C5m |
| 10025996 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC C5m |
| 10026015 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C20m |
| 10026023 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC C20m |
| 10026028 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS C50m |
| 10026315 | | Nexans H05VVF 2x0,75 GRIS |
| 10028532 | | Nexans H05VVF 2x1 NOIR C5m |
| 10028549 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC C5m |
| 10028552 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C5m |
| 10028871 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C50m |
| 10028873 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC C50m |
| 10028999 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C5m |
| 10042680 | | Nexans H05VVF 3G0,75 BLANC C5m |
| 10042681 | | Nexans H05VVF 3G0,75 NOIR C5m |
| 10042682 | | Nexans H05VVF 3G0,75 BLANC C10m |
| 10042706 | | Nexans H05VVF 3G0,75 NOIR C10m |
| 10042709 | | Nexans H05VVF 2X0,75 NOIR C10m |
| 10042726 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C10m |
| 10042728 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C5m |
| 10043893 | 01231388 | Nexans H05VV-F 5G1.5 GRIS C100m |
| 10043925 | 01231309 | Nexans H05VV-F 2x0.75 BLANC C100m |
| 10043926 | 01231308 | Nexans H05VV-F 2x0.75 GRIS C100m |
| 10043927 | 01231319 | Nexans H05VV-F 3G0.75 BLANC C100m |
| 10043928 | 01231318 | Nexans H05VV-F 3G0.75 GRIS C100m |
| 10043929 | 01231328 | Nexans H05VV-F 4G0.75 GRIS C100m |
| 10043930 | 01231338 | Nexans H05VV-F 5G0.75 GRIS C100m |

| | | |
|----------|----------|-----------------------------------|
| 10043931 | 01231419 | Nexans H05VV-F 2x1 BLANC C100m |
| 10043932 | 01231418 | Nexans H05VV-F 2x1 GRIS C100m |
| 10043933 | 01231519 | Nexans H05VV-F 3G1 BLANC C100m |
| 10043934 | 01231518 | Nexans H05VV-F 3G1 GRIS C100m |
| 10043935 | 01231619 | Nexans H05VV-F 4G1 BLANC C100m |
| 10043936 | 01231611 | Nexans H05VV-F 4G1 GRIS C100m |
| 10043937 | 01231349 | Nexans H05VV-F 5G1 BLANC C100m |
| 10043938 | 01231348 | Nexans H05VV-F 5G1 GRIS C100m |
| 10043940 | 01231428 | Nexans H05VV-F 2x1.5 GRIS C100m |
| 10043941 | 01231529 | Nexans H05VV-F 3G1.5 BLANC C100m |
| 10043942 | 01231528 | Nexans H05VV-F 3G1.5 GRIS C100m |
| 10059819 | 01232517 | Nexans H05VV-F 3G1 GRIS D1000m |
| 10059820 | 01232617 | Nexans H05VV-F 4G1 GRIS D1000m |
| 10059822 | 01231437 | Nexans H05VV-F 2x2.5 GRIS D1000m |
| 10059825 | 01231627 | Nexans H05VV-F 4G1.5 GRIS D1000m |
| 10097305 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC* C5m |
| 10097309 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC* C10m |
| 10097310 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC* C5m |
| 10097312 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC* C10m |
| 10097314 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* C5m |
| 10097316 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC* C5m |
| 10097318 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC* C10m |
| 10097319 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS* C10m |
| 10097324 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC* C5m |
| 10097326 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC* C10m |
| 10097380 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC*D250m |
| 10097414 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC* D300m |
| 10097416 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* D250m |
| 10097417 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC* D150m |
| 10097422 | | Nexans H05VVF 4G2,5 GRIS* D100m |
| 10097425 | | Nexans H05VVF 5G2,5 GRIS* D75m |
| 10098855 | | Nexans H05VVF 3G0,75 GRIS C100m |
| 10104187 | | Nexans H05VVF 3G0,75 BLANC* D300m |
| 10123488 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC C25m |
| 10123492 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C25m |
| 10123494 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC C25m |
| 10127702 | | Nexans H05VVF 2x0,75 ORANGE |
| 10130701 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C25m |

| | | |
|----------|----------|----------------------------------|
| 10130716 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C50m |
| 10131367 | | Nexans H05VVF 4G2,5 BLANC* D100m |
| 10146445 | | Nexans H05VVF 2x1 NOIR* D350m |
| 10146451 | | Nexans H05VVF 3G1 ORANGE* D300m |
| 10148119 | | Nexans H05VVF 2x1 ORANGE* D350m |
| 10148120 | | Nexans H05VVF 2x1 IVOIRY* D350m |
| 10170751 | | Nexans H05VVF 2x2,5 NOIR* D150m |
| 10170753 | | Nexans H05VVF 2x2,5 BLANC* D150m |
| 10198666 | | Nexans H05VVF 2x1 BLANC* D200m |
| 10198668 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC* D150m |
| 10198671 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC* D170m |
| 10198684 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC* D120m |
| 10198685 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* D120m |
| 10198689 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC*D80m |
| 10198690 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS* D80m |
| 10198696 | | Nexans H05VVF 4G2,5 GRIS* D50m |
| 10198699 | | Nexans H05VVF 5G1,5 GRIS* D70m |
| 10198700 | | Nexans H05VVF 5G2,5 GRIS* D40m |
| 10207953 | | Nexans H05VVF 4G1,5 GRIS* D80m |
| 10207986 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* C10m |
| 10207987 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS* C5m |
| 10216088 | | Nexans H05VVF 2x1 GRIS* D200m |
| 10216091 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C10m |
| 10218205 | | Nexans H05VVF 3G1,5 NOIR C25m |
| 10220325 | | Nexans H05VVF 2x0,75 NOIR C50m |
| 10221679 | 01272493 | Nexans H05VV-F 2x1.5 BLANC C50m |
| 10221682 | 01272495 | Nexans H05VV-F 3G1.5 BLANC C50m |
| 10221683 | 01272496 | Nexans H05VV-F 3G1.5 GRIS C50m |
| 10221688 | 01272479 | Nexans H05VV-F 2x0.75 BLANC C50m |
| 10221689 | 01272480 | Nexans H05VV-F 2x0.75 GRIS C50m |
| 10221692 | 01272483 | Nexans H05VV-F 4G0.75 GRIS C50m |
| 10221693 | 01272484 | Nexans H05VV-F 5G0.75 GRIS C50m |
| 10221708 | 01272488 | Nexans H05VV-F 3G1 GRIS C50m |
| 10221729 | 01272502 | Nexans H05VV-F 2x2.5 GRIS C50m |
| 10221730 | 01272503 | Nexans H05VV-F 3G2.5 BLANC C50m |
| 10221731 | 01272504 | Nexans H05VV-F 3G2.5 GRIS C50m |
| 10221744 | 01272507 | Nexans H05VV-F 5G2.5 GRIS C50m |
| 10255437 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC C25m |

| | | |
|----------|--|---------------------------------|
| 10268662 | | Nexans H05VVF-2x1-ORANGE C10m |
| 10268698 | | Nexans H05VVF-2x1-ORANGE C5m |
| 10268706 | | Nexans H05VVF-4x1-BLANC D100m |
| 10268707 | | Nexans H05VV-F 5x4 BLANC D50m |
| 10268709 | | Nexans H05VV-F 4x1 BLANC C5m |
| 10268710 | | Nexans H05VV-F 5x1 BLANC C5m |
| 10268713 | | Nexans H05VV-F 2x1,5 BLANC C50m |
| 10268791 | | Nexans H05VV-F 4x1 BLANC C10m |
| 10268792 | | Nexans H05VV-F 5x1 BLANC C10m |
| 10268795 | | Nexans H05VVF-2x1-ORANGE C25m |
| 10268797 | | Nexans H05VV-F 5x1 BLANC C25m |
| 10268803 | | Nexans H05VV-F 5x2,5 BLANC D75m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: **25/01/2018**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
25/01/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 10272087 | 01273006 | Nexans H05VV-F 2x1,5 BLANC C10m |
| 10272088 | 01273007 | Nexans H05VV-F 3G1,5 BLANC C10m |
| 10272089 | 01273008 | Nexans H05VV-F 3G2,5 BLANC C10m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 29/01/2018

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
29/01/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|------------------------------|
| 10025983 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS C5m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: **02/02/2018**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
02/02/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|----------------------------------|
| 10043888 | | Nexans H05VV-F 4G1.5 BLANC C100m |
| 10043946 | | Nexans H05VV-F 3G2.5 GRIS C100m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 12/03/2018

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
12/03/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|----------------------------------|
| 10043892 | | Nexans H05VV-F 5G1.5 BLANC C100m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 29/03/2018

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
29/03/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|----------------------------------|
| 10097421 | | Nexans TOUR 05VVF 3G6 GRIS* D50m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: **08/06/2018**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
08/06/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|------------------------------|
| 10028872 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS C5m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: **27/08/2018**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
27/08/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|---------------------------------|
| 10276325 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC C3m |
| 10276326 | | Nexans H05VV-F 3G2,5 BLANC C3m |
| 10276327 | | Nexans H05VV-F 4G1,5 BLANC C5m |
| 10276328 | | Nexans H05VV-F 5G1,5 BLANC C10m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 22/10/2018

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
22/10/2018



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|---------------------------------|
| 10276481 | | Nexans H05VV-F 3G2,5 BLANC C15m |
| 10276482 | | Nexans H05VV-F 2x1,5 BLANC C15m |
| 10276494 | | Nexans H05VV-F 3G1,5 BLANC C15m |
| 10276497 | | Nexans H05VV-F 4G1,5 BLANC C10m |
| 10276498 | | Nexans H05VVF 5G2,5 GRIS C10m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 14/03/2019

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
14/03/2019



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|-------------------------------------|
| 10097379 | | Nexans TOUR H05VVF 2x1 BLANC* D350m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: 19/02/2020

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
19/02/2020



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|---------------------------------|
| 10281995 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* C10m |
| 10281996 | | Nexans H05VVF 3G1,5 GRIS* C5m |
| 10281997 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS* C10m |
| 10282014 | | Nexans H05VVF 3G2,5 GRIS* C5m |
| 10282015 | | Nexans H05VV-F 3G1 BLANC* C5m |
| 10282016 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC* C5m |
| 10282017 | | Nexans H05VVF 3G1 BLANC* C10m |
| 10282018 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC* C5m |
| 10282019 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC* C5m |
| 10282020 | | Nexans H05VVF 2x1,5 BLANC* C10m |
| 10282021 | | Nexans H05VVF 3G1,5 BLANC* C10m |
| 10282022 | | Nexans H05VVF 3G2,5 BLANC* C10m |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE
NO: 1000138-FRLV**

Date: **22/06/2020**

Nom de la Famille produit

NEXANS H05VV-F

(voir liste des produits correspondants et codes d'identification uniques ci-après)

Usage prévu du produit

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) - Système d'attestation de conformité: System 3

Organisme notifié: 1812

Performance déclarées et spécifications techniques harmonisées

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCE | NORME HARMONISÉE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu | Eca | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Rejet de substances dangereuses | NPD | NA |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée. La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, selon la réglementation (EU) en vigueur No 305/211

Fabricant
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Signé pour le fabricant par
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
22/06/2020



Vous trouverez ci-après la liste des produits certifiés CPR pour la famille sélectionnée

| Ref Nexans | Code Tarif | Nom |
|------------|------------|-------------------------------------|
| 10276502 | | Nexans M-TOUR H05VVF 4G0,75 50M BA. |